



नगर दररेट निर्धारण समिति



धरान

कामदारको ज्याला, निर्माण सामग्री,  
ढुवानी, मेशिन तथा उपकरणको भाडा  
सम्बन्धी नगर दररेट

आ.व. ०७७/०७८

७५

सुरज श्रेष्ठ  
नगर कार्यपालिका

**खण्ड (क) धरान उपमहानगर पालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट**

सि.नं.	कामदारको विवरण	प्रति दिन प्रति जवान	०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७७ को दररेट	कैफियत
१	डकर्मी : क. दक्ष	प्रति दिन प्रति जवान	७५०१००	७८५१००	८००१००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	५९०१००	६५०१००	६८०१००	
२	नकमी : क. दक्ष	"	७५०१००	७८५१००	८००१००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	५९०१००	६५०१००	६८०१००	
३	बज्र कर्मी : क. दक्ष	"	७५०१००	७८५१००	८००१००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	५९०१००	६५०१००	६८०१००	
४	सिकर्मी : क. दक्ष	"	७५०१००	७८५१००	८००१००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	५९०१००	६५०१००	६८०१००	
५	पेन्टर : क. दक्ष	"	७५०१००	७८५१००	८००१००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	५९०१००	६९५१००	६४५१००	
	ग. रोड पेन्टर	"	७५०१००	७७५१००	८००१००	
६	ज्यामी : क. नाइके	"	६०५१००	६३०१००	६८०१००	
	ख. साधारण	"	५५०१००	५७५१००	६००१००	
	ग. जाँखिमपुर्ण कार्य (सिप्टिक टयाङ्की नाला, विद्युत सम्बन्धी कार्य आदि)	"	६०५१००	६३०१००	६५०१००	
७	चेन म्यान	"	५५०१००	५७५१००	६००१००	
८	पाले : क. नाइके	"	५९०१००	६९५१००	६४५१००	
	ख. दिउसाको	"	५८०१००	६०५१००	६३०१००	
	ग. रातीको	"	५९०१००	६९५१००	६४५१००	
९	कार्यालय सहयोगी	"	५७४३३३	६८९१९९	६८९१९९	
१०	कम्प्युटर अपरेटर	"				
	क. खरिदा स्तर	"	७३९१००	८८६१८	८८६१८	
	ख. ना.सु. स्तर	"	७८३३३३	९३९१९९	९३९१९९	
११	सभेयर	"	८९४१००	८६४१००	८६४१००	
	ल्याब व्वाइ	"	६२५१००	६५०१००	६६०१००	
१२	डाइभर क. हेभी डाइभर/हेभी इन्वीपमेन्ट अपरेटर/मेकानिक/मेकानिक्स	"	७९०१००	७३५१००	७५०१००	
	ख. लाइट डाइभर / जु. मेकानिक	"	६६५१००	६९०१००	७९०१००	
	ग. अपरेटर	"	६२०१००	६४५१००	६७०१००	
	घ. हेल्पर	"	५२५१००	५५०१००	५७०१००	
	ङ) डेजर अपरेटर	"	८९४१००	८३९१००	८५०१००	
१३	प्लम्बर क. दक्ष	"	७३९१००	७८५१००	८००१००	Level 1
	ख. सहायक	"	६६९३३३	६८०१००	७००१००	Level 2
१४	इलेक्ट्रीसियन क. रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी	"	७३९१००	७६४१००	७७५१००	
	ख. सहायक	"	५९५१००	६४५१००	६४५१००	
	ग.हेल्पर/मेकानिकल हेल्पर/ लाइन म्यान हेल्पर	"	५८०१००	६०५१००	६२५१००	
१५	सुपरभाइजर (रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी)	"	७३९१००	८८६१८०	८८६१८०	
१६	असिस्टेन्ट सुपरभाइजर (तृतीय श्रेणी)	"	६९९३३३	७३३६०	७३३६०	
१७	लेन्थ वर्कर सुपरभाइजर	"	५९०१००	६९५१००	६२५१००	
१८	सडक लेन्थ वर्कर	"	५५०१००	५७५१००	६००१००	
१९	ब्लाष्टर	"	८२०१००	८४५१००	८५०१००	
२०	डीलर क. दक्ष	"	५९०१००	६९५१००	६२५१००	
	ख. हेल्पर	"	५२५१००	५५०१००	५७५१००	
२१	पम्प हेल्पर	"	५२५१००	५५०१०	५७५	
२२	माली	"	५७४३३३	८२७०३५२	६८९१९६	चतुर्थ श्रेणी
२३	जेनेरेटर अपरेटर क. दक्ष	"	५९०१००	६९५१००	६३०१०	
	ख. हेल्पर	"	५२५१००	५५०१००	५६५१०	
२४	निटीड मेसीन अपरेटर	"	५२५१००	५५०१००	५६५१०	
२५	क्याम्प वर्कर	"	५२५१००	५५०१००	५६५१०	
२६	डेजर अपरेटर	"	७३९१००	८८६१८०	८८६१८	द्वितीय श्रेणी
२७	यान्त्रिक उपकरण (रोलर, डोजर/ हेभी इन्विपमेन्ट) भाडादार			हेभी इन्विपमेन्ट डिभिजन इटहरी, सुनसरीको दरलाई कायम गर्ने ।		
२८	विटुमीन स्प्रेयर, औषधी स्प्रे म्यान	प्रति दिन प्रति जवान	६७०१००	६९५१००	७९०१००	
२९	फोर म्यान	"	६७०१००	६९५१००	७९०१००	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
सुरदा अफ  
बिस्व राजनिस्वर

①

विद्युत प्रशासकीय अधिकारी  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
तिलक राई  
नगर प्रमुख

खण्ड (क) धरान उपमहानगर पालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट						
सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	कैफियत
३०	भौगर्भिक कार्यको लागि	प्रति दिवस प्रति जवान	६७०।००	६९५।००	७१०।००	
	क. क्याम्प वकर्	"	६७०।००	६९५।००	७१०।००	
	ख. सर्भे हेल्पर	"	५९०।००	६१५।००	६३०।००	
	ग. भरीया	"	६९०।००	७१५।००	७३०।००	
३१	एस.पी.टी.हेल्पर	"	५९०।००	६१५।००	६३०।००	
३२	खनेल	"	५२५।००	५५०।००	५६५।००	
३३	रनर	"	५७४।३३	६०९।२०	६२४।२०	चतुर्थ श्रेणी
३४	गेज रिडर	"	७५।००	८५।००	९५।००	
३५	ए.ओ. (एसोसिएट अर्गनाइजर)द्वितीय श्रेणी	"	६९९।३३	७३३।६०	७६७।६०	
३६	गेट अपरेटर: मूल नहर	"	६९९।३३	७३३।६०	७६७।६०	
	:शाखा नहर	"	६९९।३३	७३३।६०	७६७।६०	रा.प.अन. तृतीय
	:हेड वर्क्स गेट अपरेटर	"	६९९।३३	७३३।६०	७६७।६०	
३७	ढाल्पा (चतुर्थ श्रेणी)	"	५७०।००	६०५।००	६२०।००	
३८	भरीया क. पहाड तर्फ	प्रति क.जो. प्रति कोष	२।७८	२।७८	२।८०	
	ख. तराइ तर्फ	"	२।४८	२।४८	२।५०	
	ग. तौल कम हुने सामान	"	३।०७	३।०७	३।१०	
	घ. अफेरो सामान	"	३।०७	३।०७	३।१०	
३९	सामान लोड र अनलोड गर्ने काम					
	क. फुटकर	प्र.क्विन्टल	२०।०८	२०।०८	२०।०८	
	ख. टुक/ ट्याक्टर	प्र.क्विन्टल	१६।५४	१६।५४	१६।५४	
	ग. जी.आइ.वायर क्रेट लोडीड अनलोडीड	प्रति क्रेट	११।८१	११।८१	११।८१	
	घ. जी.आइ.वायर क्वायल लोड/अनलोड	प्रति टन	१९८।४५	१९८।४५	१९८।४५	
४०	ठेला गाडी नगर क्षेत्र भित्र ढुवानी (५ कि.मी. सम्म)	प्रति के.जी.	१।५४	१।५४	१।५४	
४१	काठको बिद्युत पोल ढुवानी ५ कि.मी सम्म	प्रति पोल	२५।४६८	२५।४६८	२५।४६८	
४२	सिमेन्ट बिद्युत पोल ढुवानी					
	क. ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	२८९।४९	२८९।४९	२८९।४९	
	ख. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	४९।६९	४९।६९	४९।६९	पक्की सडक
	ग. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	६०।६४	६०।६४	६०।६४	कच्ची सडक
	घ) बिद्युत पोल (पि.एस.सी.) लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम	प्रति पोल	१२९।९४	१२९।९४	१२९।९४	
	ङ) बिद्युत काठको पोल लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम	प्रति पोल	१००।४९	१००।४९	१००।४९	
४३	ढक द्वारा ढुवानी २० कि.मी. भित्र (६ टन ढक)					
	क. पक्की सडक	प्रति ट्रिप	४९६।७४५	४९६।७४५	४९६।७४५	१ टक ४.८७ घ.मी
	ख. कच्ची सडक	प्रति ट्रिप	५३२।५०८	५३२।५०८	५३२।५०८	
	ग. २० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन	६९।४६	६९।४६	६९।४६	
	घ. २० कि.मि.पछि कच्ची सडकमा	"	८१।०३	८१।०३	८१।०३	
	ङ. पक्की सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहर ३२ मि.मी.भन्दा माथि, भो.पू.का लड्डा (Cable) र ग्याबियन क्रेटहर)	प्रति ट्रिप	५३२।५०८	५३२।५०८	५३२।५०८	जि.आई. तार जालीको ढुवानी गर्दा (3*1.5*0.75) m size को जाली ६ टन ढकमा
	च. कच्ची सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहर ३२ मि.मी.भन्दा माथि, भो.पू.का लड्डा (Cable) र ग्याबियन क्रेटहर)	प्रति ट्रिप	५९०।३८९	५९०।३८९	५९०।३८९	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

2


सुचना विभाग  
धरान उपमहानगर पालिका

विष्णु शर्मा  
2073 मंसिर २०७३  
प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख

# खण्ड (क) धरान उपमहानगर पालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट	कैफियत	
४४	ट्याक्टर द्वारा ढुवानी १० कि.मि.भिन्न माटो बाहेक अन्य निम्नानुसार सामग्री तथा अन्य सामानहरू (प्रति दिन ८ घन्टाको)						
	क. पक्की सडकमा	प्र. ट्याक्टर	२५४६१७८	२५४६१७८	२५४६१७८	इन्धन बाहेक	
	ख. कच्ची सडकमा	प्र. ट्याक्टर	२७३७७७८	२७३७७७८	२७३७७७८	इन्धन बाहेक	
	ग. १० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन	३८२०	३८२०	३८२०		
	घ. १० कि.मी. भिन्न माटो ढुवानी	प्रति घ.मी.	२९२१८८	२९२१८८	२९२१८८		
	ड. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	"	३१८३	३१८३	३१८३	पक्की सडकमा	
	च. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	"	३८२०	३८२०	३८२०	कच्ची "	
४५	उपभोक्ता समिति तथा अमानतबाट काम गराउदा मात्र उपकरण ढुवानी						
	चैनको एक्सालेटर र रोडरोलर पहाडी गाविसमा ढुवैतर्फि	प्रति मेशिन	३३०७५१००	३३०७५१००	३३०७५१००		
	चैनको एक्सालेटर र रोडरोलर तराईका गाविसमा ढुवैतर्फि	प्रति मेशिन	२६४६०१००	२६४६०१००	२६४६०१००		
४६	मोटर ग्रेडर	प्रति घण्टा	२२६०१३	२२६०१३	२२६०१३		
	भाईब्रेटर रोलर १० टन	प्रति घण्टा	१५४३५०	१५४३५०	१५४३५०		
	पानी छर्ने ट्यांकी	प्रति घण्टा	६६१५०	६६१५०	६६१५०		
४७	टयुववेलको काम						
	क. पुरानो टयुववेल उखाल्ने	प्रति फिट	२३८०	२३८०	२३८०		
	ख. ४० फिट सम्म गाड्ने	"	४७६०	४७६०	४७६०		
	ग. ४० देखि ६० फिट सम्म गाड्ने	"	५९५४	५९५४	५९५४		
	घ. ६० देखि ८० "	"	६४०२	६४०२	६४०२		
	ड. ८० देखि १०० "	"	११३१०	११३१०	११३१०		
				०१००	०१००		
४८	काठको पुलको खम्बा						
	क. उखाल्ने	र.मी.	६३३९४	६३३९४	६३३९४		
	ख. गाड्ने	र.मी.	१३२३००	१३२३००	१३२३००		
	ग. रंग ग्रुप द्वारा ज्वाइन्ट गर्ने	प्र. खम्बा	७७१७५	७७१७५	७७१७५		
	घ. पुरानोकाठको पुलको डेक वीम उखाल्ने	घ.मी.	११०२५०	११०२५०	११०२५०		
	ड. पुरानोकाठको पुलको डेक वीम जोड्ने	घ.मी.	१८७४२५०	१८७४२५०	१८७४२५०		
४९	मिनी ट्रक भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	३८५८१५	३८५८१५	३८५८१५	मिनि टाटा	
५०	जीप (फोर व्हील ड्राइभ, ८ सिटर)	प्रति दिन	४४९०१००	४४९०१००	४४९०१००		
५१	मारुति भ्यान भाडा (टेक्सी) " " "	प्रति दिन	३३०७५०	३३०७५०	३३०७५०		
५२	पानी तान्ने पम्प (२-५ अथवा शक्तिको)	प्रति घण्टा	४८५१०	४८५१०	४८५१०		
५३	वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मुछान, ढुवानी, लोड अनलोड, पाइलीड, घाट गद्दी, चट्टा लगाउने काम						
	क. गोलीया काठ कटान, मुछान						
	१) छपान खर्च (इनामेल, लोजिङ्ग, नम्बरीड, मसलन्द खर्च )	प्रति रुख	१२१००	१५१००	१५१००		
	२) कटान	घ.फि.	२०८०	२११००	२११००		
	३) मुछान	घ.फि.	७००	७००	७००		
	४) पाइलीड	घ.फि.	८१००	१२१००	१२१००		
	५) लोडीड	घ.फि.	२३१००	२५१००	२५१००		
	६) अनलोडीड	घ.फि.	१०१४०	१११००	१११००		
	७) ग्रिडिड कार्य	घ.फि.		३१००	३१००		
	८) इनामेलले नम्बरीङ्ग गर्ने कार्य	घ.फि.		३१००	३१००		
	ख. गोलीया काठ ढुवानी						
	१) जङ्गल याडिङ्ग		५०१००	१०१००	१०१००		
	२) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	३७००	३७००	३७००		
	३) ५ देखि १० कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	५०८०	५०८०	५०८०		
	४) १० कि.मी. २० सम्म	प्र.घ.फि.	५७७५	५७७५	५७७५		
	५) २० देखि माथी	प्र.घ.फि.	६३५०	६३५०	६३५०		
	ग. दाउरा कटान, मुछान, ढुवानी तथा चट्टा लगाउने कार्य						
	१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र. चट्टा	१००००१००	१२०००१००	१२०००१००		
	२) ५ देखि माथी	प्र. चट्टा	१२०००१००	१४०००१००	१४०००१००		
	घ. जफत बेवारिसे काठ संकलन	प्र.घ.फि.	८४१००	९०१००	९०१००		
	ड. काठ चिरानी						
	१) हाते आराबाट गोलीया चिरान	प्र.घ.फि.		१७०१००	१७०१००		
	२) स-मिलबाट गोलीया चिरान	प्र.घ.फि.		१००१००	१००१००		

  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 तिलक राय  
 नगर प्रमुख

## खण्ड (क) धरान उपमहानगर पालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७५१०७७ को दररेट	कैफियत
	च. विभिन्न किसिमका विरुवाहरु खरिद				
	१) रुद्राक्ष १.५फिट अग्लो	गोटा		११५१००	
	२) रक्त चन्दन १.५फिट अग्लो	गोटा		१७५१००	
	३) रबर ५ फिट अग्लो	गोटा		४००१००	
	४) >L v08 १.५' अग्लो	गोटा		३००१००	
	५) अर्जुन ५ फिट अग्लो	गोटा		६०१००	
	६) अशोक ५ फिट अग्लो	गोटा		६०१००	
	७) गानो सहितको बांस ३ फिट अग्लो	गोटा	२६३१८३	२५०१००	
	८) गानो सहितको अभिसो	गोटा	२०१५५	७००	
	९) मलेसियन साखु	गोटा		१२०१००	
	१०) विरेन्द्र फूल १.५फिट अग्लो	गोटा		३०१००	
	११) बोटल वस (कल्की फूल १.५फिट अग्लो)	गोटा		३०१००	
	१२) राज वृक्ष १.५फिट अग्लो	गोटा		३०१००	
	१३) टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज	गोटा		६१००	
	१४) टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज भन्दा माथी	गोटा		९१००	
	१५) अभिसो विरुवा	स्लिप		७००	
	१६) बांस खरिद ठूलो	घना		३००१००	
	१७) बांस खरिद ठूलो	घना		२१०१००	
	१८) खर खरिद	सोराई		२०००१००	
	छ) सालको विउ संकलन र छर्ने कार्य				
	१) सालको विउ संकलन	के.जी.		११००	
	२) सालको विउ छर्ने कार्य ( श्रम दिन )	हेक्टर		१०१००	
	ज) विभिन्न जातको वन विउ खरिद			बजार भाउ अनुसार	
	झ) गोलीया काठ चिरान सम्बन्धि				
	१) गोलीया चिरान ज्याला ( गोलीयाबाट चिरान, वाकल, अनसाईज, भूस आदी निकाल्ने	प्र.घ.फि.		७०१००	
	२) मिल कम्पाउण्डमा १०० मी. दूरीबाट गोलीया बेल्ले काम	प्र.घ.फि.		९१००	
	३) घाटगदीबाट मिलसम्म गोलीया सिपमेन्ट लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		३२१००	
	४) मिलमा गोलीया सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		१११००	
	५) चिरान काठ लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		२०१००	
	६) चिरान काठ अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		९१००	
	७) वाकल लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		२५१००	
	८) वाकल अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		९१००	
	९) अनसाईज लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		२०१००	
	१०) अनसाईज अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.		९१००	
	११) चिरान पाईलिङ्ग	प्र.घ.फि.		६५०	
	ञ) वाकल अनसाईज ढुवानी				
	१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	क्यून्टल		१००१००	
	२) ५ देखि १० कि.मि. सम्म	क्यून्टल		१०७१००	
	३) १० देखि माथी	क्यून्टल		१२५१००	
	ट. २०० गेजको पोलिथिन थैला	प्रति के.जी.	३६३१८३	३३०१००	

(५)

वि.सं. २०७२/२०७३  
धरान उपमहानगर पालिका

वि.सं. २०७२/२०७३  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख

**खण्ड (क) धरान उपमहानगर पालिकाको नयाँ स्म्वन्धि दररेट**

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५।०७६ को दररेट	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०७७।०७८ को दररेट	कैफियत
५४	घर मूल्याङ्कन तथा घर भाडाको नयाँ स्वीकृत दर विवरण :					
१	भित्र काचो बाहिर पाका ईटामा माटाका जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	८२५०।००	८२५०।००	८२५०।००	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटाको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	१०६७०।००	१०६७०।००	१०६७०।००	
३	भित्र बाहिर पाका ईटामा माटाका जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति बर्ग मिटर	११७७०।००	११७७०।००	११७७०।००	
४	भित्र बाहिर पाका ईटामा माटाका जोडाई, छाना आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको	प्रति बर्ग मिटर	१२४३०।००	१२४३०।००	१२४३०।००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	१२१००।००	१२१००।००	१२१००।००	
६	भित्र बाहिर पाका ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३२००।००	१३२००।००	१३२००।००	
७	भित्र बाहिर पाका ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३७५०।००	१३७५०।००	१३७५०।००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३३१०।००	१३३१०।००	१३३१०।००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको	प्रति बर्ग मिटर	१३९७०।००	१३९७०।००	१३९७०।००	
१०	आर.सि.सि. फेम स्टक्चर	प्रति बर्ग मिटर	२०५००।००	२०५००।००	२०५००।००	
११	आर.सि.सि. फेम स्टक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	प्रति बर्ग मिटर	१४०८०।००	१४०८०।००	१४०८०।००	
१२	काठे काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्बेस्टस् भएको	प्रति बर्ग मिटर	१२७६०।००	१२७६०।००	१२७६०।००	
५३	डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम गर्ने					
सि.नं.	स्टक्चरको किसिम	प्रति बर्ष घटाउनु पर्ने दर (%)				
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१-४)	२।००	३२।५५	३२।५५	२।००	
२	सबै प्रकारका काँक्रिट बाट निर्मित स्टक्चरहरू (५-७)	१।२५	४३।०५	४३।०५	१।२५	
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्टक्चरहरू (८-९)	०।७५	७१।४०	७१।४०	०।७५	
४	सबै प्रकारका फेम स्टक्चरबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१०-११)	०।५०	११०।२५	११०।२५	०।५०	
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चरहरू (१२)	२।५०	३४।६५	३४।६५	२।५०	
५५	मेसिन प्रयोग गरी खन्ने काम					
१	साधारण माटोमा सबै प्रकारको खन्नेकाम	घ.मी.	७५।००	७५।००	७५।००	
२	ढुङ्गा मिसिएको माटोमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	९०।००	९०।००	९०।००	
३	नरम प्रकारको चट्टानमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	३००।००	३००।००	३००।००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टानमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	६००।००	६००।००	६००।००	
५	रक ब्रेकरबाट कडा चट्टान काट्ने काम	घ.मी.	१२७५।००	१२७५।००	१२७५।००	

नोट : > माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी लिन परेमा खाईपाई आएको नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत मासिक तलब मानलाई ३० ले भागा गरी आउने रकमलाई दैनिक दर कायम गर्ने ।

> ल्याव टेष्ट सम्बन्धी दररेटका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय बिराटनगरले तयार गरेको Field and Laboratory Test Rate लाई कायम गर्ने ।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 सहायक प्रमुख  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

5

विदुर प्रमुख उपनाम  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सहायक प्रमुख  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट	
१	सिमेन्ट					
	क. सिमेन्ट (NS/ISO) Ordinary Portland (OPC)	ब्याग	७६५१००	८५०१००	८५०१००	१ ब्याग-५० के.जी.
	ख. सिमेन्ट (NS/ISO) PPC	ब्याग	६२०१००	७५०१००	७५०१००	
	ग. फायर सिमेन्ट	के.जी.	७५१००	७५१००	७५१००	
२	बालुवा :					
	क. गछिया, बूढीखोला, चिसाङ	घ.मी.	१३००१००	१३००१००	१३००१००	ट्रक ५.३८ घ.मि.
	ख. दूहवी	घ.मी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
	ग. खनार	घ.मी.	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
	घ. मेसिनबाट चालेको बालुवा	घ.मी.	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
	ड. फिलिङ्ग माटो/भरोट	घ.मी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
३	गिट्टी (रोडा) :					
	क. ५-४० मि.मि. हातले फूटाएको	घ.मी.	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	ख. ,, मेशिनले ,,	घ.मी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	ग. ,, चालेको Riverbed	घ.मी.	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
	घ. ५-७० मि.मि. नचालेको मिक्स गिट्टी सबवेसको लागी	घ.मी.	१३७५१००	१३७५१००	१३७५१००	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	ड. १/२" देखि १ १/२" सम्मको फोरेवा हाते	घ.मी.	१६००१००	१६००१००	१६००१००	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	च. १० मि.मि.सम्मको सिलिकन गिट्टी चालेको	घ.मी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००	चालेको
	छ. १० मि.मि.को सिलिकन गिट्टी फोरेको	घ.मी.	२०७५१००	२०७५१००	२०७५१००	फोरेको (कसरको)
	ज. ६-१० मी.मी. को मेसिनले फूटाएको गिट्टी (रोड सर्फेस ड्रेसिङको लागि)	घ.मी.	२१७५१००	२१७५१००	२१७५१००	
	झ. ६-१० मी.मी. को चालेको गिट्टी (रोड सर्फेस ड्रेसिङ को लागि)	घ.मी.	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
	ञ. स्टोन डस्ट	घ.मी.	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
	ट. ६ मि.मि.का. गिट्टी (रोड सर्फेस ड्रेसिङ को लागि)	घ.मी.	१४७५१००	१४७५१००	१४७५१००	
	ठ. मिक्स गिट्टी ६३ मि.मी. सम्मको सडक सबवेसको लागी	घ.मी.	१४२५१००	१४२५१००	१४२५१००	
	ड. १०-१४ मि.मि. सम्मको मेसिनले चालेको	घ.मी.	२५२५१००	२५२५१००	२५२५१००	
	ढ. १६-२० मि.मि. सम्मको मेसिनले चालेको	घ.मी.	२५२५१००	२५२५१००	२५२५१००	
४	ढुंगा / बोल्डर	घ.मी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००	चच
५	इटा (चिम्नी भट्टा)					
	क. १ नम्बर	हजार	१७५००१००	१७५००१००	१७५००१००	
	ख. इटाको टुक्रा १ नम्बर	ट्रयाक्टर	६९००१००	६९००१००	६९००१००	
	ग. पिकेट	हजार	१६६००१००	१६६००१००	१६६००१००	
	घ. फायर ब्रिक	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	ड. सोलिड कंक्रीट ब्रिक					
	ब्लक साइज २५x४x१२x८x५	गोटा	१५१५०	१५१५०	१५१५०	२० कि.मी. ढुवानी
	ब्लक साइज २३x४x१०x८x५	गोटा	१४१५०	१४१५०	१४१५०	२० कि.मी. ढुवानी
	ब्लक साइज २३x४x१०x७	गोटा	१३१००	१३१००	१३१००	२० कि.मी. ढुवानी
६	काठ : क.सालकाठ गोलिया	घ.फि.	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
	ख. सालकाठ चिरान	घ.फि.	५३००१००	५३००१००	५३००१००	
	ग. सालकाठ चिरान मलेशियन	घ.फि.	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल ( छिपिएका )	घ.फि.	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल ( कलिलो )	घ.फि.	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
	ड. कू काठ चिरान औप, कटहर	घ.फि.	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
	च. कू काठ चिरान कर्मा, जामून	घ.फि.	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
	छ. दाउरा चिरान	के.जी.	१५१००	१५१००	१५१००	

6

*[Handwritten signature]*

सुदूरपश्चिम प्रदेश  
नगरपालिका

विदुरा नगरपालिका  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
सिलिक राउत  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाका लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७८

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट	
७	फलामे डंडी (टोर/टिएमटी वार)					
	क) विभिन्न साईजको ८ mm -16 mm व्यासको	के.जी.	६५१००	८६१००	८६१००	
	ख) २५ mm व्यासको	के.जी.	६४१००	८५१००	८५१००	
	ग) २० mm व्यासको	के.जी.	६३१००	८३१००	८३१००	
	घ) ४.७५ mm, देखि ७ mm ,,	के.जी.	६७१००	८५१००	८५१००	
	ड) २८ -३२ मि.मि.	के.जी.	६७१००	८६१००	८६१००	
	ग) फलामे डंडी बाँध्ने तार	के.जी.	८५१००	१००१००	१००१००	
८	बारबेड वायर (कांडेतार)					
	क. १२ गेजको	के.जी.	९६१६०	१००१००	१००१००	मिडियम कोटेड
	ख. १४ गेजको	के.जी.	९६१६०	१००१००	१००१००	मिडियम कोटेड
९	सिट पायल (Sheet Pile) Z type(Depth of suction-185 mm,web th-7.5 mm,flange th-8.5 mm,wt per MJR-49.25kg,wt per sr MJR of wall-123.12 kg)	के.जी.	२१०१००	२१०१००	२१०१००	इण्डियन
	सिट पायल (Sheet Pile) local made	के.जी.	१८९१००	१८९१००	१८९१००	
१०	जियो टेक्सटायल					
	क. Geo Textile made of heavy quality of 130 GMS ( gm/m <sup>2</sup> )	व.मी.		७०१००	७०१००	
	ख. Geo Textile made of heavy quality of 150 GMS ( gm/m <sup>2</sup> )	व.मी.		८२१००	८२१००	
	ग. Geo Textile made of heavy quality of 200 GMS ( gm/m <sup>2</sup> )	व.मी.		९०१००	९०१००	
	जियो ब्याग (२००० Terram)					
	क. ०.5m*1.00m	गोटा	४६७२५	४६७२५	४६७२५	
	ख. ०.75m*1.00m	गोटा	५८०१६५	५८०१६५	५८०१६५	
	ग. ०.40m*1.00m	गोटा	४१५१८०	४१५१८०	४१५१८०	
	जियो ब्याग					
	क. Geo-Bag ( made of heavy quality of 250 GSM )	व.मी.		४१५१००	४१५१००	
	ख. Geo-Bag ( made of heavy quality of 300 GSM )	व.मी.		४५०१००	४५०१००	
	ग. Geo-Bag ( made of heavy quality of 350 GSM )	व.मी.		५१५१००	५१५१००	
	ग. Geo-Bag ( made of heavy quality of 400 GSM )	व.मी.		५५०१००	५५०१००	
	Bag closer sewing machine	गोटा		२३५०१००	२३५०१००	
	High density polythene smooth & black geomembrane of 0.75 mm thickness	व.मि.	४७२१५०	४७२१५०	४७२१५०	
	Bag closing Yarn	रोल		५००१००	५००१००	
११	छाना छाउने सामानहरु :					
	क) CGI सीट					
	१. २४ गेज हेभी	बण्डल	१०७७३१००	१३५००१००	१३५००१००	
	२. २६ गेज हेभी	बण्डल	८७५१००	१०५००१००	१०५००१००	
	३. २४ ,, मिडियम	बण्डल	१०४०५१५०	१३०००१००	१३०००१००	
	४. २६ ,, मिडियम	बण्डल	७९४८१५०	९८००१००	९८००१००	
	५. २४ गेजको लाइट	बण्डल	९४६०१५०	९७००१००	९७००१००	
	६. २६ गेजको लाइट	बण्डल	७५८११००	७७००१००	७७००१००	
	७. २८ ,, हेभी	बण्डल	६८२५१००	८४००१००	८४००१००	
	८. २८ ,, मिडियम	बण्डल	६२४७५०	७७००१००	७७००१००	
	९. २८ ,, लाइट	बण्डल	५८५९१००	६०००१००	६०००१००	
	ख) CGI सीट रंगीन					
	१. २४ गेज हेभी	बण्डल	१२९४६१५०	१५५००१००	१५५००१००	
	२. २६ गेज हेभी	बण्डल	१०७५२१००	१२७००१००	१२७००१००	
	३. २८ गेज हेभी	बण्डल	८५६८१००	१००००१००	१००००१००	
	४. २४ गेजको मिडियम	बण्डल	१२५२६१५०	१५०००१००	१५०००१००	

7

*[Handwritten signature]*

सुदूरपश्चिम प्रदेश  
धरान उपमहानगर पालिका

2 of 58  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
तिलक राई  
नगर प्रमुख





खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट	
	५. २६ गेजको मिडियम	बण्डल	९९३३००	९९६०००	९९६०००	
	६. २८ गेजको मिडियम	बण्डल	७९६९१५०	९२००००	९२००००	
	७. २४ गेजको लाइट	बण्डल	९९५२९१००	९३७०००	९३७०००	
	८. २६ गेजको लाइट	बण्डल	९४६०१५०	९९९०००	९९९०००	
	९. २८ गेजको लाइट	बण्डल	७५३९१००	८८००००	८८००००	
ग)	सि.जि.आई. सीट धूरी साधारण ४ फिट चौडाईको					
	१. २६ गेज हेभी	पाता	९३९६१५०	९६००००	९६००००	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	९२८६२५	९४७०००	९४७०००	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	९२६०००	९४००००	९४००००	
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	९०५०००	९२४०००	९२४०००	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	९००८००	९९६०००	९९६०००	
घ)	सि. जि.आई. सीट धूरी रंगीन					
	१. २६ गेज हेभी	पाता	९६८०००	९८८०००	९८८०००	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	९५७५१००	९७५०००	९७५०००	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	९५२२१५०	९६७०००	९६७०००	
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	९३६५१००	९४७०००	९४७०००	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	९२८६२५	९४००००	९४००००	
ङ)	प्लेन सीट २८ गेज (3'-0" x 6'-0")	गोटा	५७७५०	५७७५०	५७७५०	
च)	एक्स्ट्रेस सिमेण्ट सिट	ब.मि.	४७२१५०	४७२१५०	४७२१५०	
छ)	फाईबर सीट	र.फि.	३९५१००	३९५१००	३९५१००	
ज)	सिमेण्ट धूरी	गोटा	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
झ)	टारफेल्ड साधारण र डेम्पफग्रेड	बण्डल	३००१३०	३००१३०	३००१३०	३० मिटर
ञ)	ककर्टपाता ठोक्ने जि.आई. किल्ला	के.जी.	९६८१००	९६८१००	९६८१००	
ट)	बासर (मेटल)	के.जी.	९६८१००	९६८१००	९६८१००	
ठ)	विट्रुमेन	प्याकेट	३९१५०	३९१५०	३९१५०	
ड)	पिच बासर	प्याकेट	२८८८८	२८८८८	२८८८८	
ढ)	जे हुक - यु हुक	के.जी.	९३६१५०	९३६१५०	९३६१५०	
१२	जि.आई. तार ग्याल्भनाइज्ड					
	लाइट कोटेड					
	क. ८ गेजको	के.जी.	८९१२५	९९१००	९९१००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	८९१२५	९९१००	९९१००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	९३४५	१००१००	१००१००	
	मिडियम कोटेड (कमर्शियल)					
	क. ८ गेजको	के.जी.	९९१८८	१०४१००	१०४१००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	९९१८८	१०४१००	१०४१००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	९९१८८	१०४१००	१०४१००	
	हेभी कोटेड					
	क. ८ गेजको	के.जी.	१०३९५	१०९१००	१०९१००	
	ख. १० "	के.जी.	१०३९५	१०९१००	१०९१००	
	ग. १२ "	के.जी.	१०५१००	११०१००	११०१००	
१३	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभिकोटेड ग्याबियन जाली ( विभिन्न साईजको) (हेज्यागोनल १०x१२ से.मी. मेस साईज)	प्रति बर्ग मिटर	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
१४	फलामे स्क्वायर पाईप सबै साईजको	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	
१५	फलामे राउण्ड पाईप सबै ब्यासको	"	८५१००	८५१००	८५१००	
१६	३ सुता १० एम.एम.ब्यासको जे.नटबोल्ड	के.जी.	९४५१००	९४५१००	९४५१००	
१७	विभिन्न साईजको 1", 1 1/2", 4" सम्म फलामे किल्ला कांटी	"	९२७००	९२७००	९२७००	

४

*(Handwritten signature)*

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार  
नगर विकास विभाग

विदुर उपमहानगरपालिका  
प्रमुख ५८

नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
१८	पेच किल्ला २", ३", ४"	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०
१९	चारपाटे किल्ला (वालसिरी)	के.जी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००
२०	फलामे सुलिस पाता	"	१००१००	१००१००	१००१००
२१	फलामे सुलिस पाताको नटबोल्ट	"	१५०१००	१५०१००	१५०१००
२२	स्पान्डेड मेटल (बर्फि जाली) :				
	क) ३'-०" चौडाईको	र.फि.	४११००	४११००	४११००
	ख) ४'-०" " "	"	६०१००	६०१००	६०१००
२३	मस्क्वीटोपूफ मेस जाली:				
	क) ३' - ०" - चौडाईको कर्मशियल चाईनिज	"	४५१००	४५१००	४५१००
	ख) ३'-०" भारतीय	"	६६१००	६६१००	६६१००
	ग) ४'-०" चाईनिज	"	५०१००	५०१००	५०१००
	घ) ४'-०", स्टेनलेस स्टील	"	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	ड) ३'-०" " , स्टेनलेस स्टील	"	१४३१००	१४३१००	१४३१००
२४	फ्लाई पूफ नेट २७ गेजको क) ३'-०" चौडाईको	"	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	ख) ४'-०" " "	"	२०३५०	२०३५०	२०३५०
२५	कूखुरे जाली (Cheken Wiremesh)				
	(क) ३ फीट चौडाईको	"	३३१००	३३१००	३३१००
	(ख) ४ फीट चौडाईको	"	३७१००	३७१००	३७१००
२६	बांस				
	(क) बांस सवे प्रकारको	गोटा	२१०१००	२२५१००	२२५१००
	(ख) बांस पाईलिङ्ग	र.मि.		१००१००	१००१००
२७	छाना छाउनेटायल				
	क. माटोको	गोटा	१११००	१११००	१११००
	ख. सिमेन्टको	"	२४१२०	२४१२०	२४१२०
२८	कोरोगेटेड सिमेन्ट सीट	प्र.व.मि.	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	" धूरी	र.मि.	४४०१००	४४०१००	४४०१००
२९	मगरा :				
	क. माटोको	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	ख. सिमेन्टको	"	२९१००	२९१००	२९१००
३०	घर छाउने :				
	क. पराल (भारीको)	सोराई	७८०१००	७८०१००	७८०१००
	ख. खर	"	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००
३१	डोरी : (क) नरिखल	के.जी.	११०१००	११०१००	११०१००
	(ख) जूट	"	११०१००	११०१००	११०१००
	(ग) नायलन	"	२१०१००	२१०१००	२१०१००
३२	जूटको बोरा : नयां ठुलो	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००
	नयां सानो	"	७५१००	७५१००	७५१००
	५० के.जी. पुरानो	"	३०१००	३०१००	३०१००
	५० के.जी. पुरानो प्लाष्टिकको बोरा	"	१५१००	१५१००	१५१००
	५० के.जी. नयां प्लाष्टिकको बोरा	"	३५१००	३५१००	३५१००
३३	नाईलनको (१X१X१) मिटर साईजको जाली (Crate)	प्रति गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००
३४	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड				
	(क) प्लाष्टर मेजिक	१०० ग्राम	५७२०	५७२०	५७२०
	(ख) स्केट नम्बर - १	"	३८५०	३८५०	३८५०
	(ग) सिकासेम सि, एम,	के.जी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	(घ) स्केट नं. - १ पाउडर लोकल	"	३८५०	३८५०	३८५०
	(ड) सेफाक्रिट	लिटर	१३७५०	१३७५०	१३७५०
	च) सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००

*(Handwritten signature)*

१

खण्ड (ख)  
दररेट निर्धारण

खण्ड (ख)  
दररेट निर्धारण  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सिलिक राई  
नगर प्रमुख

पृष्ठ ५८



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७८

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट	
३५	पोलिथिन सिट (क) ५०० गेजको (ख) २०० गेजको	के.जी.	२०३५० १९२५०	२०३५० १९२५०	२०३५० १९२५०	
	क) सिमेण्ट कंक्रीट रेलिड विभिन्न साईजको	र.फी.	३८५०	३८५०	३८५०	
	ख) सेतो सीमेण्टको रेलिड विभिन्न साईजको	र.फी.	६३८०	६३८०	६३८०	
३६	सिमेण्ट कंक्रीट					
	कंक्रीट हलोब्लक	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	हुवानी बाहेक
	क) ८"-८"-१६"	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	हुवानी बाहेक
	ख) ८"-६"-१६"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	हुवानी बाहेक
	ग) ४"-६"-१६"	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
	पिल्लर २ फिट	गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
	पिल्लर ६ फिट	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	पिल्लर ७ फिट	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
	गमला सानो	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
	डुड	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
	गमला ठुलो	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	आर.सी.सी. रिङ्ग					
	आर.सी.सी. रिङ्ग ३६ इञ्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
	आर.सी.सी. रिङ्ग ४२ इञ्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	आर.सी.सी. ढकन					
	आर.सी.सी. ढकन ३६ इञ्च व्यास	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	आर.सी.सी. ढकन ४२ इञ्च व्यास	प्रति गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
३७	भ्याल ढोकाका सामानहरु :					
	क) पार्लियामेण्ट कब्जा	प्र.इन्च	२९१७०	२९१७०	२९१७०	
	ख) ISI Mark कब्जा	गोटा	१४३०	१४३०	१४३०	
	अ) ३"	"	२४२०	२४२०	२४२०	
	आ) ४"	"	३४१०	३४१०	३४१०	
	इ) ५"	"	४७३०	४७३०	४७३०	
	ई) ६"	"				
	ग) एल्युमिनियम छिस्किनी					
	अ) ३"	"	३४१०	३४१०	३४१०	
	आ) ६"	"	५७२०	५७२०	५७२०	
	इ) ८"	"	८२५०	८२५०	८२५०	
	ई) १०"	"	९९१००	९९१००	९९१००	
	घ) फलामे छिस्किनी					
	अ) ३" Light	"	२२१००	२२१००	२२१००	
	3" Heavy	"	३१९०	३१९०	३१९०	
	आ) ४" Light	"	३१९०	३१९०	३१९०	
	4" Heavy	"	३७४०	३७४०	३७४०	
	इ) ५"	"	३४१०	३४१०	३४१०	
	ई) ६" Light	"	३७४०	३७४०	३७४०	
	6" Heavy	"	४९१५०	४९१५०	४९१५०	
	उ) ८" Light	"	५९१७०	५९१७०	५९१७०	
	8" Heavy	"	६९६०	६९६०	६९६०	
	ऊ) १०" Heavy	"	७४८०	७४८०	७४८०	
	ए) १२" Heavy	"	९३५०	९३५०	९३५०	
	ड) पित्तलको छिस्किनी फेन्सी					
	अ) ४"	"	१३७५०	१३७५०	१३७५०	
	आ) ६"	"	२०६८०	२०६८०	२०६८०	
	इ) ८"	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	ई) १०"	"	३४९१००	३४९१००	३४९१००	
	उ) १२"	"	४०७००	४०७००	४०७००	

*(Handwritten signature)*

खण्ड (ख)  
धरान उपमहानगर पालिका

10

विदुष रमण खजालि  
पम्सु प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट
	च) स्टेनलेस स्टीलको छिस्कनी फेन्सी				
	अ) ४"	"	५६१०	५६१०	५६१०
	आ) ६"	"	८२१५	८२१५	८२१५
	इ) ८"	"	११०१००	११०१००	११०१००
	ई) १०"	"	१२९१८०	१२९१८०	१२९१८०
	उ) १२"	"	१५९१८०	१५९१८०	१५९१८०
	छ) एल.ड्रप साधारण				
	अ) ८"	"	११५१५०	११५१५०	११५१५०
	आ) १०"	"	१४८१५०	१४८१५०	१४८१५०
	इ) १२"	"	२०९१००	२०९१००	२०९१००
	ज) अ) मोर्टिस लक गोल हेण्डल	गोटा	६४३१५०	६४३१५०	६४३१५०
	आ) मोर्टिस लक स्टीलको फेन्सी	गोटा	९९३१००	९९३१००	९९३१००
	ई) मोर्टिस लक पित्तलको फेन्सी	गोटा	२२२४१२०	२२२४१२०	२२२४१२०
	झ) लकडि सेट साधारण	"	६०१५०	६०१५०	६०१५०
	ञ) लकडि सेट पित्तलको फेन्सी	"			
	अ) ८"	"	६८२१००	६८२१००	६८२१००
	ब) १०"	"	९२४१००	९२४१००	९२४१००
	क) १२"	"	९७३१५०	९७३१५०	९७३१५०
	ट) लकडि सेट स्टेनलेस स्टीलको फेन्सी	"			
	अ) ८"	"	२२८१८०	२२८१८०	२२८१८०
	ब) १०"	"	२३८१७०	२३८१७०	२३८१७०
	क) १२"	"	२८८१२०	२८८१२०	२८८१२०
	ठ) हेन्डील स्टेनलेस स्टीलको फेन्सी	"			
	अ) ४"	"	४७३३०	४७३३०	४७३३०
	ब) ६"	"	५५१००	५५१००	५५१००
	क) ८"	"	६०१५०	६०१५०	६०१५०
	ड) हेन्डील पित्तलको फेन्सी	"			
	अ) ४"	"	११०१००	११०१००	११०१००
	ब) ६"	"	१८९१५०	१८९१५०	१८९१५०
	क) ८"	"	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	ढ) होल्ड फास्ट	के.जी.	८८१००	८८१००	८८१००
	ण) डोर स्पिड				
	अ) हाइड्रोलिक लोकल GP	गोटा	११६०१५०	११६०१५०	११६०१५०
	आ) साधारण लोकल जी.पी.	"	१७०१५०	१७०१५०	१७०१५०
३८	वाटर स्टप रबर सिल (८ मि.मी. बाक्लो र ७५ मि.मी. चौडा)	मिटर	२२०१००	२२०१००	२२०१००
३९	प्लाई उड : (Ply Wood)				
	क) कमर्सियल	ब.फि.	२०१९०	२०१९०	२०१९०
	अ) ४ मी.मी.	"	३४१९०	३४१९०	३४१९०
	आ) ६ " "	"	४९१५०	४९१५०	४९१५०
	इ) १० " "	"	५८१३०	५८१३०	५८१३०
	ई) १२ " "	"	८५१८०	८५१८०	८५१८०
	उ) १९ " बोर्ड वाटर प्रूफ	"			
	ख) टिक प्लाई उड :				
	४ मी.मी.	"	३४१९०	३४१९०	३४१९०
	६ " " वाटर प्रूफ	"	५०१६०	५०१६०	५०१६०
	ग) १२ मि.मी.को बोर्ड	ब.फि.	१३१००	१३१००	१३१००
	अ) एक साइड टिक भएको	ब.फि.	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	आ) २ साइड टिक भएको				

*(Handwritten signature)*

॥  
 धरान उपमहानगर पालिका  
 निर्माण सामाग्रीको दररेट

6 of 58  
 तिलक राई  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 धरान उपमहानगर पालिका



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	घ) सनमाईका	ब.फि.	२०१९०	२०१९०	२०१९०
	ड) फोरमाईका	ब.फि.	५५१००	५५१००	५५१००
४०	<b>सिसा</b>				
	(क) प्लेन सिसा :				
	अ) ४ मी.मी.	ब.फि.	५०१६०	५०१६०	५०१६०
	आ) ५ मी.मी.	"	६३१८०	६३१८०	६३१८०
	इ) ६ " "	"	७४१८०	७४१८०	७४१८०
	(ख) प्रिन्ट सिसा				
	अ) ४ मि.मी.	"	३८१५०	३८१५०	३८१५०
	आ) ५ " "	"	५२१८०	५२१८०	५२१८०
	ग) रंगीन सिसा				
	अ) ४ मिमी	"	७४१८०	७४१८०	७४१८०
	आ) ५ " "	"	९०१२०	९०१२०	९०१२०
	इ) ६ मि मि	"	११०१००	११०१००	११०१००
४१	क) हेण्डल (साधारण खिचानी)	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००
	ख) " (स्पेशल खिचानी)	"	११०१००	११०१००	११०१००
	क) पर्दा स्टेण्ड (डेकोरेटिभ)	र.फि.	१४३१००	१४३१००	१४३१००
	ख) " सिप्रडतार	"	५१५०	५१५०	५१५०
४२	<b>सडकको कार्यका लागि</b>				
४३	<b>अलकत्रा (विटुमिन)</b>				
	अलकत्रा (८०/१००) ग्रेड (प्याकड विटुमिन)	के.जी.	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दररेटलाई कायम गर्ने		
	प्याकड विटुमिन इमल्सन् (RS - 60%)	के.जी.			
	प्याकड विटुमिन इमल्सन् (MS - 60%)	"			
	प्याकड विटुमिन इमल्सन् (SS - 60%)	"			
४४	<b>खाली ड्रम</b>				
	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	पेट्रोलको खाली ड्रम	"	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००
४५	<b>इन्धन</b>				
	मट्टितेल	लिट्र	आयल निगमको दररेट अनुसार		
	डिजल	लिट्र			
	पेट्रोल	लिट्र			
४६	<b>लुब्रिकेन्ट</b>				
	क) विटुमिन प्रोडक्ट	"	६३२१५०	६३२१५०	६३२१५०
	ख) एन्टी स्ट्रिपिड कम्पाउण्ड (विटुमिन पेभमेन्टको लागि)	केजी	४१२१५०	४१२१५०	४१२१५०
	ग) एन्टी स्ट्रिपिड कम्पाउण्ड एमीन टाइप	केजी	५००१००	५००१००	५००१००
	घ) प्याच मास्टर	केजी	१०००१००	१०००१००	१०००१००
४७	<b>फ्लोरिडका सामानहरू :</b>				
	क) मार्बल साधा	ब.फि.	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	मार्बल रंगीन	"	१६०१००	१६०१००	१६०१००
	ग्रेनाईट रातो	"	४००१००	४००१००	४००१००
	ग्रेनाईट कालो	"	५२५१००	५२५१००	५२५१००
	ख) मार्बल टायल १'-०" x ०'-६"	"	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	मार्बल ग्रेनाईट ६'-०" x २'-६"	"	३६३१००	३६३१००	३६३१००
	ग) मोज्याक टायल १०" x १०"	"	६५१००	६५१००	६५१००
	घ) पोरीसिलिन ग्लेज्ड टायल				
	सादा (१ फिट x १ फिट)	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००

सुरज श्रेष्ठ  
 वरिष्ठ इन्जिनियर

7 of 58  
 विदुर प्रसाद मुखर्जी  
 प्रमुख प्रशासक/अधिकृत  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट
	सादा (१०इन्च x १२ इन्च)	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००
	चाइनिज फ्लोर टायल (२ फी x २ फी)	ब.फी.	९०१००	९०१००	९०१००
	रंगीन विभिन्न	"	१००१००	१००१००	१००१००
	ड) स्पोर्ट टायल सादा	ब.फी.	६०१००	६०१००	६०१००
	स्पोर्ट टायल रंगीन	"	६५१००	६५१००	६५१००
	स्पोर्ट टायल कालो	"	६५१००	६५१००	६५१००
	च) टैराजो टायल	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	छ) लिनोनियम कार्पेट साधारण	ब.मि.	१८११५०	१८११५०	१८११५०
	ज) निडल पञ्च कार्पेट	"	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	झ) वेल्जियम कार्पेट	"	५८३१००	५८३१००	५८३१००
	ञ) सेतो सिमेण्ट	के.जी.	२८६०	२८६०	२८६०
	ट) मार्बल चिप्स सेतो	"	१६१५०	१६१५०	१६१५०
	ठ) कालो तथा अन्य	"	१६१५०	१६१५०	१६१५०
	ड) मार्बल पाउडर	"	२२१००	२२१००	२२१००
	ढ) मोज्याक दाना	"	१३२०	१३२०	१३२०
	ण) कार्बोरेण्डम ढुंगा ४० नं.	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	६० नं.	"	१७६१००	१७६१००	१७६१००
	त) फ्लोर ट्याप स्टीलको	"	४०११५०	४०११५०	४०११५०
	फ्लोर ट्याप कास्ट आइरन	"	६९३०	६९३०	६९३०
	फ्लोर ट्याप प्लाष्टिकको	"	२२५१५०	२२५१५०	२२५१५०
	थ) डोर म्याट १ १/२ x ३'-०"	"	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	१ १/२ x २'-०"	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	१ १/२ x २ १/२"	"	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	द) ब्ले टायल/ बेम्बो टायल्स (छानाको डेकोरेटिभ टायल)	ब.फी.	४८१४०	४८१४०	४८१४०
	ध) सिमेन्ट कांक्रेट इन्टरलोकङ्ग टायल सादा ३० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	६५१४४	६५१४४	६५१४४
	न) सिमेन्ट कांक्रेट इन्टरलोकङ्ग टायल सादा ४० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	८५१०७	८५१०७	८५१०७
	प) सिमेन्ट कांक्रेट इन्टरलोकङ्ग टायल सादा ६० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	९८११६	९८११६	९८११६
	फ) सिमेन्ट कांक्रेट इन्टरलोकङ्ग टायल सादा १०० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१३०१८७	१३०१८७	१३०१८७
	ब) सिमेन्ट कांक्रेट इन्टरलोकङ्ग टायल रंगिन ३० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	७८१५२	७८१५२	७८१५२
	भ) सिमेन्ट कांक्रेट इन्टरलोकङ्ग टायल रंगिन ४० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	९११६१	९११६१	९११६१
	म) सिमेन्ट कांक्रेट इन्टरलोकङ्ग टायल रंगिन ६० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१०४१७०	१०४१७०	१०४१७०
	य) सिमेन्ट कांक्रेट इन्टरलोकङ्ग टायल रंगिन ८० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	र) सिमेन्ट कांक्रेट इन्टरलोकङ्ग टायल रंगिन १०० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१४३१९६	१४३१९६	१४३१९६
४८	<b>Wooden Parquet Flooring</b>				
	Teak wood 150mm*30mm*8mm	व.मि.	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००
	Wall panelling ( with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	व.मि.	५५००१००	५५००१००	५५००१००
	12mmth. 100mm wide Parquet skirting	व.मि.	११००१००	११००१००	११००१००
	जिपसम बोर्ड साधारण	व.मि.	८६९१००	८६९१००	८६९१००
	जिपसम बोर्ड डिजाइन	व.मि.	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००
	जिपसम बोर्डवाल प्यानलिङ	व.मि.	९७९१००	९७९१००	९७९१००
	जिपसम बोर्ड बाट वाल पार्टिशन	व.मि.	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००

*(Handwritten signature)*

सुरज ओष्ठ  
वरिष्ठ इन्जिनियर

13

विक्रम प्रसाद  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७०७७८ को दररेट
	सिसो काठकोफेन्सी भरयाडको रेलिड २.५ x ५ इन्च	र.फी.	३२६१।५०	३२६१।५०	३२६१।५०
	Solar Water Heater 300 Ltr	सेट	५६१०।००	५६१०।००	५६१०।००
	SS Scrub Sink (1500 x 450)mm	"	७४८००।००	७४८००।००	७४८००।००
	Laboratory Sink (530 x 430 x 180)	"	४७५७।५०	४७५७।५०	४७५७।५०
	Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510)	"	१०४११।५०	१०४११।५०	१०४११।५०
	Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455)	"	७९६९।५०	७९६९।५०	७९६९।५०
	Flat Back Urinal Porcelain (630 x 410 x 380)	"	४९९४।००	४९९४।००	४९९४।००
	Squatting Pan	"	२७००।५०	२७००।५०	२७००।५०
४९	<b>बाथरूम सेनेटरी फिटिङ्स :</b>				०।००
	क) WC प्यान फुटेरेस्ट सहित कम्प्लीट सेट	सेट			०।००
	इण्डियन 18" लोकल	"	९२४।००	९२४।००	९२४।००
	" 18" उडिसा वा सो सरह	"	९८१।७५	९८१।७५	९८१।७५
	" 20" "	"	१०३९।५०	१०३९।५०	१०३९।५०
	" 23" "	"	११५५।००	११५५।००	११५५।००
	ख) कमोड प्यान Trap	सेट			०।००
	अ) 'P' type सेट साधारण	"	२७७२।००	२७७२।००	२७७२।००
	" रंगिन साधारण	"	३०६०।७५	३०६०।७५	३०६०।७५
	आ) 'S' सेट	"	२७७२।००	२७७२।००	२७७२।००
	" रंगिन	"	३०६०।७५	३०६०।७५	३०६०।७५
	ग) यूरिनल साधारण (पुरुष)	"	७१०।३३	७१०।३३	७१०।३३
	" " (महिला)	"	९२४।००	९२४।००	९२४।००
	घ) कमोड कभर लोकल	"	३४६।५०	३४६।५०	३४६।५०
	" स्पेशल	"	५१९।७५	५१९।७५	५१९।७५
	ङ) वास बेसीन (सेरामीक)	सेट			०।००
	अ) 16" x 22"	"	९२४।००	९२४।००	९२४।००
	आ) 12" x 18"	"	१३५७।१३	१३५७।१३	१३५७।१३
	इ) 16" x 20"	"	१८४८।००	१८४८।००	१८४८।००
	ई) कर्नर बेसिन	"	१३५७।१३	१३५७।१३	१३५७।१३
	उ) ओभल बेसिन	"	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००
	च) १/२" व्यास वास बेसिन कनेक्शन पाइप	"	१६१।७०	१६१।७०	१६१।७०
	छ) १/४" सि.पी. डेटिडवेस्ट	सेट	१६७।४८	१६७।४८	१६७।४८
	ज) १/२" सि.पी. साधारण	"	२३१।००	२३१।००	२३१।००
	झ) १/२" यूरिनल पाइप	"	१२१।२८	१२१।२८	१२१।२८
५०	क) मोज्याक किचेन सिंक	सेट	१३८६।००	१३८६।००	१३८६।००
	ख) स्टील किचेन सिंक	सेट			०।००
	अ) सिंगल बेसिन 40" x 18"	"	३३४९।५०	३३४९।५०	३३४९।५०
	आ) डबल बेसिन	"	४४४६।७५	४४४६।७५	४४४६।७५
	ग) १/२" बाक्लो बोटल ट्याप	गोटा			०।००
	अ) लाईट	"	५४८।६३	५४८।६३	५४८।६३
	आ) हेभी	"	७५०।७५	७५०।७५	७५०।७५
	घ. फुलसिड सिस्टर्न लो लेभल	सेट			०।००
	अ) सेरामिक	"	४२७३।५०	४२७३।५०	४२७३।५०
	आ) प्लास्टिक	"	१७२०।९५	१७२०।९५	१७२०।९५
	ई) फाइबर ग्लास	"	३६५५।५८	३६५५।५८	३६५५।५८
	ड. सि.पी. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	गोटा	२८२।९८	२८२।९८	२८२।९८
	च. स्टील सावर	गोटा	९२४।००	९२४।००	९२४।००
५१	अ) 4" व्यासको रिभलिभड स्टील सावर	सेट	९८१।७५	९८१।७५	९८१।७५
	आ) ४" टेलिफोनिक सावर	"	१०६८।३८	१०६८।३८	१०६८।३८
	इ) प्लास्टिक सावर	"	१३८।६०	१३८।६०	१३८।६०
	ई) हेण्ड से	"	६३५।२५	६३५।२५	६३५।२५

*(Handwritten signature)*

१५  
 उपमहानगर  
 बरिष्ठ प्रमुख/अध्यक्ष

9 of 58 वि.सु.प्रसाद खर्किया  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
 नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७/७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६ को दररेट	आ.व. ०७६/०७७ को दररेट	आ.व. ०७७/०७८ को दररेट
छ.	१) बाथरूममा राख्ने ऐना साधारण	ब.फि.	३८११५	३८११५	३८११५
	२) प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	४६२१००	४६२१००	४६२१००
ज.	१) टावेल रड साधारण	"	३३४१९५	३३४१९५	३३४१९५
	२) टावेल रीड	"	३४६१५०	३४६१५०	३४६१५०
	३) " राम्रो खालको	"	४६२१००	४६२१००	४६२१००
(फ)	स्टील सोप केस	"	२३११००	२३११००	२३११००
(ज)	" " पि.भी.सी. सेट	सेट	२८८१७५	२८८१७५	२८८१७५
५२	ट) धारा १/२" व्यास				
	अ) पिलरको	गोटा	२८८१७५	२८८१७५	२८८१७५
	आ) प्लास्टिकको	"	५७७५	५७७५	५७७५
	इ) स्टील पिलर कक	"	८०८१५०	८०८१५०	८०८१५०
	ई) स्पेसल कक	"	९२४१००	९२४१००	९२४१००
	उ) विव कक साधारण	"	८०८१५०	८०८१५०	८०८१५०
	ऊ) विव कक लड नोज फेन्सी	"	१०३९१५०	१०३९१५०	१०३९१५०
	ए) विव कक सर्ट नोज फेन्सी	"	१०३९१५०	१०३९१५०	१०३९१५०
	ऐ) एडगल कक फेन्सी	"	९८११७५	९८११७५	९८११७५
	ओ) पिलर कक साधारण	"	६९३१००	६९३१००	६९३१००
	औ) पिलर कक फेन्सी	"	१११४१५८	१११४१५८	१११४१५८
	(व) ग्लास वीडस सडकको पेन्टसफैसमा स्प्रे गर्ने	के.जी.	२४२१५५	२४२१५५	२४२१५५
	ब्रस :				
	अ) चूना ब्रस	गोटा	४८१५१	४८१५१	४८१५१
	आ) पेण्ट ब्रस(प्र.ईन्च)	ईन्च	७५१०८	७५१०८	७५१०८
	इ) इमल्सन लगाउने ब्रस	गोटा	१०३१९५	१०३१९५	१०३१९५
	ई) तार ब्रस	"	३६१९६	३६१९६	३६१९६
	उ) रोलर ब्रस	"	२८८१७५	२८८१७५	२८८१७५
	ऊ) स्टिल फाईबर (पूटिङको लागि)	गोटा	५११९८	५११९८	५११९८
५३	रंगरोगनका सामानहरू :				
	(क) प्राईमर	लिटर	३४९१६५	३४९१६५	३४९१६५
	अ) मेटल	"	४६०१९५	४६०१९५	४६०१९५
	आ) उडेन	"	३६६१४५	३६६१४५	३६६१४५
	इ) सिमेण्ट	लिटर	४९११४०	४९११४०	४९११४०
	(ख) ईनामेल	"	४९३१५०	४९३१५०	४९३१५०
	अ) थिनर	"	२५४११०	२५४११०	२५४११०
	आ) रंगीन	"	२५४११०	२५४११०	२५४११०
	(ग) डिस्टेम्पर	के.जी.	६३१३३	६३१३३	६३१३३
	अ) वासेबल	"	८८१७५	८८१७५	८८१७५
	आ) पाउडर	"	२६२१५०	२६२१५०	२६२१५०
	(घ) स्तोसेम पेण्ट	"	३११५०	३११५०	३११५०
	(ङ) क्रिन्ची रंग	"	२३६१२५	२३६१२५	२३६१२५
	(च) तयारी गेरु रंग	"	२८८१७५	२८८१७५	२८८१७५
	(छ) गम	"	५७७५०	५७७५०	५७७५०
	(ज) जिंक अक्साईड	लि.	२६१२५	२६१२५	२६१२५
	(झ) प्लास्टिक ईमल्सन पेण्ट	के.जी.	१७८५१००	१७८५१००	१७८५१००
	(ञ) प्लाष्टर अफ पेरिस	"	१३११२५	१३११२५	१३११२५
	(ट) चप्रा	लि.	४२०१००	४२०१००	४२०१००
	(ठ) स्पीट	के.जी.	६८२१५०	६८२१५०	६८२१५०
	(ड) वानेस	लि.	३९५१८५	३९५१८५	३९५१८५
	(ढ) आल्मूनियम पेण्ट	लि.	४७२१५०	४७२१५०	४७२१५०
	(ण) रेड अक्साईड कोटिङ गार्ड	"	६१४१२५	६१४१२५	६१४१२५
	(त) इपोक्सी प्राईमर	"	१३११२५	१३११२५	१३११२५
	(थ) रोड मार्किङ पेण्ट	"			
	(द) टर्पेन्टायल आयल	"			

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

(15)

सुरज श्रेष्ठ  
नगर प्रमुख

विक्रम प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सिलक राय  
नगर प्रमुख





**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट
	(ध) अक्जालिक एसिड	लिटर	२७८२५	२७८२५	२७८२५
	(न) मेनपोलिस	के.जी.	६७६२०	६७६२०	६७६२०
	(प) स्टेनर रंग	१००ग्राम	१६२१५	१६२१५	१६२१५
	(फ) टेराकोटा	के.जी.	८८१५	८८१५	८८१५
	(ब) फ्रेन्च पाउडर	"	१६९१०५	१६९१०५	१६९१०५
	(भ) नीर (डब्बा)	"	३१५१००	३१५१००	३१५१००
	(म) चूना (टीनको)	के.जी.	३६१५	३६१५	३६१५
	(य) गुद	के.जी.	१२१२८	१२१२८	१२१२८
	(र) वेदर गार्ड वा सौ सहर पेन्ट	लि.	१३४७१५	१३४७१५	१३४७१५
	(ल) रोड मार्कीङ थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	लि.	४७२१५०	४७२१५०	४७२१५०
	(व) वाल पुष्टी (Wall Putty)	के.जी.	७२२४	७२२४	७२२४
	(स) एपेक्स प्राइमर	लि.	४५१५०	४५१५०	४५१५०
<b>५४</b>	<b>Hygeine Paints &amp; Building Protective Chemicals</b>				
	a) Walgard WB	के.जी.	१४८५१००	१४८५१००	१४८५१००
	b) WBP Epoxy Primer	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	c) Coracoat FC	"	१७६०१००	१७६०१००	१७६०१००
	d) Corosid SL (Floor Coating)	"	७९२१००	७९२१००	७९२१००
	e) Epoxy Primer	"	१४४११००	१४४११००	१४४११००
	f) Durashield SB	"	५७७५०	५७७५०	५७७५०
	g) Clearseal	"	७०४१००	७०४१००	७०४१००
<b>५५</b>	<b>फलामको सामानहरु :</b>				
	अ) (क) ग्रील ३ x २० मि.मि. (१५.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	(ख) ५ x २० मि.मि. ५ x २२ मि.मि. (२०.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	"	१३५१००	१३५१००	१३५१००
	(ग) ५ x २५ मि.मि., (२५.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	"	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	(घ) स्ववायर रडको तयारी गिल	"	१५०१००	१५०१००	१५०१००
<b>५६</b>	<b>आ) कम्पाउण्ड गेट</b>				
	(क) प्लेन साधारण डिजाईन (३५ के.जी. प्र.ब.मि.)	"	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	(ख) प्लेनसिट लगाएर (५० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१६०१००	१६०१००	१६०१००
	क.) कोल्याम्बीबल गेट @ 4" ग्यापमा (४० के.जी. प्र.ब.मि.)	"	१५५१००	१५५१००	१५५१००
	ख.) कोल्याम्बीबल गेट @ ३" ग्यापमा (५० के.जी. प्र.ब.मि.)	"	१५५१००	१५५१००	१५५१००
<b>५७</b>	<b>ई) मेटल गेट तयारी :</b>				
	(क) ५ - ६ मि.मि. मोटाईको	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००
	(ख) १.५ - २.५ स्पेण्डल	"	४५०१००	४५०१००	४५०१००
	(ग) ८ - १० मि.मि. मोटाईको	"	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	उ) एम.एस. स्टीलको सटर तथा फ्रेम	"	३००१००	३००१००	३००१००
<b>५८</b>	<b>ऊ) रोलिङ सटर</b>				
	(क) साधारण डिजाईन (३.५० के.जी.)	ब.फि.	५२५१००	५२५१००	५२५१००
	(ख) स्पेसल " (३.६५ के.जी.)	"	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	ए क.) स्पाइरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति फिट उचाई	६२००१००	६२००१००	६२००१००
	ख.) स्पाइरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	ग.) च्यानल गेट (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१६०१००	१६०१००	१६०१००
	घ.) रोलिङ तथा सिडीको लागि ९० स.मि. उचाईको, मिडियम १.५ ईन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ इन्च स्ववायर पाईपको ६ ईन्च फरकमा ठाडो पोष्ट राखी तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाईप)	फिट	२००१००	२००१००	२००१००

*(Handwritten signature)*

16

11 of 18  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

11 of 18  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*

तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७०७८ को दररेट
	ए) च्यानल ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	"	१७५१००	१७५१००	१७५१००
	ओ) एङ्गल ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००
	औ) ट्युबलर ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	अ) ट्रेस, परालिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याप्सीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिड सटर आदिको कनेक्शन चार्ज	के.जी.	५०१००	५०१००	५०१००
	क) सिट पायल	के.जी.	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	ख) कास्ट आइरनका बूझहर (डेकोरेटिभ)	के.जी.	३५७५०	३५७५०	३५७५०
	ग) पिपलको पाता १४ गेज	ब.मी.	९७९१००	९७९१००	९७९१००
	घ) काठको आंखी भ्याल	ब.मी.	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००
	ङ) स्टीनलेस स्टील ३०४ क्लासको विभिन्न साईजका रेलिङ	के.जी.	४६७५०	४६७५०	४६७५०
	च) स्टीनलेस स्टील रेलिङ कम्प्लिट सेट	र.मि.	४२५०१००	४२५०१००	४२५०१००
५९	भो.पू. सम्बन्धी				०१००
	स्ट्रक्चरल स्टील फेब्रिकेसन समेत	के.जी.	१७०१००	१७०१००	१७०१००
	जिक कोटिङ	के.जी.	६९१६०	६९१६०	६९१६०
	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	ब.मि.	१०४५१००	१०४५१००	१०४५१००
	एल्मिनियम ग्रील तयारी	"	४६७५०	४६७५०	४६७५०
	पि.भि.सी. ढोका ३' x ६'-६" तयारी	थान	४८४०१००	४८४०१००	४८४०१००
	जियो टेक्टायल	ब.मि.	११८१००	११८१००	११८१००
६०	डिपसेट ट्युबलर का सामानहरु				
	१. डिपसेट माका थि वा सो सरह २४ मि. कर्निकेटड रड समेत	सेट	३१३९५१००	३१३९५१००	३१३९५१००
	२. " " मेजर टूलकीट	सेट	३०००१००	३०००१००	३०००१००
	३. " " प्लन्जर चेक भल्भ	सेट	७३६५१००	७३६५१००	७३६५१००
	४. " " सिलिण्डर	थान	४८२०१००	४८२०१००	४८२०१००
	५. " " वासर	"	१००१००	१००१००	१००१००
	६. " " ओरिंग	"	७५१००	७५१००	७५१००
	७. पी.भी सि पाइप ४ इन्च	र.मी	६८२१००	६८२१००	६८२१००
	८. पी.भी सि स्टेनर ४ इन्च	र.मी	८८२१२०	८८२१२०	८८२१२०
	९. पी.भी सि स्याण्ड ट्याप ४ इन्च	थान	८२५१००	८२५१००	८२५१००
६१	खानेपानी योजना सम्बन्धी सामानहरु :				
	(क) ट्युबवेलका सामानहरु				
	अ) हेभी ड्युटी हेड	सेट	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००
	a) १८ के.जी.	"	३२५५१००	३२५५१००	३२५५१००
	b) २२ "	"	६३५१२५	६३५१२५	६३५१२५
	आ) डबल टेलिफोनीक फिल्टर जाली	मिटर	४०१४३	४०१४३	४०१४३
	इ) वासर	"	४०१४३	४०१४३	४०१४३
	ई) लेदर भल्भ	"	१७३१२५	१७३१२५	१७३१२५
	उ) प्लन्जर (हेभी)	"	१२७०५	१२७०५	१२७०५
	ऊ) " (लाईट)	"	३२३४	३२३४	३२३४
	ऋ) नाइलन फिल्टर जाली	मिटर	३२३४	३२३४	३२३४

(17)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
सुर्ज्योत  
वरिष्ठ इन्जिनियर

विदुर राव खनास  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७०७७ को दररेट
	<b>ख) पि.भि.सी. पाईप ६ के.जी./Cm<sup>2</sup>(NS)</b>				
	अ) १/२" व्यास	१० फिट	११४३५	११४३५	११४३५
	आ) ३/४" "	"	१७७८७	१७७८७	१७७८७
	इ) १" "	"	३००३०	३००३०	३००३०
	ई) १ १/४" "	"	३५५१७४	३५५१७४	३५५१७४
	उ) १ १/२" "	"	४२१५८	४२१५८	४२१५८
	ऊ) २" "	"	५४८६३	५४८६३	५४८६३
	<b>(ग) पि.भि.सी. पाईप सकेट (स्पेसल)</b>				
	अ) १ १/२" व्यास	गोटा	४९५०	४९५०	४९५०
	आ) १ १/४" "	"	४१८०	४१८०	४१८०
	इ) २" "	"	६८२०	६८२०	६८२०
६२	<b>एच.डि.पी. पोलिथिन पाईप सबै साईज तथा सेरिजको (N.S.)</b>	के.जी.	२९०१००	२९०१००	२९०१००
	<b>ड) पोलिथिन बेण्ड</b>				
	अ) १ १/२"	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	आ) २"	"	४६२०	४६२०	४६२०
	इ) ३"	"	७१५०	७१५०	७१५०
	ई) ४"	"	८८१००	८८१००	८८१००
	<b>च) पोलिथिन टी</b>				
	अ) १ १/२"	"	३८५०	३८५०	३८५०
	आ) २"	"	४९५०	४९५०	४९५०
	इ) ३"	"	७७००	७७००	७७००
	ई) ४"	"	१२११००	१२११००	१२११००
	<b>छ) पोलिथिन सकेट</b>				
	अ) १ १/२"	"	३३१००	३३१००	३३१००
	आ) २"	"	३५२०	३५२०	३५२०
	इ) ३"	"	४४१००	४४१००	४४१००
	ई) ४"	"	४९५०	४९५०	४९५०
	<b>ज) पोलिथिन काउल</b>				
	अ) ३"	"	४९५०	४९५०	४९५०
	आ) ४"	"	६०५०	६०५०	६०५०
६३	<b>जि.आई.पाईप तथा अन्य सामानहरु :</b>				
	<b>क. जि.आई. पाईप Medium duty</b>				
	१/२"	र.मि.	२२१५६	२२१५६	२२१५६
	३/४"	"	२८१६२	२८१६२	२८१६२
	१"	"	४३०६२	४३०६२	४३०६२
	१ १/४"	"	५६११३	५६११३	५६११३
	१ १/२"	"	६४६४२	६४६४२	६४६४२
	२"	"	८८९५५	८८९५५	८८९५५
	२ १/२"	"	१२१२९८	१२१२९८	१२१२९८
	३"	"	१४१४५३	१४१४५३	१४१४५३
	४"	र.मि.	२१२१९७	२१२१९७	२१२१९७
	<b>ख. जि.आई. एल्बो मेडियम क्लास</b>				
	१/२"	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	३/४"	"	६७१०	६७१०	६७१०
	१"	"	११०१००	११०१००	११०१००
	१ १/४"	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	१ १/२"	"	२२५५०	२२५५०	२२५५०
	२"	"	३५७५०	३५७५०	३५७५०

(18)

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
विदुरप्रसाद खनाल  
नगर प्रशासकीय अधिकृत

विदुरप्रसाद खनाल  
नगर प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
विदुरप्रसाद खनाल  
नगर प्रशासकीय अधिकृत



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	2½"	"	६९३१००	६९३१००	६९३१००
	3"	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	4"	"	१६७७५०	१६७७५०	१६७७५०
<b>ग. जि.आई. टी मेडियम क्लास</b>					
	½"	गोटा	६८२०	६८२०	६८२०
	¾"	"	१०७८०	१०७८०	१०७८०
	1"	"	१४९१६०	१४९१६०	१४९१६०
	1¼"	"	२३११००	२३११००	२३११००
	1½"	"	२८३८०	२८३८०	२८३८०
	2"	"	४५११००	४५११००	४५११००
	2½"	"	८०३१००	८०३१००	८०३१००
	3"	"	११४४१००	११४४१००	११४४१००
	4"	"	२०६६१९०	२०६६१९०	२०६६१९०
<b>घ. जि.आई. यूनियन मेडियम क्लास</b>					
	½"	गोटा	१२४३०	१२४३०	१२४३०
	¾"	"	१७२१७०	१७२१७०	१७२१७०
	1"	"	२२५१५०	२२५१५०	२२५१५०
	1¼"	"	३३३७७०	३३३७७०	३३३७७०
	1½"	"	४४६६६०	४४६६६०	४४६६६०
	2"	"	६२१५०	६२१५०	६२१५०
	2½"	"	११६१६०	११६१६०	११६१६०
	3"	"	१६०८२०	१६०८२०	१६०८२०
	4"	"	२२०६६०	२२०६६०	२२०६६०
<b>ङ. जि.आई. सकेट मेडियम क्लास</b>					
	½"	गोटा	४१८०	४१८०	४१८०
	¾"	"	६६१००	६६१००	६६१००
	1"	"	८३६०	८३६०	८३६०
	1¼"	"	१२८१७०	१२८१७०	१२८१७०
	1½"	"	१७२१७०	१७२१७०	१७२१७०
	2"	"	२६८४०	२६८४०	२६८४०
	2½"	"	३९६१००	३९६१००	३९६१००
	3"	"	५७४१२०	५७४१२०	५७४१२०
	4"	"	१०१७५०	१०१७५०	१०१७५०
<b>च. जि.आई. रेड्युसर सकेट मेडियम क्लास</b>					
	¾"	गोटा	६६१००	६६१००	६६१००
	1"	"	८९१९०	८९१९०	८९१९०
	1¼"	"	१३४१२०	१३४१२०	१३४१२०
	1½"	"	१६८३०	१६८३०	१६८३०
	2"	"	२८०१५०	२८०१५०	२८०१५०
	2½"	"	४५३१२०	४५३१२०	४५३१२०
	3"	"	६७६१५०	६७६१५०	६७६१५०
	4"	"	१०९७८०	१०९७८०	१०९७८०
<b>छ. जि.आई. क्रस सकेट मेडियम क्लास</b>					
	½"	गोटा	१०२३०	१०२३०	१०२३०
	¾"	"	१४६३०	१४६३०	१४६३०
	1"	"	२३३१२०	२३३१२०	२३३१२०
	1¼"	गोटा	३८०१६०	३८०१६०	३८०१६०
	1½"	"	५२३१६०	५२३१६०	५२३१६०
	2"	"	७८४३०	७८४३०	७८४३०

*[Handwritten signature]*

19

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार  
धरान उपमहानगर पालिका

विदुरप्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७६०७७ को दररेट	आ.व. ०७७०७७ को दररेट
ज)	हेक्स् निप्पल मेडियम क्लास				
	१/२"	गोटा	५११७०	५११७०	५११७०
	३/४"	"	७३१७०	७३१७०	७३१७०
	१"	"	१०५१६०	१०५१६०	१०५१६०
	१.१/४"	"	१६९१४०	१६९१४०	१६९१४०
	१.१/२"	"	२१०११०	२१०११०	२१०११०
	२"	"	३१२१४०	३१२१४०	३१२१४०
क)	टैंक निप्पल मेडियम क्लास				
	१/२"	गोटा	८६१९०	८६१९०	८६१९०
	३/४"	"	१५९१५०	१५९१५०	१५९१५०
	१"	"	१९८१००	१९८१००	१९८१००
	१.१/४"	"	२६७३३०	२६७३३०	२६७३३०
	१.१/२"	"	३३६८८०	३३६८८०	३३६८८०
	२"	"	६७७६६०	६७७६६०	६७७६६०
ख)	चेक नट मेडियम क्लास				
	१/२"	गोटा	२९१७०	२९१७०	२९१७०
	३/४"	"	४७३३०	४७३३०	४७३३०
	१"	"	६२१७०	६२१७०	६२१७०
	१.१/४"	"	७२१६०	७२१६०	७२१६०
	१.१/२"	"	१३०१९०	१३०१९०	१३०१९०
	२"	"	१६८३३०	१६८३३०	१६८३३०
ग)	जि.आई. निप्पल २" लामो मेडियम क्लास				
	१/२"	गोटा	३३३८८	३३३८८	३३३८८
	३/४"	"	४२१९०	४२१९०	४२१९०
	१"	"	६५१६७	६५१६७	६५१६७
	१ १/४"	"	८५१४७	८५१४७	८५१४७
	१ १/२"	"	९८३३४	९८३३४	९८३३४
	२"	"	१३३१९६	१३३१९६	१३३१९६
	२ १/२"	"	१७३३५८	१७३३५८	१७३३५८
	३"	"	२१६८८१	२१६८८१	२१६८८१
	४"	"	३२५१०५	३२५१०५	३२५१०५
घ)	जि.आई. निप्पल ३" लामो मेडियम क्लास				
	१/२"	गोटा	५०१८२	५०१८२	५०१८२
	३/४"	"	६४३३५	६४३३५	६४३३५
	१"	"	९८३५६	९८३५६	९८३५६
	१ १/४"	"	१२८११५	१२८११५	१२८११५
	१ १/२"	"	१४७५५१	१४७५५१	१४७५५१
	२"	"	२०३३८३	२०३३८३	२०३३८३
	२ १/२"	"	२६०३३७	२६०३३७	२६०३३७
	३"	"	३२५१९६	३२५१९६	३२५१९६
	४"	"	४८७५५२	४८७५५२	४८७५५२
ड)	जि.आई. निप्पल ६" लामो मेडियम क्लास				
	१/२"	गोटा	१०११३३	१०११३३	१०११३३
	३/४"	"	१२८१७०	१२८१७०	१२८१७०
	१"	"	१९७०१	१९७०१	१९७०१
	१ १/४"	"	२५६१९९	२५६१९९	२५६१९९
	१ १/२"	"	२९५१०२	२९५१०२	२९५१०२
	२"	"	४०७६६६	४०७६६६	४०७६६६
	२ १/२"	"	५२०१६३	५२०१६३	५२०१६३

20

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार  
 धरान उपमहानगर पालिका

विदुरप्रसाद खनाल  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	3"	"	६५०२९	६५०२९	६५०२९
	4"	गोटा	९७४१९३	९७४१९३	९७४१९३
ढ)	जि.आई. निप्पल ९" लामो मेडियम क्लास				
	1/2"	गोटा	१५२२४	१५२२४	१५२२४
	3/4"	"	१९३०५	१९३०५	१९३०५
	1"	"	२९५१७	२९५१७	२९५१७
	1 1/4"	"	३८४२३	३८४२३	३८४२३
	1 1/2"	"	४४२५३	४४२५३	४४२५३
	2"	"	६९१४९	६९१४९	६९१४९
	2 1/2"	"	७८१००	७८१००	७८१००
	3"	"	९७५२६	९७५२६	९७५२६
	4"	"	१४६२३४	१४६२३४	१४६२३४
ण)	जि.आई. चेक भल्व मेडियम क्लास				
	1/2"	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००
	3/4"	"	७०४१००	७०४१००	७०४१००
	1"	"	१५४०१००	१५४०१००	१५४०१००
	1 1/2"	"	२६०१५०	२६०१५०	२६०१५०
	2"	"	३८९४१००	३८९४१००	३८९४१००
	2 1/2"	"	५८५७५०	५८५७५०	५८५७५०
	3"	"	१०१९७००	१०१९७००	१०१९७००
त)	जि.एम. गेट भल्व				
	1/2"	गोटा	९७९१००	९७९१००	९७९१००
	3/4"	"	१४०६१९०	१४०६१९०	१४०६१९०
	1"	"	१४७७३०	१४७७३०	१४७७३०
	1 1/4"	"	३१७७९०	३१७७९०	३१७७९०
	1 1/2"	"	४०७९१९०	४०७९१९०	४०७९१९०
	2"	"	६७९८८०	६७९८८०	६७९८८०
	2 1/2"	"	१३१९४५०	१३१९४५०	१३१९४५०
	3"	"	२००९२६०	२००९२६०	२००९२६०
	4"	"	३६५८८२०	३६५८८२०	३६५८८२०
थ)	जि.एम. ग्लोब भल्व				
	1/2"	गोटा	८७५६०	८७५६०	८७५६०
	3/4"	"	१४०६१९०	१४०६१९०	१४०६१९०
	1"	"	२११२१००	२११२१००	२११२१००
	1 1/4"	"	४०९६४४०	४०९६४४०	४०९६४४०
	1 1/2"	"	५२४७००	५२४७००	५२४७००
	2"	"	७४२२८०	७४२२८०	७४२२८०
	2 1/2"	"	१४९९५२०	१४९९५२०	१४९९५२०
	3"	"	२०३९४१००	२०३९४१००	२०३९४१००
	4"	"	३६२८७९०	३६२८७९०	३६२८७९०
द)	स्ल्युइस भल्व ( CI Sluice Valve)				
	४० मि.मी. डाय	गोटा	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००
	५० मि.मी. डाय	"	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	६५ मि.मी. डाय	"	१०३४७७०	१०३४७७०	१०३४७७०
	८० मि.मी. डाय	"	१२९५५८०	१२९५५८०	१२९५५८०
	१०० मि.मी. डाय	"	१७२४५८०	१७२४५८०	१७२४५८०
	१२५ मि.मी. डाय	"	२५५६७३०	२५५६७३०	२५५६७३०
	१५० मि.मी. डाय	"	३९८१४२०	३९८१४२०	३९८१४२०
	२०० मि.मी. डाय	"	६८१४२८०	६८१४२८०	६८१४२८०
	२५० मि.मी. डाय	"	८१८५३२०	८१८५३२०	८१८५३२०

*[Handwritten signature]*

२१  
सुदूरपश्चिम प्रदेश  
नगर प्रशासनिक

16 of 158  
विदुर प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राय  
नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७८

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
<b>घ) जि.आई. फ्लेन्ज (GI Flange)</b>					
	४० मि.मी. डाय	सेट	१०३९१५०	१०३९१५०	१०३९१५०
	५० मि.मी. डाय	"	१११६१५०	१११६१५०	१११६१५०
	६५ मि.मी. डाय	"	१२९२१५०	१२९२१५०	१२९२१५०
	८० मि.मी. डाय	"	१७२११५०	१७२११५०	१७२११५०
	१०० मि.मी. डाय	"	२०२४१००	२०२४१००	२०२४१००
	१२५ मि.मी. डाय	सेट	२२३३१००	२२३३१००	२२३३१००
<b>न) जि.आई. प्लग (GI Plug)</b>					
	१५ मि.मी. डाय	गोटा	१६१५०	१६१५०	१६१५०
	२० मि.मी. डाय	"	२६१४०	२६१४०	२६१४०
	२५ मि.मी. डाय	"	३८१५०	३८१५०	३८१५०
	३२ मि.मी. डाय	"	६६१००	६६१००	६६१००
	४० मि.मी. डाय	"	७७१००	७७१००	७७१००
	५० मि.मी. डाय	"	१०४१५०	१०४१५०	१०४१५०
	६५ मि.मी. डाय	"	१७६१००	१७६१००	१७६१००
	८० मि.मी. डाय	"	२५३१००	२५३१००	२५३१००
	१०० मि.मी. डाय	"	४०७१००	४०७१००	४०७१००
	१२५ मि.मी. डाय	"	४३४१५०	४३४१५०	४३४१५०
<b>प) जि.आई. रेड्यूसर (GI Reducer)</b>					
	(२० x १५) मि.मी. डाय	गोटा	६०१५०	६०१५०	६०१५०
	(२५ x १५) मि.मी. डाय	"	८२१५०	८२१५०	८२१५०
	(२५ x २०) मि.मी. डाय	"	१०२१३०	१०२१३०	१०२१३०
	(३२ x १५) मि.मी. डाय	"	१३६१४०	१३६१४०	१३६१४०
	(३२ x २०) मि.मी. डाय	"	१३६१४०	१३६१४०	१३६१४०
	(३२ x २५) मि.मी. डाय	"	१३६१४०	१३६१४०	१३६१४०
	(४० x १५) मि.मी. डाय	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	(४० x २०) मि.मी. डाय	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	(४० x २५) मि.मी. डाय	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	(४० x ३२) मि.मी. डाय	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	(५० x १५) मि.मी. डाय	"	२९७१००	२९७१००	२९७१००
	(५० x २०) मि.मी. डाय	"	२९७१००	२९७१००	२९७१००
	(५० x २५) मि.मी. डाय	"	२९७१००	२९७१००	२९७१००
	(५० x ३२) मि.मी. डाय	"	२९७१००	२९७१००	२९७१००
	(५० x ४०) मि.मी. डाय	"	२९७१००	२९७१००	२९७१००
	(६५ x १५) मि.मी. डाय	"	५३९१००	५३९१००	५३९१००
	(६५ x २०) मि.मी. डाय	"	५३९१००	५३९१००	५३९१००
	(६५ x २५) मि.मी. डाय	"	५३९१००	५३९१००	५३९१००
	(६५ x ३२) मि.मी. डाय	"	५३९१००	५३९१००	५३९१००
	(६५ x ४०) मि.मी. डाय	"	५३९१००	५३९१००	५३९१००
	(६५ x ५०) मि.मी. डाय	"	५३९१००	५३९१००	५३९१००
	(८० x १५) मि.मी. डाय	"	८१९१५०	८१९१५०	८१९१५०
	(८० x २०) मि.मी. डाय	"	८१९१५०	८१९१५०	८१९१५०
	(८० x २५) मि.मी. डाय	"	८१९१५०	८१९१५०	८१९१५०
	(८० x ३२) मि.मी. डाय	"	८१९१५०	८१९१५०	८१९१५०
	(८० x ४०) मि.मी. डाय	"	८१९१५०	८१९१५०	८१९१५०
	(८० x ५०) मि.मी. डाय	"	८१९१५०	८१९१५०	८१९१५०
	(९०० x १५) मि.मी. डाय	"	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००
	(१०० x २०) मि.मी. डाय	"	१२७६१००	१२७६१००	१२७६१००
	(१०० x २५) मि.मी. डाय	"	१२७६१००	१२७६१००	१२७६१००

*[Handwritten signature]*

22

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	(१०० x ३२) मि.मी. डाय	"	१२७६१००	१२७६१००	१२७६१००
	(१०० x ४०) मि.मी. डाय	"	१२७६१००	१२७६१००	१२७६१००
	(१०० x ५०) मि.मी. डाय	"	११८२१५०	११८२१५०	११८२१५०
	(१०० x ६५) मि.मी. डाय	"	१२९२१५०	१२९२१५०	१२९२१५०
	(१०० x ८०) मि.मी. डाय	"	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००
	(१२५ x १००) मि.मी. डाय	"	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००
	(१५० x १२५) मि.मी. डाय	"	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००
<b>फ) जि.आई.स्टेनर (GI Strainer)</b>					
	१५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा	२०३१५०	२०३१५०	२०३१५०
	२० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	४९२१५०	४९२१५०	४९२१५०
	२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	५३९१००	५३९१००	५३९१००
	३२ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	८९९१००	८९९१००	८९९१००
	४० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	गोटा	१०३९१५०	१०३९१५०	१०३९१५०
	५० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	१४०८१००	१४०८१००	१४०८१००
	६५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	१६३३१५०	१६३३१५०	१६३३१५०
	८० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	२३६५१००	२३६५१००	२३६५१००
	१०० मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	४८६७१५०	४८६७१५०	४८६७१५०
	१२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर	"	५५६६१००	५५६६१००	५५६६१००
<b>ब) जि.आई. अनईक्वायल टी (GI Unequal Tee)</b>					
	२० x १५ मि.मी.	गोटा	१५९१८०	१५९१८०	१५९१८०
	२५ x १५ मि.मी.	"	१६०१६०	१६०१६०	१६०१६०
	२५ x २० मि.मी.	"	२४६१४०	२४६१४०	२४६१४०
	३२ x १५ मि.मी.	"	२४६१४०	२४६१४०	२४६१४०
	३२ x २५ मि.मी.	"	२९७१००	२९७१००	२९७१००
	४० x १५ मि.मी.	"	३९३१५०	३९३१५०	३९३१५०
	४० x २० मि.मी.	"	३९३१५०	३९३१५०	३९३१५०
	४० x २५ मि.मी.	"	५०६१००	५०६१००	५०६१००
	५० x १५ मि.मी.	"	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	५० x २० मि.मी.	"	५०६१००	५०६१००	५०६१००
	५० x ३२ मि.मी.	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	५० x ४० मि.मी.	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	६५ x १५ मि.मी.	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	६५ x २० मि.मी.	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	६५ x २५ मि.मी.	"	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००
	६५ x ३२ मि.मी.	"	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००
	६५ x ४० मि.मी.	"	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००
	६५ x ५० मि.मी.	"	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००
	८० x १५ मि.मी.	"	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००
	८० x २० मि.मी.	"	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००
	८० x २५ मि.मी.	"	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००
	८० x ३२ मि.मी.	"	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००
	८० x ४० मि.मी.	"	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००
	८० x ५० मि.मी.	"	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००
	८० x ६५ मि.मी.	"	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००
	१०० x १५ मि.मी.	"	२४४८१६०	२४४८१६०	२४४८१६०
	१०० x २० मि.मी.	"	२४४८१६०	२४४८१६०	२४४८१६०
	१०० x २५ मि.मी.	"	२४४८१६०	२४४८१६०	२४४८१६०
	१०० x ३२ मि.मी.	"	२४४८१६०	२४४८१६०	२४४८१६०
	१०० x ४० मि.मी.	"	२४४८१६०	२४४८१६०	२४४८१६०
	१०० x ५० मि.मी.	"	२४४८१६०	२४४८१६०	२४४८१६०

23

*[Handwritten signature]*

सुदामा श्रेष्ठ  
नरिपुन इन्जिनियर

18 of 58  
विदुर प्रशासनिक अधिकृत  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख





**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	१०० x ६५ मि.मी.	"	२४४८६०	२४४८६०	२४४८६०
	१२५ x १५ मि.मी.	"	२६८४२२	२६८४२२	२६८४२२
	१२५ x २० मि.मी.	"	२६८४२२	२६८४२२	२६८४२२
	१२५ x २५ मि.मी.	"	२६८४२२	२६८४२२	२६८४२२
	१२५ x ३२ मि.मी.	"	२६८४२२	२६८४२२	२६८४२२
	१२५ x ४० मि.मी.	"	२६८४२२	२६८४२२	२६८४२२
	१२५ x ५० मि.मी.	"	२६८४२२	२६८४२२	२६८४२२
	१२५ x ६५ मि.मी.	"	२६८४२२	२६८४२२	२६८४२२
	१२५ x ८० मि.मी.	"	२६८४२२	२६८४२२	२६८४२२
	१२५ x १०० मि.मी.	"	११३८५०	११३८५०	११३८५०
					०१००
	<b>भ) GM Ferrule Cock 15 mm dia.</b>				०१००
	स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule)				
	४० मि.मी. डाय	गोटा	८१९१५०	८१९१५०	८१९१५०
	५० मि.मी. डाय	"	८८०१००	८८०१००	८८०१००
	६५ मि.मी. डाय	"	९४६१००	९४६१००	९४६१००
	८० मि.मी. डाय	"	१००११००	१००११००	१००११००
	१०० मि.मी. डाय	"	१२३७५०	१२३७५०	१२३७५०
					०१००
	<b>म) फ्लट भल्व (Float Valve)</b>				
	१/२"	गोटा	२९८५१४०	२९८५१४०	२९८५१४०
	३/४"	"	३२२९१६०	३२२९१६०	३२२९१६०
	१"	"	४७९९१३०	४७९९१३०	४७९९१३०
	१ १/४"	"	५८३७७०	५८३७७०	५८३७७०
	१ १/२"	"	१३७२५८०	१३७२५८०	१३७२५८०
	२"	"	२१२१२१४०	२१२१२१४०	२१२१२१४०
६३	<b>ब्रास फिटिङ</b>				
	विव कक हेभी ड्यूटी १/२"	गोटा	६१०१५०	६१०१५०	६१०१५०
	<b>क) ब्रास यूनियन</b>				
	१/२"	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	३/४"	"	४१२१५०	४१२१५०	४१२१५०
	१"	"	५७७५५०	५७७५५०	५७७५५०
	१ १/४"	"	८२५१००	८२५१००	८२५१००
	१ १/२"	"	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००
	२"	"	१६९४१००	१६९४१००	१६९४१००
	<b>ख) जि.एम.एयर भल्व</b>				
	१/२"	गोटा	४६९२१६०	४६९२१६०	४६९२१६०
	३/४"	"	५०१११६०	५०१११६०	५०१११६०
	<b>ग) सि.आई. एयर भल्व</b>				
	१/२"	गोटा	११३८५०	११३८५०	११३८५०
	३/४"	"	१४५२१००	१४५२१००	१४५२१००
	१"	"	१८९७५०	१८९७५०	१८९७५०

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 सुरज श्रेष्ठ  
 वारिष्ठ इन्जिनियर

24

*[Handwritten signature]*  
 विदुर प्रसाद खजाल  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	घ) म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय	सेट	५०००१००	५०००१००	५०००१००
	ङ) स्ट्याण्डर्ड म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० x ६० से.मी.	"	६२५०१००	६२५०१००	६२५०१००
६४	रेगुलेटिङ टी १/२"	"	१२६२१८०	१२६२१८०	१२६२१८०
	क) पि.भी.सी. स्याडल				
	४० मी.मी.	गोटा	११०१६९	११०१६९	११०१६९
	५० मी.मी.	"	१४३२५	१४३२५	१४३२५
	६३ मी.मी.	"	१९०१५	१९०१५	१९०१५

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
सुस्मा अरुण  
वरिष्ठ इन्जिनियर

*[Handwritten signature]*  
विष्णु प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख

२५



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	७५ मी.मी.	"	२१३३१	२१३३१	२१३३१
	९० मी.मी.	"	२३६३२	२३६३२	२३६३२
	११० मी.मी.	"	२९११४	२९११४	२९११४
	१२५ मी.मी.	"	६१६००	६१६००	६१६००
	१४० मी.मी.	"	६१६००	६१६००	६१६००
<b>ख) एच.डि.पी. स्याडल</b>					
	४० मी.मी.	गोटा	१५५१०	१५५१०	१५५१०
	५० मी.मी.	"	२०१३०	२०१३०	२०१३०
	६३ मी.मी.	"	२६६२०	२६६२०	२६६२०
	७५ मी.मी.	"	२९९२०	२९९२०	२९९२०
	९० मी.मी.	"	३३११०	३३११०	३३११०
	११० मी.मी.	"	४०७००	४०७००	४०७००
	१२५ मी.मी.	"	८६२४०	८६२४०	८६२४०
	१४० मी.मी.	"	८६२४०	८६२४०	८६२४०
<b>ग) सि.आई. (CI) स्याडल</b>					
	३२ मी.मी.	गोटा	२७१७०	२७१७०	२७१७०
	४० मी.मी.	"	३२२३०	३२२३०	३२२३०
	५० मी.मी.	"	३५०१०	३५०१०	३५०१०
	६३ मी.मी.	"	३७५१०	३७५१०	३७५१०
	७५ मी.मी.	"	४९३१०	४९३१०	४९३१०
	९० मी.मी.	"	५१८१०	५१८१०	५१८१०
	११० मी.मी.	गोटा	६३२५०	६३२५०	६३२५०
	१२५ मी.मी.	"	८००८०	८००८०	८००८०
	१४० मी.मी.	"	९६०३०	९६०३०	९६०३०
<b>घ) फ्लेन्ज सेट (GI/GI, GI / HDP Flange Set)</b>					
	१ १/२"	गोटा	१२४६३०	१२४६३०	१२४६३०
	२"	"	१६३२४०	१६३२४०	१६३२४०
	२ १/२"	"	२१६३७०	२१६३७०	२१६३७०
	३"	"	२५८७२०	२५८७२०	२५८७२०
	४"	"	३७६२००	३७६२००	३७६२००
	५"	"	७९३९८०	७९३९८०	७९३९८०
	६"	"	१०२५६४०	१०२५६४०	१०२५६४०
	८"	"	१६७७७८०	१६७७७८०	१६७७७८०
<b>६५ औजारहरु (टुल्स)</b>					
	Chain wrench 2"	गोटा	१५८४००	१५८४००	१५८४००
	Chain wrench 3"	"	२१५६००	२१५६००	२१५६००
	Chain wrench 4"	"	३१६८००	३१६८००	३१६८००
	Chain wrench 6"	"	३९६०००	३९६०००	३९६०००
	Chain wrench 8"	"	४८४०००	४८४०००	४८४०००
	Adjustable Wrench 6"	"	२६९५०	२६९५०	२६९५०
	Adjustable Wrench 8"	"	३९६००	३९६००	३९६००
	Adjustable Wrench 10"	"	४८४००	४८४००	४८४००
	Adjustable Wrench 12"	"	७९२००	७९२००	७९२००
	Hand Vice 3"	"	२३७६०	२३७६०	२३७६०
	Hand Vice 4"	"	३१६८०	३१६८०	३१६८०
	Hand Vice 5"	"	३९६००	३९६००	३९६००

*(Handwritten signature)*

२६  
सुरज आर्य  
बरिष्ठ इन्जिनियर

सिद्धि प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	Hand Vice 6"	"	४७५१२०	४७५१२०	४७५१२०
	Pipe Vice Solid 2"	"	४४००१००	४४००१००	४४००१००
	Pipe Vice Solid 3"	"	५९४०१००	५९४०१००	५९४०१००
	Pipe Vice Solid 4"	"	७५५०१००	७५५०१००	७५५०१००
	Pipe Vice Solid 6"	"	७७००१००	७७००१००	७७००१००
	Chain Pipe Vice 2"	"	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००
	Chain Pipe Vice 3"	"	१७६०१००	१७६०१००	१७६०१००
	Chain Pipe Vice 4"	"	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	Chain Pipe Vice 6"	"	४२९०१००	४२९०१००	४२९०१००
	Spirit Level Steelbody 6"	"	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	Spirit Level Steelbody 8"	"	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	Spirit Level Steelbody 10"	"	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	Spirit Level Steelbody 12"	"	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	Spirit Level Steelbody 16"	"	१०४५१००	१०४५१००	१०४५१००
	Spirit Level Wooden body 6"	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	Spirit Level Wooden body 8"	"	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	Spirit Level Wooden body 10"	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	Spirit Level Wooden body 12"	"	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	Trysquare 6"	"	२०९१००	२०९१००	२०९१००
	Trysquare 8"	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	Trysquare 10"	"	३५२१००	३५२१००	३५२१००
	Trysquare 12"	"	४१२१५०	४१२१५०	४१२१५०
	Trysquare 16"	"	११००१००	११००१००	११००१००
	Trysquare 18"	"	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००
	Pipe Wrench 8"	"	३५२१००	३५२१००	३५२१००
	Pipe Wrench 10"	"	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	Pipe Wrench 12"	गोटा	५२८१००	५२८१००	५२८१००
	Pipe Wrench 14"	"	६१६१००	६१६१००	६१६१००
	Pipe Wrench 18"	"	१०५६१००	१०५६१००	१०५६१००
	Pipe Wrench 24"	"	१७६०१००	१७६०१००	१७६०१००
	Pipe Wrench 36"	"	४१८०१००	४१८०१००	४१८०१००
	Pipe Wrench 48"	"	५२८०१००	५२८०१००	५२८०१००
	Water Pump Plier 10"	"	२९११५०	२९११५०	२९११५०
	Long Nose Plier 6"	"	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	Long Nose Plier 8"	"	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	Combinaation Plier 6"	"	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	Combinaation Plier 7"	"	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	Combinaation Plier 8"	"	३५२१००	३५२१००	३५२१००
	Circlip Plier 6"	"	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	Circlip Plier 7"	"	३१९१००	३१९१००	३१९१००
	Circlip Plier 8"	"	३६३१००	३६३१००	३६३१००
	Tin Cutter 8"	"	२४२१००	२४२१००	२४२१००
	Tin Cutter 10"	"	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	Tin Cutter 12"	"	३६३१००	३६३१००	३६३१००
	Tin Cutter 14"	"	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	Pincer 6"	"	२२०१००	२२०१००	२२०१००

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 सहायक प्रमुख  
 धरान उपमहानगर पालिका

27

*(Handwritten signature)*  
 विदुर प्रसाद शर्मा  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७८

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	Pincer 7"	"	२३११००	२३११००	२३११००
	Pincer 8"	"	२५३०००	२५३०००	२५३०००
	Garden scissore 10"	"	६१६१००	६१६१००	६१६१००
	Garden scissore 12"	"	७३७०००	७३७०००	७३७०००
	Garden scissore 14"	"	८५८०००	८५८०००	८५८०००
	Side Cutting Plier 6"	"	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	Side Cutting Plier 8"	"	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	Screw Driver 6"	"	२३११००	२३११००	२३११००
	Screw Driver 8"	"	२५३०००	२५३०००	२५३०००
	Screw Driver 10"	"	२६४१००	२६४१००	२६४१००
	Screw Driver 12"	"	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	Cold Chisel 1/2"- 6"	"	११०१००	११०१००	११०१००
	Cold Chisel 1/2"- 8"	"	१३२०००	१३२०००	१३२०००
	Cold Chisel 1/2"- 10"	"	१५४०००	१५४०००	१५४०००
	Cold Chisel 1/2"- 12"	"	१७६०००	१७६०००	१७६०००
	Cold Chisel 5/8"- 6"	"	१५४०००	१५४०००	१५४०००
	Cold Chisel 5/8"- 8"	"	१९२०००	१९२०००	१९२०००
	Cold Chisel 5/8"- 10"	"	२३१०००	२३१०००	२३१०००
	Cold Chisel 5/8"- 12"	"	२५३०००	२५३०००	२५३०००
	Cold Chisel 3/4"- 6"	"	१९२०००	१९२०००	१९२०००
	Cold Chisel 3/4"- 8"	"	२३१०००	२३१०००	२३१०००
	Cold Chisel 3/4"- 10"	"	२६९०००	२६९०००	२६९०००
	Cold Chisel 3/4"- 12"	"	३१३०००	३१३०००	३१३०००
	Cold Chisel 1"- 6"	"	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	Cold Chisel 1"- 8"	"	३९६१००	३९६१००	३९६१००
	Cold Chisel 1"- 10"	"	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	Cold Chisel 1"- 12"	"	५००१००	५००१००	५००१००
	Cold Chisel 1 1/4"- 8"	"	६३२०००	६३२०००	६३२०००
	Cold Chisel 1 1/4"- 10"	"	८४१०००	८४१०००	८४१०००
	Cold Chisel 1 1/4"- 12"	"	१०५६०००	१०५६०००	१०५६०००
	Pully (Puller) per Inch 2"	"	१८१०००	१८१०००	१८१०००
	Pully 3"	गोटा	२६९०००	२६९०००	२६९०००
	Pully 4"	"	३६३०००	३६३०००	३६३०००
	G.Cramp (Per Inch) 2"	"	२२५०००	२२५०००	२२५०००
	G.Cramp 3"	"	३४१०००	३४१०००	३४१०००
	G.Cramp 4"	"	४५६०००	४५६०००	४५६०००
	Hand Drill Machine 6 mm	"	५२८०००	५२८०००	५२८०००
	Hand Drill Machine 10 mm	"	७०४०००	७०४०००	७०४०००
	Ball Pan Hammer 100 Gram	"	१६५०००	१६५०००	१६५०००
	Ball Pan Hammer 200 Gram	"	२३६०००	२३६०००	२३६०००
	Ball Pan Hammer 300 Gram	"	२८००००	२८००००	२८००००
	Ball Pan Hammer 400 Gram	"	३३३०००	३३३०००	३३३०००
	Ball Pan Hammer 500 Gram	"	३५७०००	३५७०००	३५७०००
	Clow Hammer 100 Gram	"	१८१०००	१८१०००	१८१०००
	Clow Hammer 200 Gram	"	२३१०००	२३१०००	२३१०००
	Clow Hammer 300 Gram	"	३०८०००	३०८०००	३०८०००

धरान उपमहानगर पालिकाको कार्यालय

२९

वि.सं. २०७३/०७/०७८  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वि.सं. २०७३/०७/०७८  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७०७८ को दररेट
	Clow Hammer 400 Gram	"	३५७५०	३५७५०	३५७५०
	Iron Plumbbob 100 Gram	"	१०४५०	१०४५०	१०४५०
	Iron Plumbbob 200 Gram	"	१२६५०	१२६५०	१२६५०
	Drill Chalk With key 1/2"	"	१२७६१००	१२७६१००	१२७६१००
	Drill Chalk With key 3/4"	"	२९०४१००	२९०४१००	२९०४१००
	Drill Chalk With key 3/8"	"	९६८१००	९६८१००	९६८१००
	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	"	२७२८१००	२७२८१००	२७२८१००
	Pipe Dieset Commercial 1 1/4" - 2"	"	५९४०१००	५९४०१००	५९४०१००
	Pipe Dieset Commercial 2 1/2" - 3"	"	१०९१२१००	१०९१२१००	१०९१२१००
	Pipe Dieset Commercial 4"	"	१६७२०१००	१६७२०१००	१६७२०१००
	Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1"	"	५२८०१००	५२८०१००	५२८०१००
	Pipe Dieset Ratchet 1 1/4" - 2"	"	९२४०१००	९२४०१००	९२४०१००
	Pipe Dieset Ratchet 2 1/2" - 3"	"	१५८४०१००	१५८४०१००	१५८४०१००
	Pipe Dieset Ratchet 2 1/2" - 4"	"	१५९५०१००	१५९५०१००	१५९५०१००
	Ratchet Pipe Threader 1/2"-1"	"	६६००१००	६६००१००	६६००१००
	Ratchet Pipe Threader 1 1/4"-2"	"	१३२००१००	१३२००१००	१३२००१००
	Ratchet Pipe Threader 2 1/2"-3"	"	१९३६०१००	१९३६०१००	१९३६०१००
	Ratchet Pipe Threader 4"	"	१६७२०१००	१६७२०१००	१६७२०१००
	Pipe Cutter 1/2" - 2"	"	२५०२५०	२५०२५०	२५०२५०
	Pipe Cutter 1/2" - 3"	"	३९३२५०	३९३२५०	३९३२५०
	Pipe Cutter 4"	"	६९३०१००	६९३०१००	६९३०१००
	Pipe Vice Hinges type 1 1/2"	"	१८७०१००	१८७०१००	१८७०१००
	Pipe Vice Hinges type 2"	"	२३६५१००	२३६५१००	२३६५१००
	Pipe Vice Hinges type 2 1/2"	"	३६८५१००	३६८५१००	३६८५१००
	Pipe Vice Hinges type 3 1/2"	"	५१७०१००	५१७०१००	५१७०१००
	Pipe Vice Hinges type 4 1/2"	"	७९२०१००	७९२०१००	७९२०१००
	Pipe Vice Pillaer Type 1 1/2"	"	१५८४१००	१५८४१००	१५८४१००
	Pipe Vice Pillaer Type 2"	"	१८७०१००	१८७०१००	१८७०१००
	Pipe Vice Pillaer Type 3"	"	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००
	Pipe Vice Pillaer Type 4"	"	४३४५१००	४३४५१००	४३४५१००
	Bench Vice no. 0	"	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००
	Bench Vice no. 1	"	२६८४१००	२६८४१००	२६८४१००
	Bench Vice no. 2	"	३४३२१००	३४३२१००	३४३२१००
	Bench Vice no. 3	"	४५७६१००	४५७६१००	४५७६१००
	Bench Vice no. 4	"	५२८०१००	५२८०१००	५२८०१००
	Bench Vice no. 5	"	६४६८१००	६४६८१००	६४६८१००
	Bench Vice no. 6	"	७६१२१००	७६१२१००	७६१२१००
	Bench Vice no. 8	गोटा	१२६२८१००	१२६२८१००	१२६२८१००
	Heating Plate 4"	"	११००१००	११००१००	११००१००
	Heating Plate 5"	"	१३७५१००	१३७५१००	१३७५१००
	Heating Plate 6"	"	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	Heating Plate 8"	"	२६४०१००	२६४०१००	२६४०१००
	Heating Plate 10"	"	३३००१००	३३००१००	३३००१००
	Heating Plate 12"	"	३९६०१००	३९६०१००	३९६०१००
	Heating Plate 16"	"	५२८०१००	५२८०१००	५२८०१००
	Heating Plate 18"	"	५९४०१००	५९४०१००	५९४०१००

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 सहायक प्रमुख  
 धरान उपमहानगर पालिका

(२७)

*[Handwritten signature]*  
 विष्णु शर्मा  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	Hacksaw Frame 5 mm	"	१८११५०	१८११५०	१८११५०
	Hacksaw Frame 6 mm	"	२०९१००	२०९१००	२०९१००
	Hacksaw Frame Tublar	"	३६३१००	३६३१००	३६३१००
	Hacksaw Frame Folding	"	२१४१५०	२१४१५०	२१४१५०
	Blow Torch	"	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	Building Trowel	"	९३५०	९३५०	९३५०
	Crowbar 1" x 5'	"	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००
	Hoe	"	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	Iron Brush	"	७१५०	७१५०	७१५०
	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	Measuring Tape 30 m.	"	४९५१००	४९५१००	४९५१००
	Pick Axe	"	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	Pointing Trowel	"	८२५०	८२५०	८२५०
	Shovel	"	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	Sledge Hammer 10 lbs	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	Teflon Cover	मी <sup>२</sup>	५५००१००	५५००१००	५५००१००
	Thermochrome Crayon	गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	Tools Box with Locking set	"	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००
६६	एच.डि.पी फिटिङ्ग्स				
	क) एच.डि.पी ईल्बो				
	१६ मि.मी. डाय	गोटा	१६५०	१६५०	१६५०
	२० मि.मी. डाय	"	१८१७०	१८१७०	१८१७०
	२५ मि.मी. डाय	"	३३१००	३३१००	३३१००
	३२ मि.मी. डाय	"	४४१००	४४१००	४४१००
	४० मि.मी. डाय	"	८२५०	८२५०	८२५०
	५० मि.मी. डाय	"	११०१००	११०१००	११०१००
	६३ मि.मी. डाय	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	७५ मि.मी. डाय	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
	ख) एच.डि.पी ईण्डक्याप				
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	१११००	१११००	१११००
	४० मि.मी. डाय	"	१९१८०	१९१८०	१९१८०
	५० मि.मी. डाय	"	३०१८०	३०१८०	३०१८०
	६३ मि.मी. डाय	"	३८१५०	३८१५०	३८१५०
	७५ मि.मी. डाय	"	५५१००	५५१००	५५१००
	ग) एच.डि.पी ईक्वायल टी				
	१६ मि.मी. डाय	गोटा	१९१८०	१९१८०	१९१८०
	२० मि.मी. डाय	"	२७५०	२७५०	२७५०
	२५ मि.मी. डाय	"	३८५०	३८५०	३८५०
	३२ मि.मी. डाय	"	५५१००	५५१००	५५१००
	४० मि.मी. डाय	गोटा	९९१००	९९१००	९९१००
	५० मि.मी. डाय	"	१३७५०	१३७५०	१३७५०
	६३ मि.मी. डाय	"	१९८१००	१९८१००	१९८१००
	७५ मि.मी. डाय	"	२८६१००	२८६१००	२८६१००

*(Handwritten signature)*

30

धरान उपमहानगर पालिका  
नगर प्रशासकीय अधिकृत

विश्व रमाकाद खनाल  
नगर प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	घ) एच.डि.पी रेडयूसर				
	२०/१६ मि.मी. डाय	गोटा	१९१८०	१९१८०	१९१८०
	२५/१६ मि.मी. डाय	"	१९१८०	१९१८०	१९१८०
	२५/२० मि.मी. डाय	"	१९१८०	१९१८०	१९१८०
	३२/२० मि.मी. डाय	"	३३१००	३३१००	३३१००
	३२/२५ मि.मी. डाय	"	३८१५०	३८१५०	३८१५०
	४०/२५ मि.मी. डाय	"	४४१००	४४१००	४४१००
	४०/३२ मि.मी. डाय	"	४९१५०	४९१५०	४९१५०
	५०/३२ मि.मी. डाय	"	४४१००	४४१००	४४१००
	५०/४० मि.मी. डाय	"	४४१००	४४१००	४४१००
	६३/४० मि.मी. डाय	"	५५१००	५५१००	५५१००
	६३/५० मि.मी. डाय	"	८८१००	८८१००	८८१००
	७५/५० मि.मी. डाय	"	९९१००	९९१००	९९१००
	७५/६३ मि.मी. डाय	"	१३७५०	१३७५०	१३७५०
	९०/७५ मि.मी. डाय	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
	ड) एच.डि.पी स्टेनर				
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
	४० मि.मी. डाय	"	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	५० मि.मी. डाय	"	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	६३ मि.मी. डाय	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
	७५ मि.मी. डाय	"	३९९१००	३९९१००	३९९१००
	९० मि.मी. डाय	"	३४९१००	३४९१००	३४९१००
६७	ह्याक स ब्लेड				
	साधारण	गोटा	८१८०	८१८०	८१८०
	फोल्डिङ	"	७९१५०	७९१५०	७९१५०
६८	सिमेण्ट पाईप सुपेरियर ब्राण्ड				
	२"	र.फि.	२९३४	२९३४	२९३४
	३"	"	२३६५	२३६५	२३६५
	४"	"	२२५५	२२५५	२२५५
६९	सिमेण्ट पाईप स्ट्याण्डर्ड कालो				
	३"	"	२२५५	२२५५	२२५५
	४"	"	२९३४	२९३४	२९३४
	क) सिमेण्ट बैण्ड				
	२"	गोटा	४२६३	४२६३	४२६३
	३"	"	४५१९०	४५१९०	४५१९०
	४"	"	४६२०	४६२०	४६२०
	ख) सिमेण्ट टी				
	२"	"	४९१५०	४९१५०	४९१५०
	३"	"	५०६०	५०६०	५०६०
	४"	"	५३९०	५३९०	५३९०
	ग) सिमेण्ट काउल				
	२"	गोटा	६९६०	६९६०	६९६०
	३"	"	६८२०	६८२०	६८२०
	४"	"	७५१९०	७५१९०	७५१९०
	घ) सिमेण्ट सकेट				
	२"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००
	३"	"	६९६०	६९६०	६९६०
	४"	"	७०१४०	७०१४०	७०१४०

३१

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

चिदुर खजाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख





खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	(व) सिमेण्ट जंक्शन				
	2"	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०
	3"	"	६९६०	६९६०	६९६०
	4"	"	६९३०	६९३०	६९३०
	(श) सिमेण्ट अपसेट सुपरियर ब्राण्ड				
	2"	गोटा	०१००	०१००	०१००
	3"	"	५३९०	५३९०	५३९०
	4"	"	६९६०	६९६०	६९६०
	७० आर.सि.सी. हयुम पाईप				
	क) NP २				
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	३८५०१००	४०००१००	४०००१००
	आ) ४५ "	"	६२७०१००	६५००१००	६५००१००
	इ) ६० "	"	७९२०१००	८०००१००	८०००१००
	ई) ७५ "	"	१०८९०१००	११०००१००	११०००१००
	उ) ९० "	"	१३२००१००	१३५००१००	१३५००१००
	ऊ) १२० "	"	२४८६०१००	२५५००१००	२५५००१००
	ख) NP ३				
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	६८२०१००	८५००१००	८५००१००
	आ) ४५ "	"	८८४६१००	१०५००१००	१०५००१००
	इ) ६० "	"	११८३०१००	१४०००१००	१४०००१००
	ई) ७५ "	"	१५९८३००	१८०००१००	१८०००१००
	उ) ९० "	"	१९६३०१००	२२०००१००	२२०००१००
	ऊ) १२० "	"	३९२००१००	३९०००१००	३९०००१००
	ए) १६० "	"	६३०५०१००	६३०५०१००	६३०५०१००
	७१ पोलिथिन खानेपानी टैंकी				
	१. Extra हेभी	लिटर	१३१००	१३१००	१३१००
	२. Thermal	लिटर	१५१००	१५१००	१५१००
	७२ विद्युत सामाग्री :				
1	क. विद्युत पोल ९ मी. (पि.एस.सी.)	प्रति पोल	९२००१००	९२००१००	९२००१००
	ख. विद्युत पोल ११ मी. (पि.एस.सी.)	"	१२३९०१००	१२३९०१००	१२३९०१००
2	Stay set including stay plate, rod, bow etc complete set	सेट	१६३३१९	१६३३१९	१६३३१९
3	Stay wire (size 7/12 SWG)	केजी	१७७२३	१७७२३	१७७२३
4	Channel (Different size and shape)	केजी	१७७२३	१७७२३	१७७२३
5	Nut bolt (Different size)	केजी	१९६१९३	१९६१९३	१९६१९३
6	11 KV pin insulator with spindle	गोटा	२७४५९	२७४५९	२७४५९
7	11 KV, 3 core, aluminium XLPE cable	मिटर	१३००१९२	१३००१९२	१३००१९२
8	Earthing set	सेट	३२५५१००	३२५५१००	३२५५१००
9	11 KV lightning arrester (3 pcs per set)	सेट	६०००१००	६०००१००	६०००१००
10	11 KV DO fuse set (3 pcs per set)	सेट	१७०००१००	१७०००१००	१७०००१००
11	11 KV disc insulator with grapher	गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
12	Shackle D-iron	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००
13	Fuse link (Different size)	गोटा	१०८५०	१०८५०	१०८५०
14	Erection of wooden pole :				
	a. 8.5 m long and 16.5 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	२७८०१७०	२७८०१७०	२७८०१७०
	b. 10.4 m long and 19 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	३४७५१८८	३४७५१८८	३४७५१८८
	c. 10.4 m long wooden H-Pole structure	गोटा	६९५११७५	६९५११७५	६९५११७५

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 सिद्धार्थ शिवा  
 बरिष्ठ इन्जिनियर

32

*(Handwritten signature)*  
 विदुर प्रसाद खनाल  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७


क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
15	Erection of steel tubular pole (upto 33 kv T/L including pole concreting)	गोटा	७२५६५०	७२५६५०	७२५६५०
16	Erection of steel tubular pole :				
	a. Erection of 8.5 m long steel pole	गोटा	२२४८६९	२२४८६९	२२४८६९
	b. Erection of 10.4 m long steel pole	गोटा	३३८५१०३	३३८५१०३	३३८५१०३
17	Erection of Pre Stressed Concrete Cement (PSC) Pole	गोटा	३४७५१८८	३४७५१८८	३४७५१८८
18	Stringing of ACSR Conductor for HT line				
	a. 3 Wire x 0.05 sq. inch ACSR	कि.मी.	४१७३०१०५	४१७३०१०५	४१७३०१०५
	b. 3 Wire x 0.03 sq. inch ACSR	कि.मी.	३९३९५१०५	३९३९५१०५	३९३९५१०५
	c. 3 Wire x 0.1 sq. inch ACSR	कि.मी.	५१३९०१०५	५१३९०१०५	५१३९०१०५
19	Stringing of ACSR Conductor for LT line	गोटा			
	a. 5 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	८४६८६१००	८४६८६१००	८४६८६१००
	b. 4 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	६७७४८१८०	६७७४८१८०	६७७४८१८०
	c. 3 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	५०८९९१६०	५०८९९१६०	५०८९९१६०
	d. 5 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	६७७४८१८०	६७७४८१८०	६७७४८१८०
	e. 4 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	५४५८९१९२	५४५८९१९२	५४५८९१९२
	f. 1 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	१३६४७२८	१३६४७२८	१३६४७२८
20	Installation of distribution transformer (25 KVA to 250 KVA)	सेट	१४२९४१५०	१४२९४१५०	१४२९४१५०
21	Installation of Stay set for 33 KV line	सेट	१४५९१०९	१४५९१०९	१४५९१०९
22	Installation of Stay set 11/0.4/0.23 kv line	सेट	१२०९१५९	१२०९१५९	१२०९१५९
23	Mgg relay	सेट	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००
24	LT horn gap with copper bin bar	सेट	१८०००१००	१८०००१००	१८०००१००
25	Tod meter box with copper bin bar	सेट	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००
26	2 volt battery (maintenance free)	सेट	२२०००१००	२२०००१००	२२०००१००
27	Transformer LT fuse	केजी	२५००१००	२५००१००	२५००१००
७३	(क) पानी तान्ने पम्प :				
	अ) १ हर्ष पावर (इन्डियन)	सेट	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००
	आ) १/२ " "	"	८५००१००	८५००१००	८५००१००
	इ) १ हर्ष पावर (चाइनिज)	"	५५००१००	५५००१००	५५००१००
	ई) १/२ " (चाइनिज)	"	४०००१००	४०००१००	४०००१००
	(ख) पि.भी.सी. कपर तार :				
	१/१८ (९० मीटर क्वायल)	क्वायल	१०७८१००	१०७८१००	१०७८१००
	३/२२	"	११००१००	११००१००	११००१००
	३/२०	"	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	७/२२	"	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००
	७/२०	"	४४००१००	४४००१००	४४००१००
	७/१८	"	५६६५१००	५६६५१००	५६६५१००
	७/१६	"	१३४२०१००	१३४२०१००	१३४२०१००
	१९/१८	"	११९९०१००	११९९०१००	११९९०१००
	१९/१६	"	३४५९५१००	३४५९५१००	३४५९५१००
	२/२०	"	१२७१६०	१२७१६०	१२७१६०
	२/२२	"	८५२१५०	८५२१५०	८५२१५०
	१ मि.मी. टी .पी. तार (डिसी)	मिटर	१९१८०	१९१८०	१९१८०
	ग) तामाको तार :				
	१.५० मी.मी. (९० मीटर क्वायल)	क्वायल	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	२.५० " "	"	२८६०१००	२८६०१००	२८६०१००
	४.०० " "	"	४३४५१००	४३४५१००	४३४५१००
	५.०० " "	"	५५८२१५०	५५८२१५०	५५८२१५०
	६.०० " "	"	६८२०१००	६८२०१००	६८२०१००

*[Handwritten signature]*

33

सुरज श्रेष्ठ  
हरिष्ठ इन्जिनियर

विदुषः प्रशासकीय अधिकृत  
उमनाल  
तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७/७८

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/०७८ को दररेट	आ.व. ०७६/०७७ को दररेट	आ.व. ०७५/०७६ को दररेट
<b>घ) Concentric Cable</b>					
	४ बर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	२४१२०	२४१२०	२४१२०
	६ बर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	२७५०	२७५०	२७५०
	१० बर्ग मी.मी.	"	४१५०	४१५०	४१५०
	१६ बर्ग मी.मी.	"	७१५०	७१५०	७१५०
	२५ बर्ग मी.मी.	"	९४६०	९४६०	९४६०
<b>ङ) मेन स्वीच</b>					
अ)	१०० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच रिक्टबुल ४१५ भोल्ट	सेट	८३४९१००	८३४९१००	८३४९१००
आ)	३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच	"	१७०१७८	१७०१७८	१७०१७८
इ)	लूज तार ०.५० मि.मी.	र.मी.	७०४	७०४	७०४
ई)	लूज तार ०.७५ मि.मी.	"	१०१०१	१०१०१	१०१०१
उ)	लूज तार १.०० मि.मी.	"	१३४२	१३४२	१३४२
ज)	३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विचफलामको	सेट	११२५८५	११२५८५	११२५८५
<b>च) अ) श्री पीन १५ एम्पी. पावर सकेट</b>					
	आ) १५ एम्पी. स्विच	गोटा	२३१५०	२३१५०	२३१५०
	इ) ५ पीन ५ एम्पी. सकेट	"	९१०८	९१०८	९१०८
	इ) ५ पीन ५ एम्पी. सकेट	"	२९१०	२९१०	२९१०
<b>छ) स्वीच र फिटिङ</b>					
१)	वन वे स्विच ५ एम्पीयर	"	२७५०	२७५०	२७५०
२)	टू वे ५ एम्पी.सकेट स्विच	"	३३००	३३००	३३००
३)	श्री पी ५ एम्पी. सकेट	"	४१५०	४१५०	४१५०
४)	५ एम्पी. वेल पूश	"	३३००	३३००	३३००
५)	टू वे स्विच ५ एम्पी.	"	३३००	३३००	३३००
६)	बेड स्विच	"	२७५०	२७५०	२७५०
७)	इण्डिकेटर लेम्प (स्विच)	"	३४१०	३४१०	३४१०
८)	यूनिभर्सल सकेट ६ एम्पी.	"	४१५०	४१५०	४१५०
९)	१० एम्पी. किट कट	"	४२१०	४२१०	४२१०
१०)	टी.भी. एन्टिना सकेट	"	४१५०	४१५०	४१५०
११)	टेलिफोन सकेट विथ टप	"	८१४०	८१४०	८१४०
१२)	डीमा ३०० x २५० स्विच टाइप	"	२२५५०	२२५५०	२२५५०
१३)	" ४०० x २५० "	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
१४)	मेल फिमेल	"	३४१०	३४१०	३४१०
१५)	टू पीन मल्टी प्लक	"	२७५०	२७५०	२७५०
१६)	सिलीड रोज	"	३०५०	३०५०	३०५०
१७)	एंगल होल्डर	"	३४१०	३४१०	३४१०
१८)	" हवाईट	"	३४१०	३४१०	३४१०
१९)	बटन "	"	३४१०	३४१०	३४१०
२०)	" " हवाईट	"	३४१०	३४१०	३४१०
२१)	पण्टेड होल्डर	"	२२००	२२००	२२००
२२)	लाईटड प्लेट (वन वे)	"	१४३०	१४३०	१४३०
२३)	" " (टू वे)	"	१५४०	१५४०	१५४०
२४)	" " (थ्री वे)	"	१९५०	१९५०	१९५०
२५)	" " (फोर वे)	"	२९७०	२९७०	२९७०
२६)	" " (फाइव वे)	"	३०५०	३०५०	३०५०
२७)	" " (सिक्स वे)	"	३१९०	३१९०	३१९०
२८)	" " (सेवेन वे)	"	३४१०	३४१०	३४१०
२९)	ट्युबलाईट २०-४० वाट	सेट	४९५१००	४९५१००	४९५१००
३०)	" इलेक्ट्रोनिमिक चोक "	"	४०१५०	४०१५०	४०१५०
३१)	४० वाट चोक	गोटा	२३९५०	२३९५०	२३९५०
३२)	स्टार्टर	"	२०१०	२०१०	२०१०
३३)	ट्युबलाईटको ट्युब २' - ४'	"	१४०५०	१४०५०	१४०५०

*(Handwritten signature)*

सुरज कुमार  
बोरु शिवाजीयार

34

विदुर प्रसाद गुजाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	३४) ८" फ्ल्याट डोम लाईट		३६८५०	३६८५०	३६८५०
	३५) ब्राकेट लाईट विथ कलर ग्लास	सेट	४०९५०	४०९५०	४०९५०
	३६) आउट डोर ट्युबलाईट सेट		८७४५०	८७४५०	८७४५०
	३७) " फ्यान सेट		२८३८०	२८३८०	२८३८०
	३८) सिलिड पंखा ४८"	गोटा	२२७५०	२२७५०	२२७५०
	३९) वाल फेन ३६"		३४९५५०	३४९५५०	३४९५५०
	४०) एडजस्ट फेन १२"		२३३५३०	२३३५३०	२३३५३०
	४१) टेबल पंखा २४"		३०४९५०	३०४९५०	३०४९५०
	" १६"		३०४९५०	३०४९५०	३०४९५०
	४२) बल्ब ० - १०० वाट सम्म		२६४०	२६४०	२६४०
	४३) इनर्जी सेभर ल्याम्प ५ देखी २५ वाट		१८७००	१८७००	१८७००
	४४) फ्युज ५ एम्पी.		३३००	३३००	३३००
	४५) पी.भी.सी. टेप		१९८०	१९८०	१९८०
	४६) इलेक्ट्रोनिक चोक		३७९५०	३७९५०	३७९५०
	४७) आईरन कनेक्टर		३८५०	३८५०	३८५०
	४८) ड्युमर स्विच		२५३००	२५३००	२५३००
७४	काठको बीट १/४"	र.फि.	१६५	१६५	१६५
	३/४"	"	२३९	२३९	२३९
	१"	"	२१७	२१७	२१७
	१/२"	"	३३०	३३०	३३०
	१/४"	"	४१३	४१३	४१३
७५	प्लास्टिक पाईप पीभीसी १९ मी.मी	र.फि.	६५५	६५५	६५५
	२५ "	"	१०१२	१०१२	१०१२
	३२ "	"	२१८९	२१८९	२१८९
७६	प्लास्टिक टी पीभीसी १९ मी.मी.	गोटा	७२६	७२६	७२६
	२५ "	"	१०१२	१०१२	१०१२
	३२ "	"	१३०९	१३०९	१३०९
७७	पी.भी.सी. एल्बो १९ मि.मि.	"	५१७	५१७	५१७
	२५ "	"	७२६	७२६	७२६
	३२ मि.मि.	"	८६९	८६९	८६९
७८	पी.भी.सी. सकेट १९ "	"	५१७	५१७	५१७
	सेडल बेस २५ "	"	८०३	८०३	८०३
७९	पी.भी.सी. बैण्ड १९ "	"	८०३	८०३	८०३
	२५ "	"	११९९	११९९	११९९
८०	एम.सी.बी. ६, १०, १६ एम्पीयर				
	कभर समेत	सेट	३८५१००	३८५१००	३८५१००
८१	चारपाटे बीट १/२"	र.मि.	४४१००	४४१००	४४१००
	३/४"	"	६०५०	६०५०	६०५०
	१"	"	६६१००	६६१००	६६१००
	११/२"	"	११०१००	११०१००	११०१००
८२	चारपाटे पीभीसी एल्बो १/२"	गोटा	६८८	६८८	६८८
	३/४"	"	८५३	८५३	८५३
	१"	"	१०१२	१०१२	१०१२
	११/२"	"	१८९८	१८९८	१८९८
	२"	"	३१९०	३१९०	३१९०
८३	चारपाटे पीभीसी बैण्ड १/२"	"	६६०	६६०	६६०
	३/४"	"	८५३	८५३	८५३
	१"	"	११५५	११५५	११५५
	११/२"	"	२४४८	२४४८	२४४८
	२"	"	४०७०	४०७०	४०७०

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 धरान उपमहानगर पालिका  
 कार्यालय

35

30 of 58  
 विनय प्रसाद खनाल  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
८४	पी.भी.सी. सिलिड रोज	"	२७५०	२७५०	२७५०
	" बक्स कभर समेत ४" x ४"	"	३३००	३३००	३३००
	४" x ६"	"	४९५०	४९५०	४९५०
	६" x ८"	"	८८००	८८००	८८००
	८" x १०"	"	१३२००	१३२००	१३२००
	८" x १२"	"	१४५४८	१४५४८	१४५४८
८५	गीजर (कम्प्टन) १५ लि.	"	१४४४८५०	१४४४८५०	१४४४८५०
	" २५ "	"	१८६०६५०	१८६०६५०	१८६०६५०
	(उषा) वा सो सरह १५ "	"	१३०७९१००	१३०७९१००	१३०७९१००
	" २५ "	"	१४५०३५०	१४५०३५०	१४५०३५०
८६	पि.पि.आर.वा पञ्चकन्या पाईप वा सो सरह				
	पाईप पि.एन. २				
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको २.८ मि.मि. बाक्लो	मिटर	११५५०	११५५०	११५५०
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१८१५०	१८१५०	१८१५०
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२९१५०	२९१५०	२९१५०
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	४५६५०	४५६५०	४५६५०
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.९ मि.मि. बाक्लो	मिटर	७५५००	७५५००	७५५००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.६ मि.मि. बाक्लो	मिटर	११००१००	११००१००	११००१००
	पाईप पि.एन. २.५				
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१३७५०	१३७५०	१३७५०
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.२ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२१४५०	२१४५०	२१४५०
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	३४१००	३४१००	३४१००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.७ मि.मि. बाक्लो	मिटर	५२८००	५२८००	५२८००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.३ मि.मि. बाक्लो	मिटर	८१४००	८१४००	८१४००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको १०.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१२८१५०	१२८१५०	१२८१५०
८७	पाईप फिटिङ्ग्स (Accessories)				
	ईन्बो				
	२० मि.मि.	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०
	२५ मि.मि.	"	४२१०	४२१०	४२१०
	३२ मि.मि.	"	७०१४०	७०१४०	७०१४०
	४० मि.मि.	"	१४७४०	१४७४०	१४७४०
	५० मि.मि.	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
	६३ मि.मि.	"	४४५५०	४४५५०	४४५५०
८८	सकेट (Sockets)				
	२० मि.मि.	गोटा	१९१८०	१९१८०	१९१८०
	२५ मि.मि.	"	२५३३०	२५३३०	२५३३०
	३२ मि.मि.	"	४२१९०	४२१९०	४२१९०
	४० मि.मि.	"	८११४०	८११४०	८११४०
	५० मि.मि.	"	१२८१७०	१२८१७०	१२८१७०
	६३ मि.मि.	"	२३६५०	२३६५०	२३६५०
८९	ईक्वायल टी (Equal Tee)				
	२० मि.मि.	गोटा	२९१७०	२९१७०	२९१७०
	२५ मि.मि.	"	४९५०	४९५०	४९५०
	३२ मि.मि.	"	८५१८०	८५१८०	८५१८०
	४० मि.मि.	"	१७०१५०	१७०१५०	१७०१५०
	५० मि.मि.	"	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	६३ मि.मि.	"	५२८१००	५२८१००	५२८१००

*(Handwritten signature)*

36  
 सुरज श्रेष्ठ  
 वरिष्ठ इन्जिनियर

विष्णु प्रसाद खनाल  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७०७७ को दररेट
९०	क्रस टी (Cross Tee)				
	२० मि.मि.	गोटा	४९१५०	४९१५०	४९१५०
	२५ मि.मि.	"	७११५०	७११५०	७११५०
	३२ मि.मि.	"	१२६१५०	१२६१५०	१२६१५०
	४० मि.मि.	"	२४७१५०	२४७१५०	२४७१५०
	५० मि.मि.	"	४२९१००	४२९१००	४२९१००
	६३ मि.मि.	"	६३८१००	६३८१००	६३८१००
९१	४५° इल्बो (45 Degree Elbow)				
	२० मि.मि.	गोटा	२९१७०	२९१७०	२९१७०
	२५ मि.मि.	"	४७३३०	४७३३०	४७३३०
	३२ मि.मि.	"	७२१६०	७२१६०	७२१६०
	४० मि.मि.	"	१३३७५०	१३३७५०	१३३७५०
	५० मि.मि.	"	२३६१५०	२३६१५०	२३६१५०
	६३ मि.मि.	"	३७४१००	३७४१००	३७४१००
९२	प्लेन युनियन (Plain Union)				
	२० मि.मि.	गोटा	१०६१७०	१०६१७०	१०६१७०
	२५ मि.मि.	"	१८११५०	१८११५०	१८११५०
	३२ मि.मि.	"	२९११५०	२९११५०	२९११५०
	४० मि.मि.	"	४९८१३०	४९८१३०	४९८१३०
	५० मि.मि.	"	७७५१५०	७७५१५०	७७५१५०
	६३ मि.मि.	"	९२९१५०	९२९१५०	९२९१५०
९३	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)				
	२० मि.मि.	गोटा	१३३२०	१३३२०	१३३२०
	२५ मि.मि.	"	१५१४०	१५१४०	१५१४०
	३२ मि.मि.	"	२९१७०	२९१७०	२९१७०
	४० मि.मि.	"	३७४४०	३७४४०	३७४४०
	५० मि.मि.	"	५७२२०	५७२२०	५७२२०
	६३ मि.मि.	"	७४१८०	७४१८०	७४१८०
९४	ईण्ड क्याप (End Caps)				
	२० मि.मि.	गोटा	२९१७०	२९१७०	२९१७०
	२५ मि.मि.	"	४५१९०	४५१९०	४५१९०
	३२ मि.मि.	"	६९१३०	६९१३०	६९१३०
	४० मि.मि.	"	११११९०	११११९०	११११९०
	५० मि.मि.	"	१८७१००	१८७१००	१८७१००
	६३ मि.मि.	"	३४११००	३४११००	३४११००
९५	स्टप भल्भ (Stop Valve)				
	२० मि.मि.	गोटा	४८४१००	४८४१००	४८४१००
	२५ मि.मि.	"	६३८१००	६३८१००	६३८१००
	३२ मि.मि.	"	६४३१५०	६४३१५०	६४३१५०
	४० मि.मि.	"	१०२८१५०	१०२८१५०	१०२८१५०
	५० मि.मि.	"	१७०५१००	१७०५१००	१७०५१००
	६३ मि.मि.	"	२४८६१००	२४८६१००	२४८६१००

37

*[Handwritten signature]*

सुदूरपश्चिम प्रदेश  
धरान उपमहानगर पालिका

बिन्दु रासद  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७०७८ को दररेट
९६	प्लाष्टिक बल भल्व (Plastic Ball Valve)				
	२० मि.मि.	गोटा	१८७००	१८७००	१८७००
	२५ मि.मि.	"	२५३००	२५३००	२५३००
	३२ मि.मि.	"	४१२५०	४१२५०	४१२५०
	४० मि.मि.	"	१०६०१४०	१०६०१४०	१०६०१४०
	५० मि.मि.	"	१३५८५०	१३५८५०	१३५८५०
	६३ मि.मि.	"	२३८१५०	२३८१५०	२३८१५०
९७	हटवाटर बल भल्व (Hot Water Ball Valve)				
	२० मि.मि.	गोटा	५३९१००	५३९१००	५३९१००
	२५ मि.मि.	"	७५९१००	७५९१००	७५९१००
	३२ मि.मि.	"	१२८१५०	१२८१५०	१२८१५०
९८	बल भल्व मेटल बडी (Ball Valve Metal Body)				
	२० मि.मि.	गोटा	८३६१००	८३६१००	८३६१००
	२५ मि.मि.	गोटा	११४९१५०	११४९१५०	११४९१५०
	३२ मि.मि.	"	१५५६५०	१५५६५०	१५५६५०
	४० मि.मि.	"	३१७९१००	३१७९१००	३१७९१००
	५० मि.मि.	"	३९८२१००	३९८२१००	३९८२१००
	६३ मि.मि.	"	५०९३००	५०९३००	५०९३००
९९	क्रस ओभर (Cross Over)				
	२० मि.मि.	गोटा	१४१९०	१४१९०	१४१९०
	२५ मि.मि.	"	२०३५०	२०३५०	२०३५०
	३२ मि.मि.	"	२९१५०	२९१५०	२९१५०
१००	प्लग (Plug)				
	२० मि.मि.	गोटा	१३२०	१३२०	१३२०
	२५ मि.मि.	"	१९१८०	१९१८०	१९१८०
	३२ मि.मि.	"	२६१४०	२६१४०	२६१४०
१०१	प्लाष्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange)				
	४० मि.मि.	गोटा	२६२१०	२६२१०	२६२१०
	५० मि.मि.	"	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	६३ मि.मि.	"	५७२१००	५७२१००	५७२१००
१०२	पिपिआर मेटल फिटिङ (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२७८३०	२७८३०	२७८३०
	20 mm * 3/4"	"	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	25 mm * 1/2"	"	२६४१००	२६४१००	२६४१००
	25 mm * 3/4"	"	३३५१५०	३३५१५०	३३५१५०
	32 mm * 1/2"	"	३२८१९०	३२८१९०	३२८१९०
	32 mm * 3/4"	"	३९०१५०	३९०१५०	३९०१५०
	32 mm * 1"	"	६१०१५०	६१०१५०	६१०१५०
	40 mm * 5/4"	"	११२२१००	११२२१००	११२२१००
	50 mm * 3/2"	"	१६८८५०	१६८८५०	१६८८५०
	63 mm * 2"	"	२४५३००	२४५३००	२४५३००

*[Handwritten signature]*

38  
 सत्य ओष्ठ  
 वरिष्ठ इन्जिनियर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७८

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
१०३	<b>फिमेल सकेट (Female Socket)</b>				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२०३५०	२०३५०	२०३५०
	20 mm * 3/4"	"	२३६५०	२३६५०	२३६५०
	25 mm * 1/2"	"	२०९१००	२०९१००	२०९१००
	25 mm * 3/4"	"	२५८५०	२५८५०	२५८५०
	32 mm * 1/2"	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
	32 mm * 3/4"	"	२६४१००	२६४१००	२६४१००
	32 mm * 1"	"	४६७५०	४६७५०	४६७५०
	40 mm * 5/4"	"	९८४५०	९८४५०	९८४५०
	50 mm * 3/2"	"	१२७६१००	१२७६१००	१२७६१००
	63 mm * 2"	"	१८८११००	१८८११००	१८८११००
१०४	<b>मेल ईल्बो (Male Elbow)</b>				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२६९५०	२६९५०	२६९५०
	25 mm * 1/2"	"	२९१५०	२९१५०	२९१५०
	25 mm * 3/4"	"	३५२१००	३५२१००	३५२१००
	32 mm * 1/2"	"	५८३१००	५८३१००	५८३१००
	32 mm * 3/4"	गोटा	४९८१००	४९८१००	४९८१००
	32 mm * 1"	"	८०८५०	८०८५०	८०८५०
	40 mm * 5/4"	"	११४४१००	११४४१००	११४४१००
१०५	<b>फिमेल ईल्बो (Female Elbow)</b>				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२१४५०	२१४५०	२१४५०
	25 mm * 1/2"	"	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	25 mm * 3/4"	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	32 mm * 1/2"	"	४०७१००	४०७१००	४०७१००
	32 mm * 3/4"	"	३३५५०	३३५५०	३३५५०
	32 mm * 1"	"	५७२१००	५७२१००	५७२१००
	40 mm * 5/4"	"	६०५१००	६०५१००	६०५१००
	50 mm * 3/2"	"	१०८३५०	१०८३५०	१०८३५०
	63 mm * 2"	"	१५६७५०	१५६७५०	१५६७५०
१०६	<b>मेल सिटेड ईल्बो (Male Seated Elbow (With Disk))</b>				
	20 mm * 1/2"	गोटा	२८०५०	२८०५०	२८०५०
	25 mm * 1/2"	"	३२८१९०	३२८१९०	३२८१९०
	25 mm * 3/4"	"	३६६३०	३६६३०	३६६३०
१०७	<b>फिमेल सिटेड ईल्बो (Female Seated Elbow (With Disk))</b>				
	20 mm * 1/2"	गोटा	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	25 mm * 1/2"	"	२५३१००	२५३१००	२५३१००
	25 mm * 3/4"	"	२८६१००	२८६१००	२८६१००
१०८	<b>मेल टी (Male Tee)</b>				
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	२७८३०	२७८३०	२७८३०
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	३१३५०	३१३५०	३१३५०
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३५७५०	३५७५०	३५७५०

*[Handwritten signature]*

३९  
सुरज ओझा  
वरिष्ठ इन्जिनियर

विष्णु प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख





खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	32 mm * 1/2" * 32 mm	"	४४५५०	४४५५०	४४५५०
	32 mm * 3/4" * 32 mm	"	४५६५०	४५६५०	४५६५०
	32 mm * 1" * 32 mm	"	८१४१००	८१४१००	८१४१००
	40 mm * 1/2" * 40 mm	"	१३२५५०	१३२५५०	१३२५५०
	50 mm * 3/2" * 50 mm	"	१९०३१००	१९०३१००	१९०३१००
	63 mm * 1" * 63 mm	"	२४६९५०	२४६९५०	२४६९५०
	63 mm * 2" * 63 mm	"	२६८४१००	२६८४१००	२६८४१००
१०९	<b>फिमेल टी (Female Tee)</b>				
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	२१४५०	२१४५०	२१४५०
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	२३६५०	२३६५०	२३६५०
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३२४५०	३२४५०	३२४५०
	32 mm * 1/2" * 32 mm	"	३६८५०	३६८५०	३६८५०
	32 mm * 3/4" * 32 mm	"	४०७००	४०७००	४०७००
	32 mm * 1" * 32 mm	"	६४९१००	६४९१००	६४९१००
	40 mm * 1/2" * 40 mm	"	११७७००	११७७००	११७७००
	40 mm * 5/4" * 40 mm	"	११६०५०	११६०५०	११६०५०
	50 mm * 3/2" * 50 mm	"	१६४४५०	१६४४५०	१६४४५०
	63 mm * 1" * 63 mm	"	२२४९५०	२२४९५०	२२४९५०
	63 mm * 2" * 63 mm	"	२३७६१००	२३७६१००	२३७६१००
११०	<b>मेल युनियन (Male Union)</b>				
	20 mm * 1/2"	गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००
	25 mm * 3/4"	"	७२०५०	७२०५०	७२०५०
	32 mm * 1"	"	१०२८५०	१०२८५०	१०२८५०
	40 mm * 5/4"	"	१९९६५०	१९९६५०	१९९६५०
	50 mm * 3/2"	"	२७३९१००	२७३९१००	२७३९१००
	63 mm * 2"	"	५१०४१००	५१०४१००	५१०४१००
१११	<b>फिमेल युनियन (Female Union)</b>				
	20 mm * 1/2"	गोटा	४८४१००	४८४१००	४८४१००
	25 mm * 3/4"	"	७०९५०	७०९५०	७०९५०
	32 mm * 1"	"	९९५५०	९९५५०	९९५५०
	40 mm * 5/4"	"	१५२३५०	१५२३५०	१५२३५०
	50 mm * 3/2"	"	२५५७५०	२५५७५०	२५५७५०
	63 mm * 2"	"	४८५९१००	४८५९१००	४८५९१००
११२	<b>रेड्युसर सकेट (Reducer Socket)</b>				
	25 mm * 20 mm	गोटा	२९१७०	२९१७०	२९१७०
	32 mm * 20 mm	"	३९१६०	३९१६०	३९१६०
	32 mm * 25 mm	"	४४१००	४४१००	४४१००
	40 mm * 20 mm	"	६२१७०	६२१७०	६२१७०
	40 mm * 25 mm	"	७५१९०	७५१९०	७५१९०
	40 mm * 32 mm	"	८९१९०	८९१९०	८९१९०

*[Handwritten signature]*

५०

*[Handwritten signature]*  
 सिटीज प्रिन्सिपल  
 बारिष्ठ इन्जिनियर

*[Handwritten signature]*  
 सिटीज प्रिन्सिपल  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	50 mm * 20 mm	"	११५५०	११५५०	११५५०
	50 mm * 25 mm	"	१२६५०	१२६५०	१२६५०
	50 mm * 32 mm	"	१३७५०	१३७५०	१३७५०
	50 mm * 40 mm	"	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	63 mm * 20 mm	"	२१४५०	२१४५०	२१४५०
	63 mm * 25 mm	"	२३११००	२३११००	२३११००
	63 mm * 32 mm	"	२१४५०	२१४५०	२१४५०
	63 mm * 40 mm	"	२३६५०	२३६५०	२३६५०
	63 mm * 50 mm	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
११३	<b>रेड्युसर एलबो (Reducer Elbow)</b>				
	25 mm * 20 mm	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	32 mm * 20 mm	"	६४१९०	६४१९०	६४१९०
	32 mm * 25 mm	"	८२५०	८२५०	८२५०
	40 mm * 20 mm	"	१४८५०	१४८५०	१४८५०
	40 mm * 25 mm	"	१५९५०	१५९५०	१५९५०
	40 mm * 32 mm	गोटा	२०२४०	२०२४०	२०२४०
११४	<b>रेड्युसर टी (Reducer Tee)</b>				
	25 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा	५०६०	५०६०	५०६०
	25 mm * 20 mm * 25 mm	"	५३९०	५३९०	५३९०
	32 mm * 20 mm * 20 mm	"	११३३०	११३३०	११३३०
	32 mm * 20 mm * 32 mm	"	८५८०	८५८०	८५८०
	32 mm * 25 mm * 20 mm	"	१२११००	१२११००	१२११००
	32 mm * 25 mm * 32 mm	"	९०२०	९०२०	९०२०
	40 mm * 20 mm * 40 mm	"	१३५३०	१३५३०	१३५३०
	40 mm * 25 mm * 40 mm	"	१३७५०	१३७५०	१३७५०
	40 mm * 32 mm * 40 mm	"	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	50 mm * 20 mm * 50 mm	"	३०२५०	३०२५०	३०२५०
	50 mm * 25 mm * 50 mm	"	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	50 mm * 32 mm * 50 mm	"	३१३५०	३१३५०	३१३५०
	50 mm * 40 mm * 50 mm	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
	63 mm * 20 mm * 63 mm	"	३९०५०	३९०५०	३९०५०
	63 mm * 25 mm * 63 mm	"	३९०५०	३९०५०	३९०५०
	63 mm * 32 mm * 63 mm	"	३९०५०	३९०५०	३९०५०
	63 mm * 40 mm * 63 mm	"	३९०५०	३९०५०	३९०५०
	63 mm * 50 mm * 63 mm	"	४३४५०	४३४५०	४३४५०
११५	<b>UPVC Pipe</b>				
	50mm 4Kg/m <sup>2</sup>	र.मी.	९०२०	९०२०	९०२०
	63mm 4Kg/m <sup>2</sup>	"	१०३४०	१०३४०	१०३४०
	75mm 4Kg/m <sup>2</sup>	"	१४६३०	१४६३०	१४६३०
	90mm 4Kg/m <sup>2</sup>	"	२०२४०	२०२४०	२०२४०
	110mm 4Kg/m <sup>2</sup>	"	२९१५०	२९१५०	२९१५०
	160mm 4Kg/m <sup>2</sup>	"	६३२५०	६३२५०	६३२५०

५१

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 धरान उपमहानगर पालिका  
 वारिष्ठ इन्जिनियर

*[Handwritten signature]*  
 विदुर प्रशासनिक क्षेत्र  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
११६	<b>Lighting Accessories</b>				
	20 Watt FTL rod	गोटा	८१४०	८१४०	८१४०
	40 Watt FTL rod	"	८१४०	८१४०	८१४०
	40 Watt FTL ballast (Chowk)	"	२३६५०	२३६५०	२३६५०
	150 Watt SV bulb	"	९४६१००	९४६१००	९४६१००
	250 Watt SV bulb	"	११३८५०	११३८५०	११३८५०
	40 Watt 220 Volt Starter	"	१२१०	१२१०	१२१०
	Alluminium Listy	"	१८७००	१८७००	१८७००
	PVC Listy 0.5"	"	३१९०	३१९०	३१९०
	PVC Listy 0.75"	"	४२९०	४२९०	४२९०
	PVC Listy 1"	"	५३९०	५३९०	५३९०
	PVC Listy 1.5"	"	८२५०	८२५०	८२५०
	PVC Listy 2"	"	२३६५०	२३६५०	२३६५०
११७	<b>Dyna or Equivqlent /CPL Switch Socket</b>				
	1 Way Switch	गोटा	३३००	३३००	३३००
	1 Bell Push	"	५५१००	५५१००	५५१००
	2 Way Switch one way	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	3 Way Switch	"	१५११८०	१५११८०	१५११८०
	4 Way Switch	"	१७०१५०	१७०१५०	१७०१५०
	6 Way Switch	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	16 Amp Switch Indicator	"	१५११८०	१५११८०	१५११८०
	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	"	१३७५५०	१३७५५०	१३७५५०
	Dimmer Single 400 Watt	"	४३०१९०	४३०१९०	४३०१९०
	Dimmer Single 800 Watt	"	३७९१५०	३७९१५०	३७९१५०
	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	DP Switch 16-32 Amp	"	३०२१५०	३०२१५०	३०२१५०
	Blanking Plate Single	"	४४१००	४४१००	४४१००
	Telephone Socket Single	"	१२१०	१२१०	१२१०
	Angle Holder	"	२५१३०	२५१३०	२५१३०
	Ceiling Rose	"	२५१३०	२५१३०	२५१३०
	Bottom Holder	"	२५१३०	२५१३०	२५१३०
११८	<b>Panner board Double door type with locking arrangement with two coat of red oxide metal primer and final coats enamel paints with TPNE CUI Bushar and Acc</b>				
	60/100 Amp Panel Board 9" x 36" x 48"	सेट	१८१५०१००	१८१५०१००	१८१५०१००
	60/100 Panel Board 12" x 36" x 48"	"	१८१५०१००	१८१५०१००	१८१५०१००
	60/100 Panel Board 9" x 48" x 60"	"	१८१५०१००	१८१५०१००	१८१५०१००
	60/100 Panel Board 12" x 48" x 60"	"	१८१५०१००	१८१५०१००	१८१५०१००
	150/200 Panel Board 9" x 38" x 52"	"	३६३००१००	३६३००१००	३६३००१००
	150/200 Panel Board 12" x 38" x 52"	"	३६३००१००	३६३००१००	३६३००१००
	150/200 Panel Board 9" x 42" x 56"	"	३६३००१००	३६३००१००	३६३००१००
	250/300 Panel Board 12" x 48" x 60"	"	६६५५०१००	६६५५०१००	६६५५०१००
	400 Amp Panel Board 12" x 52" x 66"	"	६६५५०१००	६६५५०१००	६६५५०१००
११९	<b>Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made</b>				
	18/63 Amp MCCB Siemens	सेट	२९९०१६८	२९९०१६८	२९९०१६८
	80/100 Amp MCCB Siemens	"	२५४१९०	२५४१९०	२५४१९०
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	"	२८९१५२	२८९१५२	२८९१५२
	63/125 Amp MCCB Siemens	"	२५७१८	२५७१८	२५७१८

*(Handwritten signature)*

५७

धरान उपमहानगर पालिका

विद्युत प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	160Amp MCCB Siemens	"	३१७२४	३१७२४	३१७२४
	200/250 Amp MCCB Siemens	"	३०४१९२	३०४१९२	३०४१९२
	400 Amp MCCB Siemens	"	३२८१०२	३२८१०२	३२८१०२
	60 Amps MCCBMitsubishi Japan	"	५६९१८०	५६९१८०	५६९१८०
१२०	<b>General</b>				
	Voltmeter ( 0- 500 )	"	५०६१००	५०६१००	५०६१००
	Amp Meter ( 0-500 )	"	४४२१२०	४४२१२०	४४२१२०
	Indicator	"	१८७१००	१८७१००	१८७१००
	Selector Switch	"	३१३१५०	३१३१५०	३१३१५०
	C.T.Coil ( One )	"	४०११५०	४०११५०	४०११५०
	Energy Meter SP	"	३५७१५०	३५७१५०	३५७१५०
	Energy Meter 3 Phase	"	५५०१००	५५०१००	५५०१००
१२१	<b>Join Box Metal / Wooden / PVC</b>				
	4" x 4" Junction Box Metal	गोटा	८११४०	८११४०	८११४०
	4" x6" Junction Box Metal	"	९४१६०	९४१६०	९४१६०
	6" x 8" Junction Box Metal	"	१५११८०	१५११८०	१५११८०
	8" x 10" Junction Box Metal	"	१८९१२०	१८९१२०	१८९१२०
	8" x 12" Junction Box Metal	"	२५३१००	२५३१००	२५३१००
	4" x4" Junction Box PVC	"	१८१७०	१८१७०	१८१७०
	4" x6" Junction Box PVC	"	३४१९०	३४१९०	३४१९०
	6" x 8" Junction Box PVC	"	४८१४०	४८१४०	४८१४०
	8" x 10" Junction Box PVC	"	६९१३०	६९१३०	६९१३०
१२२	<b>Fan: Almonard, Bajaj, Or Equ.</b>				
	36" Ceiling Fan	गोटा	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००
	42" Ceiling Fan	"	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००
	48" Ceiling Fan	"	३०८०१००	३०८०१००	३०८०१००
	56" Ceiling Fan	"	२८०५१००	२८०५१००	२८०५१००
	16" Wall Fan	"	२८६०१००	२८६०१००	२८६०१००
	9" Exhaust Fan	"	१७६०१००	१७६०१००	१७६०१००
	12" Exhaust Fan	"	१८७०१००	१८७०१००	१८७०१००
१२३	<b>General Fittings.</b>				
	Dome light 6" Decorative	गोटा	३०२१५०	३०२१५०	३०२१५०
	Dome light 6" Decorative Brace	"	३६३१००	३६३१००	३६३१००
	Dome light 8" Decorative	"	३३२१७५	३३२१७५	३३२१७५
	Dome light 8" Decorative Brace	"	९६८१००	९६८१००	९६८१००
	40-60 Watt Down Light	"	४२३१५०	४२३१५०	४२३१५०
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	"			
	Bulk head Single Direct Ord. Bonus	"	१०१७५०	१०१७५०	१०१७५०
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	"			
	Bulk head Single Direct Ord. Decon	"	१०३४१००	१०३४१००	१०३४१००
	1.5 ton AC Japan or Equivlent	"	७७०००१००	७७०००१००	७७०००१००
१२४	<b>Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable,</b>				
	<b>Prakash, Or NS</b>				
	4mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	२४२१००	२४२१००	२४२१००
	6mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	३०२१५०	३०२१५०	३०२१५०
	10mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	४५३१७५	४५३१७५	४५३१७५
	16mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	८४७१००	८४७१००	८४७१००
	25mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१३३११००	१३३११००	१३३११००

५३

*[Handwritten Signature]*

सुरज श्रेष्ठ  
नगर प्रमुख

विष्णु श्रेष्ठ  
प्रमुख प्रशासक अधिकृत

सिलक राई  
नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट
	35mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१८१५००	१८१५००	१८१५००
	25mm <sup>2</sup> 3.5 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१२१०००	१२१०००	१२१०००
	11 KVA Drop out Fuse	गोटा	१२७०५००	१२७०५००	१२७०५००
	Lighting Arrester	"	६६५५००	६६५५००	६६५५००
	Earthing Set	"	१२१००००	१२१००००	१२१००००
	Pin Insulator	"	२७२२५	२७२२५	२७२२५
	35mm <sup>2</sup> Cable Socket	"	३०२५	३०२५	३०२५
	H.T.Tape	"	१८१५०	१८१५०	१८१५०
	Buzzer	"	६०५०	६०५०	६०५०
	Musical Bell	"	४२३५०	४२३५०	४२३५०
१२५	<b>Equivalent to Roma Or North-West Switch and Socket</b>				
	1 gang Switch with Plate Set	सेट	१९२५०	१९२५०	१९२५०
	2gang Switch with Plate Set	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
	3gang Switch with Plate Set	"	२७५००	२७५००	२७५००
	4 gang Switch with Plate Set	"	३०२५०	३०२५०	३०२५०
	5 gang Switch with Plate Set	"	४९५००	४९५००	४९५००
	6 gang Switch with Plate Set	"	६०५००	६०५००	६०५००
	T.V Socket With Plate	"	१६५००	१६५००	१६५००
	T.P. Socket With Plate	"	१६५००	१६५००	१६५००
	Bull Push with Plate	"	१६५००	१६५००	१६५००
	5 Amp socket with plate	"	२९१५०	२९१५०	२९१५०
	15 Amp socket with plate	"	३९०५०	३९०५०	३९०५०
	13Amp socket with plate	"	३९०५०	३९०५०	३९०५०
१२६	<b>Switch Gears (ISI) Mark</b>				
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	गोटा	२९१५०	२९१५०	२९१५०
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	"	९३५००	९३५००	९३५००
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	"	१८९२००	१८९२००	१८९२००
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	"	४४४४००	४४४४००	४४४४००
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	७५९००	७५९००	७५९००
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	१२४८५०	१२४८५०	१२४८५०
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	२६२९००	२६२९००	२६२९००
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	५०३२५०	५०३२५०	५०३२५०
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	"	७२५४५०	७२५४५०	७२५४५०
	16 Amp 415 Volt Change over Switch	"	१६७७५०	१६७७५०	१६७७५०
	32 Amp 415 Volt Change over Switch	"	१८९७५०	१८९७५०	१८९७५०
	63 Amp 415 Volt Change over Switch	"	३९१६००	३९१६००	३९१६००
	100 Amp 415 Volt Change over Switch	"	६३६९००	६३६९००	६३६९००
	200 Amp 415 Volt Change over Switch	"	८४९२००	८४९२००	८४९२००
	300 Amp 415 Volt Change over Switch	"	१०८५७००	१०८५७००	१०८५७००
	63 Amp Bus Bar Chamber	"	२१४५००	२१४५००	२१४५००
	100 Amp Bus Bar Chamber	"	४१२५००	४१२५००	४१२५००
	200 Amp Bus Bar Chamber	"	५७७५००	५७७५००	५७७५००
	300 Amp Bus Bar Chamber	"	७२०५००	७२०५००	७२०५००
१२७	<b>Roma/North West PVC Box</b>				
	4"x4" PVC box	गोटा	२४२०	२४२०	२४२०
	4"x6" PVC box	"	३५२०	३५२०	३५२०
१२८	<b>MCB and Distribution Board Geco, ISI &amp; Egq.</b>				
	6-32 Amp SP MCB	गोटा	१५१२५	१५१२५	१५१२५
	6-32 Amp DP MCB	"	७३२०५	७३२०५	७३२०५

*(Handwritten signature)*

६५  
 धरान उपमहानगर पालिका  
 निर्माण इन्जिनियर

६५  
 विदुर शर्मा  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
 तिलक शर्मा  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट
	6-32 Amp TP MCB	"	१०७६१०	१०७६१०	१०७६१०
	6-32 Amp TPN MCB	"	१४०३६०	१४०३६०	१४०३६०
	40-60 Amp SP MCB	"	५९८१९५	५९८१९५	५९८१९५
	40-60 Amp DP MCB	"	११८५१८०	११८५१८०	११८५१८०
	40-60 Amp TP MCB	"	१७९२१५	१७९२१५	१७९२१५
	40-60 Amp TPN MCB	"	२१४७७५	२१४७७५	२१४७७५
	4 Way SPN DB Double Cover	"	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००
	6 Way SPN DB Double Cover	"	१४६४१०	१४६४१०	१४६४१०
	8 Way SPN DB Double Cover	"	१४६४१०	१४६४१०	१४६४१०
	12 Way SPN DB Double Cover	"	१९४२०५	१९४२०५	१९४२०५
	16 Way SPN DB Double Cover	"	२३८९१७५	२३८९१७५	२३८९१७५
	3 Way TPN DB Double Cover	"	२९९४१७५	२९९४१७५	२९९४१७५
	4 Way TPN DB Double Cover	"	२९९४१७५	२९९४१७५	२९९४१७५
	6 Way TPN DB Double Cover	"	३७२०१७५	३७२०१७५	३७२०१७५
	8 Way TPN DB Double Cover	"	४६४०१३५	४६४०१३५	४६४०१३५
	2 Pole PVC MCB Box	"	६२१७०	६२१७०	६२१७०
	4 Pole PVC MCB Box	"	१२६१५०	१२६१५०	१२६१५०
१२९	<b>Power Cable Copper Conductor Armored</b>				
	<b>Nepal Cable, Prakash Cable Or N.S</b>				
	4mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	२८०१५०	२८०१५०	२८०१५०
	6mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	३७९१५०	३७९१५०	३७९१५०
	10mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	५६६१५०	५६६१५०	५६६१५०
	16mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	७५९१००	७५९१००	७५९१००
	25mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१२३२१००	१२३२१००	१२३२१००
	35mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१७०५१००	१७०५१००	१७०५१००
	4mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१७०१५०	१७०१५०	१७०१५०
	6mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	"	२१४१५०	२१४१५०	२१४१५०
	10mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	"	३३५१५०	३३५१५०	३३५१५०
	<b>Cable Shoe</b>				
	16 sq mm Cable Shoe	गोटा	१४३०	१४३०	१४३०
	25 sq mm Cable Shoe	"	२६४०	२६४०	२६४०
	35 sq mm Cable Shoe	"	३०१८०	३०१८०	३०१८०
	50 Sq mm Cable Shoe	"	३८१५०	३८१५०	३८१५०
१३०	<b>छ) विद्युत सामाग्री फेन्सी क्लास :</b>				
	<b>अ. स्वीच</b>				
	६ ए वन वे स्वीच, डवल मोड्युलस	गोटा	१८७००	१८७००	१८७००
	६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डवल मोड्युलस	"	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	६ ए टू वे स्वीच, डवल मोड्युलस	"	२१४१५०	२१४१५०	२१४१५०
	६ ए टू वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डवल मोड्युलस	"	३१३१५०	३१३१५०	३१३१५०
	१६ ए वन वे स्वीच, डवल मोड्युलस	"	२४६४४०	२४६४४०	२४६४४०
	१६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डवल मोड्युलस	"	२९०१४०	२९०१४०	२९०१४०
	वेल पूस स्वीच डवल मोड्युलस	"	२१४१५०	२१४१५०	२१४१५०
	६ ए वन वे स्वीच, सिंगल मोड्युलस	"	१७६१००	१७६१००	१७६१००
	६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोड्युलस	"	२२५१५०	२२५१५०	२२५१५०
	६ ए टू वे स्वीच, सिंगल मोड्युलस	"	२०३१५०	२०३१५०	२०३१५०

*(Handwritten signature)*

५५

विद्युत सामाग्री  
नगर प्रमुख

विद्युत सामाग्री खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७


क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	६ ए टू वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोड्युलस	"	२६४१००	२६४१००	२६४१००
	१६ ए वल वे स्वीच, सिंगल मोड्युलस	"	२४६४४०	२४६४४०	२४६४४०
	१६ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोड्युलस	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००
	बेल पूस स्वीच सिंगल मोड्युलस	"	२०३५०	२०३५०	२०३५०
१३१	आ. सकेटस				
	16A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	गोटा	३७९५०	३७९५०	३७९५०
	25A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	"	४०४८०	४०४८०	४०४८०
	Socket 13 A -3Pin flat double Shuttered Modules	"	२९०४०	२९०४०	२९०४०
	Socket 6 A -3Pin Shuttered flat double Modules	"	२४६४०	२४६४०	२४६४०
	Socket 6 A -2+3Pin Shuttered with push button Switch	"	२४७५०	२४७५०	२४७५०
	Socket 6 A -2+3Pin round and flat Shuttered	"	४२३५०	४२३५०	४२३५०
१३२	इ) Front Plates modules				
	1 Module	गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	2 Module	"	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	3 Module	"	१३९१५	१३९१५	१३९१५
	4 Module	"	१६९१४०	१६९१४०	१६९१४०
	5 Module	"	२९७८०	२९७८०	२९७८०
	6 Module	"	२७२२५	२७२२५	२७२२५
	8 Module	"	४९७४५	४९७४५	४९७४५
	10 Module	"	४७७९५	४७७९५	४७७९५
	16 Module	"			
१३३	ई) Concealed Zink Plated Metal box Modules				
	1/2 Module	गोटा	५८१०८	५८१०८	५८१०८
	3 Module	"	६६५५	६६५५	६६५५
	4 Module	"	९५५९	९५५९	९५५९
	6 Module	"	१३९१५	१३९१५	१३९१५
	8 Module	"	२०३२८	२०३२८	२०३२८
	8 Square Module	"	१९३६०	१९३६०	१९३६०
	12 Module	"	२४८१०	२४८१०	२४८१०
	18 Module	"	३९४६०	३९४६०	३९४६०
१३४	उ) Surface Box Module				
	1/2 Module	"	६२१९२	६२१९२	६२१९२
	3 Module	"	७८६५	७८६५	७८६५
	4 Module	"	९०७५	९०७५	९०७५
	6 Module	"	१३३१०	१३३१०	१३३१०
	8 Module	"	१८९५०	१८९५०	१८९५०
	8 Square Module	"	१६९१४०	१६९१४०	१६९१४०
	12 Module	"	२९७८०	२९७८०	२९७८०
	18/16 Module	"	२८४३५	२८४३५	२८४३५
१३५	क) Tube Light Set				
	1 x 18/20 W FTL, Chok type	गोटा	६३५२५	६३५२५	६३५२५
	1 x 36/40 W FTL, Chok type	"	६६५५०	६६५५०	६६५५०
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Chok type	"	१९४३४५	१९४३४५	१९४३४५
	1 x 18/20 W FTL, Electronic Ballast Type	"	८७७२५	८७७२५	८७७२५
	1 x 36/40 W FTL, Electronic Ballast Type	"	८७७२५	८७७२५	८७७२५
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Electronic Ballast Type	"	१४६४१०	१४६४१०	१४६४१०
	2 x 18/36W FP-L, Electronic Ballast Type	"	२७९५१०	२७९५१०	२७९५१०
	2 x 36W FP-L, Electronic Ballast Type	"	३३५७७५	३३५७७५	३३५७७५

*[Handwritten signature]*

सुरज अछ  
वरिष्ठ इन्जिनियर

विद्युत प्रशासक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राई  
नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
१३६	<b>ए) Wall Bracket Decorative type</b>				
	Titan Globe 200mm in PMMA With wall bracket	गोटा	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	Opel Sun ceiling Mounting 01 PMMA with ceiling Bracket	गोटा	१४६७४०	१४६७४०	१४६७४०
	Ceiling Dome Decorative type	"	१३९७००	१३९७००	१३९७००
१३७	<b>UPVC Profile Door and Window/ Wall partition</b>				
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding window frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush etc all complete				
	<b>i) Single glazing</b>				
	a) Two slider sliding window	व.मि.	८९९०१००	८९९०१००	८९९०१००
	b) " " " " with centre fixed	व.मि.	८९९०१००	८९९०१००	८९९०१००
	c) " " " " with bottom fixed	व.मि.	८९९०१००	८९९०१००	८९९०१००
	d) " " " " with centre & bottom fixed	व.मि.	८९९०१००	८९९०१००	८९९०१००
	e) " " " " with top & bottom fixed	व.मि.	८९९०१००	८९९०१००	८९९०१००
	f) " " " " with centre, top & bottom fixed	व.मि.	८९९०१००	८९९०१००	८९९०१००
	g) Vertical sliding	व.मि.	८९९०१००	८९९०१००	८९९०१००
	<b>ii) Double glazing</b>				
	a) Two slider sliding window	व.मि.	९०७०९१९०	९०७०९१९०	९०७०९१९०
	b) " " " " with centre fixed	व.मि.	९०७०९१९०	९०७०९१९०	९०७०९१९०
	c) " " " " with bottom fixed	व.मि.	९०७०९१९०	९०७०९१९०	९०७०९१९०
	d) " " " " with centre & bottom fixed	व.मि.	९०७०९१९०	९०७०९१९०	९०७०९१९०
	e) " " " " with top & bottom fixed	व.मि.	९०७०९१९०	९०७०९१९०	९०७०९१९०
	f) " " " " with centre, top & bottom fixed	व.मि.	९०७०९१९०	९०७०९१९०	९०७०९१९०
	g) Vertical sliding	व.मि.	९०७०९१९०	९०७०९१९०	९०७०९१९०
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50				
	<b>i) Single glazing</b>				
	a) Balcony sliding door	व.मि.	९०९०९१००	९०९०९१००	९०९०९१००
	b) Sliding door	व.मि.	९०९०९१००	९०९०९१००	९०९०९१००
	<b>ii) Double glazing</b>				
	a) Balcony sliding door	व.मि.	९२३२०१००	९२३२०१००	९२३२०१००
	b) Sliding door	व.मि.	९२३२०१००	९२३२०१००	९२३२०१००
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard.				
	<b>i) Single glazing</b>				
	a) Single casement	व.मि.	९०२४८१७०	९०२४८१७०	९०२४८१७०
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	९०२४८१७०	९०२४८१७०	९०२४८१७०
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	९०२४८१७०	९०२४८१७०	९०२४८१७०
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	९०२४८१७०	९०२४८१७०	९०२४८१७०
	e) Double casement window	व.मि.	९०२४८१७०	९०२४८१७०	९०२४८१७०
	f) " " " with centre fixed	व.मि.	९०२४८१७०	९०२४८१७०	९०२४८१७०

*[Handwritten signature]*

५७  
सुरज ओझा  
बरिष्ठ इन्जिनियर

५३  
जिदुर प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख





**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	g) " " " with centre & bottom fixed	व.मि.	१०२४८१७०	१०२४८१७०	१०२४८१७०
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१०२४८१७०	१०२४८१७०	१०२४८१७०
	<b>ii) Double glazing</b>				
	a) Single casement	व.मि.	१२३४२१००	१२३४२१००	१२३४२१००
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१२३४२१००	१२३४२१००	१२३४२१००
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	१२३४२१००	१२३४२१००	१२३४२१००
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	१२३४२१००	१२३४२१००	१२३४२१००
	e) Double casement window	व.मि.	१२३४२१००	१२३४२१००	१२३४२१००
	f) " " " with centre fixed	व.मि.	१२३४२१००	१२३४२१००	१२३४२१००
	g) " " " with centre & bottom fixed	व.मि.	१२३४२१००	१२३४२१००	१२३४२१००
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१२३४२१००	१२३४२१००	१२३४२१००
१३८	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door I frame 60x60 mm, Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect				
	<b>i) Single glazing</b>				
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१०५८७५०
	Full glass casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१०५८७५०
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१०५८७५०
	Full panel casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१०५८७५०
	Full board casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१०५८७५०
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१०५८७५०
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१०५८७५०
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१०५८७५०
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१०५८७५०
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१०५८७५०
	<b>ii) Double glazing</b>				
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१३११०१३५	१३११०१३५	१३११०१३५
	Full glass casement door	व.मि.	१३११०१३५	१३११०१३५	१३११०१३५
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१३११०१३५	१३११०१३५	१३११०१३५
	Full panel casement door	व.मि.	१३११०१३५	१३११०१३५	१३११०१३५
	Full board casement door	व.मि.	१३११०१३५	१३११०१३५	१३११०१३५
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१३११०१३५	१३११०१३५	१३११०१३५
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१३११०१३५	१३११०१३५	१३११०१३५
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१३११०१३५	१३११०१३५	१३११०१३५
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१३११०१३५	१३११०१३५	१३११०१३५
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१३११०१३५	१३११०१३५	१३११०१३५

*[Handwritten signature]*

५४

*[Handwritten signature]*  
 धरान उपमहानगर पालिका

*[Handwritten signature]*  
 विदुर प्रशासकीय खानास  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकामा लागि निर्माण सामग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	Supplying and installation of UPVC Bay window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm 5 mm thick clear glass, insect net etc all				
	<b>i) Single glazing</b>				
	Bay window centre sliding	व.मि.	९५०४५५	९५०४५५	९५०४५५
	Bay window side sliding	व.मि.	९५०४५५	९५०४५५	९५०४५५
	Bay window with top hung	व.मि.	९५०४५५	९५०४५५	९५०४५५
	Bay window side casement window	व.मि.	९५०४५५	९५०४५५	९५०४५५
	<b>ii) Double glazing</b>		०१००	०१००	०१००
	Bay window centre sliding	व.मि.	१०९०८१५	१०९०८१५	१०९०८१५
	Bay window side sliding	व.मि.	१०९०८१५	१०९०८१५	१०९०८१५
	Bay window with top hung	व.मि.	१०९०८१५	१०९०८१५	१०९०८१५
	Bay window side casement window	व.मि.	१०९०८१५	१०९०८१५	१०९०८१५
	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessories as per specification of Korean				
	<b>i) Single glazing</b>				
	Full glass partition	व.मि.	६६६७१०	६६६७१०	६६६७१०
	Full partition with half glass and laminated particle board	व.मि.	६६६७१०	६६६७१०	६६६७१०
	Full height partition with top and bottom laminated particle board and centre with glass	व.मि.	६६६७१०	६६६७१०	६६६७१०
	Full height partition with top and bottom laminated particle board	व.मि.	६६६७१०	६६६७१०	६६६७१०
१३९	Alternative Profile Company को वा सो सरह UPVC को भ्याल, बोका तथा wall partition का निर्माण सामग्रीहरु (Certified by ISO 9001-2000, ISO 14001:2004, ISO 527-2:1993, ISO 178:2001, iec 60695-2-11:2001, ASTM D4226-00, 91/338/EEC)				
	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	व.मि.	८७१५६३	८७१५६३	८७१५६३
	UPVC Double Glazing Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	व.मि.	११९७२१५	११९७२१५	११९७२१५
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	व.मि.	८११३०५	८११३०५	८११३०५
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	व.मि.	८८९३५०	८८९३५०	८८९३५०
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८१०७००	८१०७००	८१०७००
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८५९११००	८५९११००	८५९११००
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८११३०५	८११३०५	८११३०५
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	व.मि.	७६४११५	७६४११५	७६४११५
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	व.मि.	७५९२१७५	७५९२१७५	७५९२१७५
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	व.मि.	७९५५१७५	७९५५१७५	७९५५१७५
	UPVC 60*60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	व.मि.	६८५२२३	६८५२२३	६८५२२३

५७

*[Handwritten signature]*

राज्य प्रमुख  
नगर प्रमुख

विदुर प्रसाद सुन्दास  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	UPVC 100mm*60mm Swing Door With Top 5mm Glass And Bottom UPVC Panel	व.मि.	९७४०५०	९७४०५०	९७४०५०
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.मि.	४२३५०	४२३५०	४२३५०
१४०	Water proofing treatment by <b>Injection and Pressure Grouting System</b> using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement )	व.मि.	५७४१७५	५७४१७५	५७४१७५
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for <b>Anti Termite Treatment</b> all complete.	व.मि.	४८४१००	४८४१००	४८४१००
१४१	एलुमिनियमको फ्रेमको तयारी भ्याल, ढोका ग्रील आदि				
	Alluminium framed Sliding window Without ventilator and without Mosquito Net ( Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series	व.मि.	५५००१००	५५००१००	५५००१००
	Alluminium framed Sliding window With ventilator but without Mosquito Net ( Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series	व.मि.	५७५०१००	५७५०१००	५७५०१००
	Alluminium framed Sliding window Without ventilator and with Mosquito Net ( Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 101.6 mm series	व.मि.	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	Alluminium framed Sliding window With ventilator and Mosquito Net ( Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear)	व.मि.	६१२५१००	६१२५१००	६१२५१००
	Alluminium framed Casement window with ventilator ( Aluminium :- Natural anodised 38mmx34mm x1.5mm , Glass 5mm clear)	व.मि.	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	Alluminium framed sliding doors ( Aluminium :- Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm , Glass 9mm laminated)	व.मि.	५७५०१००	५७५०१००	५७५०१००
	Alluminium framed Casement Door (One -Way Openable ) ( Aluminium :- Natural anodised 101.6 mm x 45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated)	व.मि.	५६९५१००	५६९५१००	५६९५१००
	Alluminium framed Swing Door (Two -Way Openable ) ( Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated)	व.मि.	७४३५१००	७४३५१००	७४३५१००
	Alluminium framed Fixed Partition without door ( Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear OR board : 9mm Laminated)	व.मि.	४०२५१००	४०२५१००	४०२५१००
	Alluminium framed Sliding windows without Ventilator & with Mosquito Net ( Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear)	व.मि.	५६९५१००	५६९५१००	५६९५१००
	Alluminium framed Sliding windows with Ventilator & with Mosquito Net ( Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear)	व.मि.	८६८५१००	८६८५१००	८६८५१००
१४२	वाटर पुफिड कम्पाउण्ड		०१००	०१००	०१००
	Dr. FIXIT liquid	लि.	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	Dr. FIXIT Powder	के.जी.	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	Silica Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३००१००	३२०१००	३२०१००
	डेम्प पूफ तथा हाडेनिड कम्पाउण्ड (प्रति लि. डब्बा) सेफ माईट	लि.	२५०१८०	२५०१८०	२५०१८०
	सेफक्रिट	लिटर	२३८१७०	२३८१७०	२३८१७०
	White glaze toilet paper holder Normal	थान	६३५१२५	६३५१२५	६३५१२५
	Fancy toilet paper holder	थान	१७७८१७०	१७७८१७०	१७७८१७०
	Chrome plate toilet paper holder	थान	६३५१२५	६३५१२५	६३५१२५

*[Handwritten signature]*

सुदामा श्रेष्ठ  
नगर प्रशासकीय अधिकृत

50

चिदुर प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	Fancy Chrome plate toilet paper holder	थान	१२७०१५०	१२७०१५०	१२७०१५०
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	थान	१९०५७५०	१९०५७५०	१९०५७५०
	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	थान	६०५०१००	६०५०१००	६०५०१००
	300/500 Halogen Light Set Philips	थान	२१५९१८५	२१५९१८५	२१५९१८५
	1000 Halogen Light Set	थान	३१०९१७०	३१०९१७०	३१०९१७०
	150 Watt HPSV Lamp	थान	१४५८१०५	१४५८१०५	१४५८१०५
	250 Watt HPSV Lamp	थान	१५८५११०	१५८५११०	१५८५११०
	CFL Lamp (5 - 25)	थान	२४२१००	२४२१००	२४२१००
१४३	<b>Telephone Drop Wire / Pair Cable</b>				
	2/20 Tel wire	क्वायल	११००१००	११००१००	११००१००
	2/22 Tel wire	क्वायल	७५२१६२	७५२१६२	७५२१६२
	2Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	र.मी	१६१९४	१६१९४	१६१९४
	3Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	र.मी	२४१२०	२४१२०	२४१२०
	5Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	र.मी	३६१३०	३६१३०	३६१३०
	10Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	र.मी	६६१५५	६६१५५	६६१५५
	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	र.मी	१४७७६२	१४७७६२	१४७७६२
	0.03 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	३६१३०	३६१३०	३६१३०
	0.05 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	६०१५०	६०१५०	६०१५०
	0.1 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	१२७७०५	१२७७०५	१२७७०५
	Stay assembly with complete set	सेट	१५०५१२४	१५०५१२४	१५०५१२४
	Stay wire	के.जी.	१६३३५	१६३३५	१६३३५
	Channel of various sizes	के.जी.	१६३३५	१६३३५	१६३३५
	Nut Bolts of various sizes	के.जी.	१८११५०	१८११५०	१८११५०
१४४	<b>Comode</b>				
	Ordinary White	थान	१८७०१००	१८७०१००	१८७०१००
	Special colour	थान	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००
	s.special colour	थान	२८६०१००	२८६०१००	२८६०१००
	ss. Special colour	थान	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००
१४५	<b>Comode conscellation with complete fitting cover</b>				
	Ordinary White	थान	११८८०१००	११८८०१००	११८८०१००
	special colour	थान	१७९३०१००	१७९३०१००	१७९३०१००
	s.special colour	थान	२३८७०१००	२३८७०१००	२३८७०१००
	Wash basin Padestral	थान	२८४९०१००	२८४९०१००	२८४९०१००
	Ordinary White	थान	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००
	special colour	थान	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००
	s.special colour	थान	२८६०१००	२८६०१००	२८६०१००
	ss. Special colour	थान	४२९०१००	४२९०१००	४२९०१००
१४६	<b>Composit Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet</b>				
	a. 3mm thickness	बर्ग फिट	११०१००	११०१००	११०१००
	b. 2mm thickness	बर्ग फिट	९९१००	९९१००	९९१००
१४७	<b>Accessories for UPVC Roofing Work</b>				
	Powder Coating Fixer	गोटा	८१८०	८१८०	८१८०
	Self Tapping Screw 3"	"	८१८०	८१८०	८१८०

51

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 धरान उपमहानगर पालिका  
 बरिष्ठ इन्जिनियर

*[Handwritten signature]*  
 विदुर प्रसाद खनाल  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७१७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	Self Tapping Screw 2.5"	"	७७०	७७०	७७०
	Self Tapping Screw 2"	"	५१५०	५१५०	५१५०
	Self Tapping Screw 1.5"	"	४१९५	४१९५	४१९५
	Self Tapping Screw 1"	"	३०८५	३०८५	३०८५
	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	"	९५७००	९५७००	९५७००
१४८	<b>Cornis (Plaster of Paris Corner)</b>				
	2" Bit	र.फिट.	३०२५	३०२५	३०२५
	4" Bit	"	४२३५	४२३५	४२३५
	6" Bit	"	४८४०	४८४०	४८४०
	Center Ring	गोटा	७८६५०	७८६५०	७८६५०
	Corner	"	२७२२५	२७२२५	२७२२५
	Plaster of Paris Board	ब.मि.	७८६५	७८६५	७८६५
१४९	<b>Fency Electric Accessories</b>				
	150 Watt SV bulb	No	१३३११००	१३३११००	१३३११००
	250Watt SV bulb	No	१५१२१५०	१५१२१५०	१५१२१५०
	40 Watt 220 Volt Starter	No			
	PVC Listy 0.5"	No	३३८८	३३८८	३३८८
	PVC Listy 0.75"	No	३६३०	३६३०	३६३०
	PVC Listy 1"	No	४८४०	४८४०	४८४०
	PVC Listy 1.5"	No	५४४५	५४४५	५४४५
१५०	<b>Dyna/CPL or Equivalent Switch &amp; Socket</b>		०१००	०१००	०१००
	DP Switch 16-32 Amp	No	१६३३५	१६३३५	१६३३५
	Blanking Plate Single	No	४८४०	४८४०	४८४०
	Telephone Socket Single	No	७८६५	७८६५	७८६५
१५१	<b>Panel Board &amp; Accessories</b>				
	<b>Moulded Case Circuit Breaker (16-750KA) Siemens made or equivalent</b>				
	18/63 Amp MCCB Siemens	Set	३९६०१००	३९६०१००	३९६०१००
	80/100 Amp MCCB Siemens	Set	५०६०१००	५०६०१००	५०६०१००
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set	६९३०१००	६९३०१००	६९३०१००
	63/125 Amp MCCB Siemens	Set	८५८०१००	८५८०१००	८५८०१००
	160Amp MCCB Siemens	Set	१०३४०१००	१०३४०१००	१०३४०१००
	200/250 Amp MCCB Siemens	Set	२०३५०१००	२०३५०१००	२०३५०१००
	400 Amp MCCB Siemens	Set	२५८५०१००	२५८५०१००	२५८५०१००
	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	Set	२७८३००	२७८३००	२७८३००
१५२	<b>General</b>				
	Voltmeter ( 0- 500 )	Set	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	Amp Meter ( 0-500 )	Set	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	Indicator	Set	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	Selector Switch	Set	३४६५०	३४६५०	३४६५०
	C.T.Coil ( One )	Set	५०६१००	५०६१००	५०६१००
	Energy Meter SP	Set	८१४१००	८१४१००	८१४१००
	Energy Meter 3 Phase	Set	४५९२१५०	४५९२१५०	४५९२१५०

*[Handwritten signature]*

(52)

पुरज ७४६  
बि.सि.स.का.प.का.प.का.प.

विदुर प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
१५३	<b>Join Box Metal / PVC</b>				
	4" x 4" Junction Box Metal	No	५५१००	५५१००	५५१००
	4" x 6" Junction Box Metal	No	६०१५०	६०१५०	६०१५०
	6" x 8" Junction Box Metal	No	७५१९०	७५१९०	७५१९०
	8" x 10" Junction Box Metal	No	९३१५०	९३१५०	९३१५०
	8" x 12" Junction Box Metal	No	११०१००	११०१००	११०१००
	4" x 4" Junction Box PVC	No	१८१७०	१८१७०	१८१७०
	4" x 6" Junction Box PVC	No	२५१३०	२५१३०	२५१३०
	6" x 8" Junction Box PVC	No	५०१६०	५०१६०	५०१६०
	8" x 10" Junction Box PVC	No	६०१५०	६०१५०	६०१५०
१५४	<b>General Electrical Fittings.</b>				
	Dome lightn 6" Decon or Equivalent	Set	१३९१५०	१३९१५०	१३९१५०
	Dome lightn 8" Decon or Equivalent	Set	१७७१००	१७७१००	१७७१००
	Distribution Board Geoc,Havels or equivalent				
	4 way SPn DB Double cover	No	१३९१५०	१३९१५०	१३९१५०
	6 way SPn DB Double cover	No	१८६४५०	१८६४५०	१८६४५०
	8 way SPn DB Double cover	No	१८६४५०	१८६४५०	१८६४५०
	12 way SPn DB Double cover	No	२४७५१००	२४७५१००	२४७५१००
	16 way SPn DB Double cover	No	३०८०१००	३०८०१००	३०८०१००
	3 way Tpn DB Double cover	No	४०४८१००	४०४८१००	४०४८१००
	4 way Tpn DB Double cover	No	४०४८१००	४०४८१००	४०४८१००
	6 way Tpn DB Double cover	No	५०६०१००	५०६०१००	५०६०१००
	8 way Tpn DB Double cover	No	६२७०१००	६२७०१००	६२७०१००
१५५	<b>Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent</b>				
	4 way Indicator with Bell	Set	२०२४१००	२०२४१००	२०२४१००
	6 way Indicator with Bell	Set	३०३६१००	३०३६१००	३०३६१००
	8 way Indicator with Bell	Set	४०४८१००	४०४८१००	४०४८१००
	12 way Indicator with Bell	Set	६०७२१००	६०७२१००	६०७२१००
	Dome light 6" Decorative	Set	८१४१००	८१४१००	८१४१००
	Dome light 6" Decorative Brace	Set	११८२१५०	११८२१५०	११८२१५०
	Dome light 8" Decorative	Set	९४६१००	९४६१००	९४६१००
	Dome light 8" Decorative Brace	Set	१४५२१००	१४५२१००	१४५२१००
	40-60 Watt Down Light	Set	५६६१५०	५६६१५०	५६६१५०
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equivalent	Set	११९९१००	११९९१००	११९९१००
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equivalent	Set	१०७२१५०	१०७२१५०	१०७२१५०
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equivalent	Set	५६६१५०	५६६१५०	५६६१५०
	Dinning Lamp Decorative Med	Set	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००
	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	Set	५६१०१००	५६१०१००	५६१०१००
	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	Set	८१४०१००	८१४०१००	८१४०१००
	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	Set	३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००
	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	Set	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००
	G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire	Set	२१५०१५०	२१५०१५०	२१५०१५०

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

53

*[Handwritten signature]*  
 विदुर प्रसाद खनाल  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
१५६	<b>Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable</b>				
	<b>Prakash or NS/ISI Standard</b>				
	4mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	१७०१५०	१७०१५०	१७०१५०
	6mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	२५८१५०	२५८१५०	२५८१५०
	10mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	४०९१५०	४०९१५०	४०९१५०
	16mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	६२९१५०	६२९१५०	६२९१५०
	25mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	९७९१००	९७९१००	९७९१००
	35mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	१२४८१५०	१२४८१५०	१२४८१५०
	<b>Transformer And Accessories</b>				
	Out Door Type Cable Head	Set	२०२४०१००	२०२४०१००	२०२४०१००
	Pin Insulator	Set	२५३१००	२५३१००	२५३१००
	35mm <sup>2</sup> Cable Socket	Set	३०१८०	३०१८०	३०१८०
	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	Set	११९९१००	११९९१००	११९९१००
१५७	<b>Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS</b>				
	4mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	११०१००	११०१००	११०१००
	6mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	१५९१५०	१५९१५०	१५९१५०
	10mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	१८९१५०	१८९१५०	१८९१५०
	16mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	२५३१००	२५३१००	२५३१००
	25mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	35mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	४०७१००	४०७१००	४०७१००
१५८	<b>Switch and Socket Roma or North-West or equivalent</b>				
	1 gang Switch with Plate Set	No	१८९१५०	१८९१५०	१८९१५०
	2 gang Switch with Plate Set	No	२८०१५०	२८०१५०	२८०१५०
	3 gang Switch with Plate Set	No	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	4 gang Switch with Plate Set	No	५००१५०	५००१५०	५००१५०
	5 gang Switch with Plate Set	No	६५४१५०	६५४१५०	६५४१५०
	6 gang Switch with Plate Set	No	७४८१००	७४८१००	७४८१००
	T.V Socket With Plate	No	२३९१००	२३९१००	२३९१००
	T.P. Socket With Plate	No	२४३१००	२४३१००	२४३१००
	Bull Push with Plate	No	१९८१००	१९८१००	१९८१००
	5 Amp socket with plate/switch	No	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	15 Amp socket with plate ..	No	४४५१५०	४४५१५०	४४५१५०
	13 Amp socket with plate ..	No	४४५१५०	४४५१५०	४४५१५०
१५९	<b>Switch Gears (ISI) Mark</b>				
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	१०७२१५०	१०७२१५०	१०७२१५०
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	२९७२१५०	२९७२१५०	२९७२१५०
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	५९०९१५०	५९०९१५०	५९०९१५०
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८६९१००	८६९१००	८६९१००
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	३०९४१००	३०९४१००	३०९४१००
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५७८६१००	५७८६१००	५७८६१००
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८३३२१५०	८३३२१५०	८३३२१५०

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 वरिष्ठ इन्जिनियर

(५)

49 of 58 विदुर प्रसाद खनाल  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१९२५१००	१९२५१००	१९२५१००

सुरज श्रेष्ठ  
वरिष्ठ इन्जिनियर

55

चिदुर प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख





खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट	आ.व. ०७७७ को दररेट
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२१७८१००	२१७८१००	२१७८१००
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४४८२१५०	४४८२१५०	४४८२१५०
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	७३१५१००	७३१५१००	७३१५१००
	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	९७६२१५०	९७६२१५०	९७६२१५०
	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१२४३०१००	१२४३०१००	१२४३०१००
	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१७९३०१००	१७९३०१००	१७९३०१००
	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	२०३५१००	२०३५१००	२०३५१००
	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	४१५२१५०	४१५२१५०	४१५२१५०
	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	७५०२१००	७५०२१००	७५०२१००
	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	९९५५१००	९९५५१००	९९५५१००
	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१७२७०१००	१७२७०१००	१७२७०१००
	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२४६४१००	२४६४१००	२४६४१००
	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४७३०१००	४७३०१००	४७३०१००
	200 Amp Bus Bar Chamber	No	६६२२१००	६६२२१००	६६२२१००
	300 Amp Bus Bar Chamber	No	८२७२१००	८२७२१००	८२७२१००
१६०	<b>MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalent</b>				
	6-32 Amp SP MCB	No	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	6-32 Amp DP MCB	No	७६४१५०	७६४१५०	७६४१५०
	6-32 Amp TP MCB	No	११००१००	११००१००	११००१००
	6-32 Amp TPN MCB	No	१४५२१००	१४५२१००	१४५२१००
	40-60 Amp SP MCB	No	६०५१००	६०५१००	६०५१००
	40-60 Amp DP MCB	No	१२३२१००	१२३२१००	१२३२१००
	40-60 Amp TP MCB	No	१७८२१००	१७८२१००	१७८२१००
	40-60 Amp TPN MCB	No	२२२२१५०	२२२२१५०	२२२२१५०
	4 Way SPN DB Double Cover	No	११३८१५०	११३८१५०	११३८१५०
	6 Way SPN DB Double Cover	No	१५१२१५०	१५१२१५०	१५१२१५०
	8 Way SPN DB Double Cover	No	१५१२१५०	१५१२१५०	१५१२१५०
	12 Way SPN DB Double Cover	No	२०२४१००	२०२४१००	२०२४१००
	16 Way SPN DB Double Cover	No	२४७५१००	२४७५१००	२४७५१००
	3 Way TPN DB Double Cover	No	३१०२१००	३१०२१००	३१०२१००
	4 Way TPN DB Double Cover	No	३१०२१००	३१०२१००	३१०२१००
	6 Way TPN DB Double Cover	No	३८७२१००	३८७२१००	३८७२१००
	8 Way TPN DB Double Cover	No	४८४०१००	४८४०१००	४८४०१००
	2 Pole PVC MCB Box	No	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	4 Pole PVC MCB Box	No	२४७५१००	२४७५१००	२४७५१००
१६१	<b>Roma/Appolo or equivalent Bell Indicator</b>				
	4 way Indicator With Bell	Rm	१५१८१००	१५१८१००	१५१८१००
	6 way Indicator With Bell	Rm	२२७७१००	२२७७१००	२२७७१००
	8 way Indicator With Bell	Rm	३०३६१००	३०३६१००	३०३६१००
	12 way Indicator With Bell	Rm	४५५४१००	४५५४१००	४५५४१००

५६

विदुर प्रसाद खनाल  
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
१६२	<b>Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/ISI standard or Equivalent</b>				
	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	१४८५०	१४८५०	१४८५०
१६३	<b>Power Cable Copper Conductor Armored</b>				
	4mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	6mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	10mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	16mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	८२५१००	८२५१००	८२५१००
	25mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००
	35mm <sup>2</sup> 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७३२५०	१७३२५०	१७३२५०
	4mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७६१००	१७६१००	१७६१००
	6mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७६१००	१७६१००	१७६१००
	10mm <sup>2</sup> 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२८०५०	२८०५०	२८०५०
१६४	<b>Cable Shoe</b>				
	16 sq mm Cable Shoe	No	१३२०	१३२०	१३२०
	25 sq mm Cable Shoe	No	२५१३०	२५१३०	२५१३०
	35 sq mm Cable Shoe	No	३०८०	३०८०	३०८०
	50 Sq mm Cable Shoe	No	३७४०	३७४०	३७४०
१६५	<b>Decorative Wall Brackets</b>				
	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००
	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००
	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००
१६६	<b>Fluorescent Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent</b>				
	1 x 20 FTL Patti	No	४६७५०	४६७५०	४६७५०
	1 x 40 FTL Patti	No	५०६१००	५०६१००	५०६१००
	1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	१०७२५०	१०७२५०	१०७२५०
	1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	१०७२५०	१०७२५०	१०७२५०
	1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०५६१००	१०५६१००	१०५६१००
	1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०५६१००	१०५६१००	१०५६१००
	2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२८६०१००	२८६०१००	२८६०१००
	1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	११६६१००	११६६१००	११६६१००
	2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१६७२१००	१६७२१००	१६७२१००
	1 x 40 FTL Industrial Channel With Stove EnammelledTKC202/136 HPF	Set	२११७५०	२११७५०	२११७५०
	2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२६४०१००	२६४०१००	२६४०१००
	1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१८१५१००	१८१५१००	१८१५१००
	2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२८६०१००	२८६०१००	२८६०१००
	4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC 71/420 or 72/420 HPF	Set	६०५०१००	६०५०१००	६०५०१००
	1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२५८५१००	२५८५१००	२५८५१००
	2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३९८७५०	३९८७५०	३९८७५०
	300/500 Halogen Light Set	Set	१४५२१००	१४५२१००	१४५२१००
	1000 Halogen Light Set	Set	३०८०१००	३०८०१००	३०८०१००
	150 Watt HPSV Lamp	Set	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००
	250 Watt HPSV Lamp	Set	१४५२१००	१४५२१००	१४५२१००

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

57

विदुर प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
१६७	सकेट्स (Sockets)				
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३४६५०	३४६५०	३४६५०
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	"	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	Socket 13 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	"	२६९५०	२६९५०	२६९५०
	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	"	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	"	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	"	३९६१००	३९६१००	३९६१००
१६८	वाथरुम फिटिंग्स तथा अन्य मालसामानहरू				
	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No	११२७५०	११२७५०	११२७५०
	Bracket	No	९३५०	९३५०	९३५०
	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१५९५१००	१५९५१००	१५९५१००
	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent )	Set	१८७०१००	१८७०१००	१८७०१००
	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent )	Set	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००
	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent )	No	३४७६०१००	३४७६०१००	३४७६०१००
	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	६९९३०१००	६९९३०१००	६९९३०१००
	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent	No	८२१७०१००	८२१७०१००	८२१७०१००
	C P Guard rail with glass	No	४६७५०	४६७५०	४६७५०
	15mm, concealed stop cock	No	७४२५०	७४२५०	७४२५०
	99% Pure lead	Kg	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१३५८५१००	१३५८५१००	१३५८५१००
	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१४८५०१००	१४८५०१००	१४८५०१००
	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२३३७५१००	२३३७५१००	२३३७५१००
	70.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२८४३५१००	२८४३५१००	२८४३५१००
	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३६०२५१००	३६०२५१००	३६०२५१००
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	९४६०१००	९४६०१००	९४६०१००
	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower.	No	८३०५१००	८३०५१००	८३०५१००
	Acrylic Type shower tray70x70cm (29"x29") with complete fittings.	No	९९००१००	९९००१००	९९००१००
	Sink mixture complete set.	No	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००
	Cl Cover 45x45cm (18" X 18")	No	२१०११००	२१०११००	२१०११००
	Cl Cover 22" X 22"	No	२४७५१००	२४७५१००	२४७५१००
	1/2" push valve	No	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	Spreader	No	६८२१००	६८२१००	६८२१००
	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२७८८५१००	२७८८५१००	२७८८५१००
	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१५४०१००	१५४०१००	१५४०१००
	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	१९२५१००	१९२५१००	१९२५१००
	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
रामचन्द्र शर्मा  
वरिष्ठ इन्जिनियर

58

विदुर प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७१७८

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent	No	९९८५१००	९९८५१००	९९८५१००
	CI heavy Manhole cover.	Set	२७६९०१००	२७६९०१००	२७६९०१००

रमज डोल्ड  
नगर इन्जिनियर

विदुर प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख

५९



**खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट**

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
१६९	<b>PVC Specials</b>				
	50 mm Bend 45 degree	No	५२०	५२०	५२०
	75 mm Plain Door tee	No	१२६५०	१२६५०	१२६५०
	75 mm Door bend	No	१०४५०	१०४५०	१०४५०
	75 mm Bend 45 degree	No	६४१०	६४१०	६४१०
	75 mm Y- Branch	No	११९१०	११९१०	११९१०
	75 mm Cross tee	No	२५३००	२५३००	२५३००
	75 mm Pipe clip	No	१७६०	१७६०	१७६०
	110 mm Door tee	No	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	110 mm Door bend	No	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	110 mm Bend 45 degree	No	११०१००	११०१००	११०१००
	110 mm Y- Branch	No	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	110 mm Cross tee	No	४१२५०	४१२५०	४१२५०
	110 mm Pipe clip	No	२२१००	२२१००	२२१००
	110 mm Gully trap	No	१८७००	१८७००	१८७००
१७०	<b>Special Sanitary Fittings</b>				
	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२२२२१००	२२२२१००	२२२२१००
	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२२५५१००	२२५५१००	२२५५१००
१७१	<b>Telephone Drop Wire / Pair Cable</b>				
	Telephone Socket flush type CPL or equivalent		३०२५०	३०२५०	३०२५०
	2/20 Tel wire	Coil	१०१२१००	१०१२१००	१०१२१००
	2/22 Tel wire	Coil	६७१००	६७१००	६७१००
	2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	Rm	१३२०	१३२०	१३२०
	3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	Rm	१९१८०	१९१८०	१९१८०
	5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	Rm	३११९०	३११९०	३११९०
	10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	Rm	६०५०	६०५०	६०५०
	15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	८४१७०	८४१७०	८४१७०
	20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	१०४५०	१०४५०	१०४५०
१७२	<b>सकेट्स (Sockets)</b>				
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३४११००	३४११००	३४११००
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	"	३३५५०	३३५५०	३३५५०
	Socket 13 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	"	२६९५०	२६९५०	२६९५०
	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	"	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	"	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	"	३८५१००	३८५१००	३८५१००
१७३	<b>सिंचाई सम्बन्धि (आईटमहरु)</b>				
	Supply and fitting of bush housing	गोटा	६६७५५०	६६७५५०	६६७५५०
	Supply and fitting of top cover	"	१२१८८०	१२१८८०	१२१८८०
	Supply and fitting of check nut	"	१५०५१९०	१५०५१९०	१५०५१९०
	Supply and fitting of thrust bearings	सेट	१४३४४०	१४३४४०	१४३४४०
	Supply and fitting of ball bearings	"	११९४६०	११९४६०	११९४६०
	Supply and fitting of shaft MS pin	गोटा	३५२१००	३५२१००	३५२१००

*(Handwritten signature)*

60  
 धरान उपमहानगर पालिका  
 वरिष्ठ इन्जिनियर

विचार प्रस्ताव  
 विचार प्रस्ताव  
 नमुना प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७


क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	Supply and fitting of MS pin of gate plate	"	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	Supply and fitting of gate handle	"	१७६८८०	१७६८८०	१७६८८०
	Supply and fitting of 1.5" dia MS shaft	र.फिट	११९४६०	११९४६०	११९४६०
	Supply and fitting of 2" dia MS shaft	"	१४८११०	१४८११०	१४८११०
	Gate sliding channel repair	सेट	२३८७००	२३८७००	२३८७००
	Bush housing repairing	"	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००
	Gate handle repairing	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००
	Old shaft teeth facing and rethreading	र.फिट	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	Gate servicing charge	सेट	८०८१५०	८०८१५०	८०८१५०
	Gate opening and fitting charge	"	९०७५०	९०७५०	९०७५०
	Supply and fitting of GM bush big size	गोटा	६२६४१५०	६२६४१५०	६२६४१५०
	Supply and fitting of GM bush medium size	"	५३०७५०	५३०७५०	५३०७५०
	Supply and fitting of GM bush small size	"	४६३६१५०	४६३६१५०	४६३६१५०
	Supply and fitting of MS bush big size	"	२८९३१००	२८९३१००	२८९३१००
	Supply and fitting of MS bush medium size	"	२४०९१००	२४०९१००	२४०९१००
	Supply and fitting of MS bush small size	"	२००७५०	२००७५०	२००७५०
	Old shaft bend straighting	र.फिट	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	Supply and fitting of 8 mm dia MS chain	मिटर	५२२१५०	५२२१५०	५२२१५०
	Supply and Fitting of 7 lever indian padlock	सेट	३५७५०	३५७५०	३५७५०
	Supply and fitting of Top and base plate	"	३८७२१००	३८७२१००	३८७२१००
	Supply and fitting of Base plate	गोटा	२०६२१५०	२०६२१५०	२०६२१५०
	Gate assembly and installation charge	सेट	११०००१००	११०००१००	११०००१००
	Supply and fitting of double lock system of top cover	"	४९५१००	४९५१००	४९५१००
	Supply and fitting of 4mm thick MS casing pipe				
	A) having 2" dia	र.फिट	३९०१५०	३९०१५०	३९०१५०
	B) having 2.5" dia	"	४४५१५०	४४५१५०	४४५१५०
	C) having 3" dia	"	५०६१००	५०६१००	५०६१००
	D) having 4" dia	"	५६६१५०	५६६१५०	५६६१५०
	Supply and fitting of casing pipe joint plate	सेट	११६०१५०	११६०१५०	११६०१५०
	Welding charge				
	a) Arc welding	रड	१११००	१११००	१११००
	b) Gas welding	"	२२१००	२२१००	२२१००
	४" डायको एच.डी.पी. फिल्टर	र.मी.	१०२८१५०	१०२८१५०	१०२८१५०
	४१० मि.मी. बाक्लो ४" डायको एम.एस. पाईप मेडियम ड्युटी	र.मी.	१०४५१००	१०४५१००	१०४५१००
	एम.एस. पाईप ल्याथ मेसिनमा काट्ने काम	गोटा	३६३१००	३६३१००	३६३१००
	टी बोटल ( ४" X ३" X १.५")	गोटा	९३११००	९३११००	९३११००
	टी बोटल ( ४" X ४" X १.५")	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००
	जि.आई. चेक भल्व ४" X ४" साईजको	गोटा	९०७५०	९०७५०	९०७५०
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको (स्क्रिन रिब्ड)	र.मी.	७९७५०	७९७५०	७९७५०
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको (स्क्रिन प्लेन)	र.मी.	४१२१५०	४१२१५०	४१२१५०
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको	र.मी.	३६३१००	३६३१००	३६३१००
	यू.पि.भी.सी. पाईप ६" डायको ४ के.जी./से.मी.२	र.मी.	७१५१००	७१५१००	७१५१००
	यू.पि.भी.सी. पाईप ६" डायको ६ के.जी./से.मी.२	र.मी.	९३५१००	९३५१००	९३५१००

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 सरजु शर्मा  
 वरिष्ठ इन्जिनियर

56 of 58  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	पि.भी.सी. स्याण्ड टयाप ४" डायको	र.मी.	७२६१००	७२६१००	७२६१००
	पि.भी.सी. कोन ४" डायको	र.मी.	१३२१००	१३२१००	१३२१००
	४"/३"/२" डायको डेलिभरी पाईप	के.जी.	२४७५०	२४७५०	२४७५०
	३" डायको लुज सक्सन पाईप	र.मी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	४" डायको फुट भल्भ	गोटा	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००
	१० मि.मी. ब्याक केबल वायर	र.मी.	५५१००	५५१००	५५१००
	कन्सेन्ट्रिक तार	र.मी.	६०५०	६०५०	६०५०
	श्री फेज एल्यूमिनियम कोर वायर	र.मी.	१८९१५०	१८९१५०	१८९१५०
	४" डायको एन.एस्.बेण्ड पाईप ९००	गोटा	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००
	३" डायको एन.एस्.बेण्ड पाईप ९००	गोटा	९०७५०	९०७५०	९०७५०
	२" डायको एन.एस्.बेण्ड पाईप ९००	गोटा	४२३५०	४२३५०	४२३५०
	सोलभेन्ट सिमेन्ट (१०० मि.ली. बेटल)	बोटल	११०१००	११०१००	११०१००
	२ अश्व शक्तिको इलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट क्रम्प्टन ग्रीन्स वा सो सरह	गोटा	२९७८०१००	२९७८०१००	२९७८०१००
	२ अश्व शक्तिको इलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह (Q=५।४२(१३८९ l/sec)	गोटा	२८६००१००	२८६००१००	२८६००१००
	३ अश्व शक्तिको मट्टितेल मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह	गोटा	३८५००१००	३८५००१००	३८५००१००
	३ अश्व शक्तिको मट्टितेल मोटर सहित पम्प सेट क्रम्प्टन ग्रीन्स वा सो सरह	गोटा	३४९००१००	३४९००१००	३४९००१००
	५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह	गोटा	३६३००१००	३६३००१००	३६३००१००
	५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट चाईनिज वा सो सरह	गोटा	२८६००१००	२८६००१००	२८६००१००
१७४	<b>बोट विरुवाको मुल्य</b>				
	अभिलसो र नेपियर भ्र्याङ्ग बाट फुटाएको	गोटा	३३०	३३०	३३०
	अभिलसो /नेपियर कटिङ	"	२२०	२२०	२२०
	अभिलसो विरुवा	"	८१००	८१००	८१००
	बांस विरुवा	"	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	बांसको रिजोम	"	२२५१००	२२५१००	२२५१००
	नेपियर सेट (तीन आंखाको)	"	११०	११०	११०
	सिसौको एक वर्ष पुरानो विरुवा	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००
	टिक, कदम, मसला, बैस	"	१३२०	१३२०	१३२०
	लहरे पिपल, अशोक	"	६६१००	६६१००	६६१००
	धूपी (एक वर्षभन्दा माथिको)	"	११०१००	११०१००	११०१००
	टिक तथा सिसौको बिउ	के.जी.	११०१००	११०१००	११०१००
	बकैनाको बिउ	"	११०१००	११०१००	११०१००
	कदमको बिउ	"	२४२०१००	२४२०१००	२४२०१००
	बांसको सकर	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००
	किम्बुको कलमी हांगा	"	४१४०	४१४०	४१४०
	टांकी, कुट्मिरो, कोइरालो, निमारोको बेर्ना	"	३३००	३३००	३३००
	आम्रपाली र मलिकाको १ वर्षे विरुवा	"	११०१००	११०१००	११०१००
	अन्य जातका आंप र लिच्चीका १ वर्षे विरुवा	"	७७००	७७००	७७००
	सूपारीका १ वर्षे विरुवा	"	३३००	३३००	३३००
	नरिवलका १ वर्षे विरुवा	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
पुरज प्रमुख  
नरिचिर्जिनाथ

(62)

*[Handwritten signature]*  
विदुर प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७७७

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५१०७६ को दररेट	आ.व. ०७६१०७७ को दररेट	आ.व. ०७७१०७८ को दररेट
	नीम तथा बढहरका १वर्षे विरुवा	"	५५१००	५५१००	५५१००
	कटहरका १ वर्षे विरुवा	"	५५१००	५५१००	५५१००
	केराको सकर (विरुवा)	"	११०१००	११०१००	११०१००
	पोलीव्याग	के.जी.	३१०१००	३१०१००	३१०१००
	मसलाको बिउ	"	२८६०१००	२८६०१००	२८६०१००
	बांसको बिउ	"	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००
	सिरिसको बिउ	"	११००१००	११००१००	११००१००
	गुलमोहरको बिउ	"	७७०१००	७७०१००	७७०१००
	राजबूधको बिउ	"	९९०१००	९९०१००	९९०१००
	खयरको बिउ	"	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००
	काठको चट्टा (२० फिट X ५ फिट X ५ फिट)	प्रति एक	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००
१७५	<b>Readymade RCC door, window and arc frame :</b>				
	a) Readymade RCC door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	b) Readymade RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	c) Readymade RCC door and window Arc frame (Semi-circular) of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	४४०१००	४४०१००	४४०१००
१७६	<b>Solar Work</b>				
a.	स्टे एसेम्ब्ली सेट १२X१२, ६ मिमि मोटो	सेट	१६००१००	१६००१००	१६००१००
b.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 53, 11 m long, folding type	गोटा	२५६५०१००	२५६५०१००	२५६५०१००
c.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 43, 10 m long, folding type	गोटा	२२२७५१००	२२२७५१००	२२२७५१००
d.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 31, 9 m long, folding type	गोटा	२०५२०१००	२०५२०१००	२०५२०१००
e.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 13, 8 m long, folding type	गोटा	१४१७५१००	१४१७५१००	१४१७५१००
f.	Solar street light 40 W system with steel pole 9.0 m with accessories all complete	सेट	१२००००१००	१२००००१००	१२००००१००
g.	Solar street light 20 W system with steel pole 8.0 m with accessories all complete	सेट	११५०००१००	११५०००१००	११५०००१००
h.	5 watt small solar home system with mobile charger, 2 bulbs	सेट	५५००१००	५५००१००	५५००१००
i.	20 watt solar home system, 2 watt bulb - 3 nos	सेट	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००
j.	40 watt solar home system, bulb - 6 nos	सेट	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००
k.	50 watt solar home system, bulb - 8 nos	सेट	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००
l.	80 watt solar home system, bulb - 10 nos	सेट	६००००१००	६००००१००	६००००१००
m.	Single arm galvanized pole 7 m. height	गोटा	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००
n.	Single arm galvanized pole 9 m. height	गोटा	२७८००१००	२७८००१००	२७८००१००
o.	LED lamp 20 watt	गोटा	९५००१००	९५००१००	९५००१००
p.	LED lamp 30 watt	गोटा	१००००१००	१००००१००	१००००१००
q.	LED lamp 40 watt	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००
r.	Lead acid battery 60 AH	गोटा	३२०००१००	३२०००१००	३२०००१००
s.	Lead acid battery 80 AH	गोटा	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००
t.	Lead acid battery 100 AH	गोटा	३७०००१००	३७०००१००	३७०००१००
u.	Minimum charge controller size with dusk down function, three stage dimming function	सेट	२५००१००	२५००१००	२५००१००

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 बरिष्ठ इन्जिनियर

63

*(Handwritten signature)*  
 विदुर प्रसाद खजाल  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख





खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निमोण सामग्रीको दररेट  
आ ब २०७७।२०७८

1

क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५।०७६को दररेट	आ ब २०७६।०७७को दररेट	आ ब २०७७।०७८को दररेट	कैफियत
१७९	Boundry wall of 6' Height pillar of 6"x6"x8' slab of (7'x1'x50mm )	Sqm			2583.34	
180	Pre-Fab Wall					
A	V-Panel EPS (Expanded Polystyrene) and cement Base Light Weight Sandwich panel with 4mm thick cement fibre board (Non Asbestors) as face board on both side . Size available length: 2400 mm /2700 mm/300mm/3300mm.					
	length: 2400 mm /2700 mm/300mm/3300mm.					
	50 mm ( Thickness)	Sqm			2259.60	
	75 mm ( Thickness)	Sqm			3335.60	
	90 mm ( Thickness)	Sqm			4411.60	
	100 mm ( Thickness)	Sqm			4734.40	
B	EPS (Expanded Polystyrene) and cement Base Light Weight Sandwich panel with 4.5 mm thick Calcium silicate board (Non Asbestors) as face board on both side .( Size 2270x610 mm )					
	50 mm ( Thickness)	Sqm			210.00	
	60 mm ( Thickness)	Sqm			275.00	
	75 mm ( Thickness)	Sqm			330.00	
	90 mm ( Thickness)	Sqm			385.00	
	120 mm ( Thickness)	Sqm			465.00	
	Instalation charge	Sqm			25.00	
	Other accessories	Sqm			45.00	
181	Chanel for wall Erection 1.1 mm thickness (EPS Cement Base Light Weight Sandwich panel with 4 mm thick Cement					
	Size LxBxH) =300 mmX55mmX20mm	Piece			550.00	
	Size LxBxH) =300 mmX80mmX25mm	Piece			700.00	
	Size LxBxH) =300 mmX95mmX38mm	Piece			950.00	
	Size LxBxH) =300 mmX105mmX38mm	Piece			1150.00	
182	V-Board (Cement fiber board) 4mm (2x2) face cealing cement fiber board (including instalationand required materials	Sqft			1614.00	
	6 mm cement fiber board ( for face cealing )	Sqft			538.00	
	8 mm cement fiber board ( for wall partion )	Sqft			753.20	
	18 mm cement fiber board ( for flooring and floor desk excluding MS frame work )	Sqft			1640.00	
	Tile roofing with 6 mm cement fiber board under lay (excluding MS truss work )	Sqft			3228.00	
183	UPVC roofing sheet 3 mm with fiber mesh	Sqft			1829.20	
	3 mm without fiber mesh	Sqft			1614.00	
184	Steel reinforced concrete ( SRC Panel wall or slab 5" Thick With bothside plastered finishing .	Sqft			375.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
बरिक इन्जिनियर

(८५)

*[Handwritten signature]*  
विदुर प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ ब २०७५/०७६को दररेट

2

क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५/०७६को दररेट	आ ब २०७६/०७७को दररेट	आ ब २०७७/०७८को दररेट	कैफियत
185	<b>Prefab Electricity harvesting roofing</b> <b>ATUM-10 mm cement fiber board with inbuild photovoltaic</b>	Sqm			16140.00	
	(pv) cells for solar electricity generation	Sqft			121.80	
186	UPVC(छाना) with special Tile mess 2mm	Sqft			117.45	
187	UPVC(छाना) without special Tile mess 2mm	Sqft			82.65	
188	UPVC(छाना)Coggugated 2mm	Sqft				
189	900 VA INVERTOR SETS				10440.00	
	a) 900 VA INVERTOR SETS	set				
	b) 150 AH Battery	Pices			29580.00	
190	1500 VA INVERTOR SET				15640.00	
	a) 1500 VA INVERTOR	Set				
	<b>CGI SHEET</b>					
191	Colour Sheet 0.35 mm (4'x8')	Sqft			1522.50	
192	MS Pipe square 3/4"	kg			93.96	
193	MS Pipe square 1"	kg			93.96	
194	Colour Sheet 0.42 mm (4'x8')	Sqft			1914.00	
	<b>ALLUMINIUM DOOR AND WINDOWS (specified)</b>					
195	Alluminium window	Sqft			550.00	
196	Alluminium Framed sliding windows with flymesh shutter in the section of 78x30x1.0 mm with including 5 mm thick glass	Sqft			450.00	
197	Alluminium Framed sliding windows with flymesh shutter in the section of 78x30x1.10 mm with including 5 mm thick glass	Sqft			410.00	
198	Alluminium Framed slidingDoor/cashment door with section without mosquito net of 101x45x1.20 mm with including 5 mm thick glass & 9 mm lamimated board.	Sqft			600.00	
199	Alluminium Framed Fixed partion with 5 mm glass & 9 mm Laminated board in the section of101x45x1.20 mm including	Sqft			380.00	
	<b>Gas Geyser with fitting</b>					
200	Gas Geyser 6 ltr	set			6960.00	
	Gas Geyser with all accessories and gas				3915.00	
	Geyger fitting charge				435.00	
201	<b>if [In 8s+1qm0(6f(Locally made by vibrating mechine)</b>				0.00	
	245x127x85 mm size	Pices			0.00	
	235x110x85 mm size	Pices			0.00	
	230x110x70 mm size	Pices			0.00	
	set [6f]g (4/9*12*12)	Pices			0.00	
202	<b>Paving Interlocking Concrete of different shape</b> <b>( Locally made by vibrating machine)</b>					
	40 mm thick	Sqft			90.00	
	60 mm thick	Sqft			125.00	
	80 mm thick	Sqft			137.00	

*[Handwritten signature]*

सरज बोस  
नगर इन्जिनियर

(65)

वि.स.प्रसाद खनाज  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट  
आ ब २०७५/२०७६

क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५/०७६को दररेट	आ ब २०७६/०७७को दररेट	आ ब २०७७/०७८को दररेट	कैफियत
203	<b>Hollow Concrete Block Local factory made on vibration table</b>					
	8" Hollow block 16"x8"x8"	nos			100.00	
	6" Hollow block 16"x8"x6"	nos			80.00	
	4" Hollow block 16"x8"x4"	nos			75.00	
204	<b>Factory machine made Ready Made Civil Product</b>					
A.a	<b>Precast Concrete Bricks</b> Bricks grey colour with compressive strength M10 or above. (Specification:Thickness 70mm,Dimension230x110x 70 Tolerance/Others;Machine made Precast concrete Brick)	cum			13466.97	
		Pcs			23.85	
	Bricks Single colour with compressive strength M10 or above. (Specification:Thickness 70mm,Dimension230x110x 70 Tolerance/Others;Machine made Precast concrete Brick)	cum			14466.40	
		Pcs			25.62	
c	Bricks Grey colour with compressive strength M10 or above. (Specification:Thickness 55mm,Dimension230x110x 55 Tolerance/Others;Machine made Precast concrete Brick)	cum			15084.44	
		Pcs			20.99	
d	Bricks Single colour with compressive strength M10 or above. (Specification:Thickness 55mm,Dimension230x110x 55 Tolerance/Others;Machine made Precast concrete Brick)	cum			15716.85	
		Pcs			21.87	
B	<b>Fly Ash Hydraulically Compressed Bricks</b>					
	Hidraulic Compress machine made High density Fly Ash Bricks(230x110x70 mm) compressive strength 8N/mm2	pcs			17.00	
C	<b>Hidraulic Compressed machine made Hollow Blocks</b>					
a	Hidraulic Compressed machine made 16"x8"x8" High Density hollow concrete blocks(strength M7)	Sqm			2004.05	
		Pcs			148.50	
b	Hidraulic Compressed machine made 16"x8"x6" High Density hollow concrete blocks(strength M7)	Sqm			1595.82	
		Pcs			118.25	
c	Hidraulic Compressed machine made 16"x8"x4" High Density hollow concrete blocks(strength M7)	Sqm			1380.57	
		Pcs			102.30	
D	<b>Hydraulically Compressed Interlocking Pavers</b>					
	<b>Uni block shape Interlock pavers</b>					
a	Uni block shape Interlock pavers Grey Colour with compressive strength M25or above. ( Specification:Thick;	sqm			1058.00	
		pcs			26.45	
b	Uni block shape Interlock pavers DifferentColour with compressive strength M25 or above. ( Specification:Thick; 40mm'Dimention:225x112.5x40)	sqm			1165.00	
		pcs			29.12	

*[Handwritten signature]*

सुदमा श्रेष्ठ  
नगर प्रमुख

(66)

वि.स.स.स.स.स.  
प्रमुख प्रादेशीय अधिकृत

सुदमा श्रेष्ठ  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट  
आ ब २०७७।२०७८

क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५।०७६को दररेट	आ ब २०७६।०७७को दररेट	आ ब २०७७।०७८को दररेट	कैफियत
e	Uni block shape Interlock pavers Grey Colour with compressive strength M40 or above. ( Specification:Thick; 60mm'Dimention:225x112.5x60)	sqm			1458.00	
		pcs			36.45	
f	Uni block shape Interlock pavers Different Colour with compressive strength M40 or above. ( Specification:Thick; 80mm'Dimention:225x112.5x80)	sqm			1581.00	
		pcs			39.52	
g	Uni block shape Interlock pavers Grey Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick; 60mm'Dimention:240x120x60) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption<6% )	sqm			1344.31	
		pcs			38.80	
h	Uni block shape Interlock pavers Single specific Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick; 60mm'Dimention:240x120x60) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption<6% )	sqm			1517.55	
		pcs			43.80	
i	Uni block shape Interlock pavers Blended Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick; 60mm'Dimention:240x120x60) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	sqm			1621.49	
		pcs			46.80	
E a	<b>Hexagonal Shape Interlock Pavers</b> Hexagon Interlock pavers Grey Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick; 50mm'Dimention:226x200x50) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption<6% )	sqm			990.71	
		pcs			33.36	
b	Hexagon Interlock paversSingle specific Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick; 50mm'Dimention:226x200x50) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	sqm			1168.90	
		pcs			39.36	
c	Hexagon Interlock pavers Blended Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick; 50mm'Dimention:226x200x50) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	sqm			1228.29	
		pcs			41.36	

बि.स.प्र.स. (६७)  
नगर प्रमुख

बि.स.प्र.स. खजाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट  
आ ब २०७५।०७६को दररेट

क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५।०७६को दररेट	आ ब २०७६।०७७को दररेट	आ ब २०७७।०७८को दररेट	कैफियत
	Asian Hexagon Interlock pavers Grey Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick 60mm'Dimention:226x200x60) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	sqm			1184.93	
		pcs			39.90	
		pcs			39.36	
d	Asian Hexagon Interlock pavers Grey Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick 60mm'Dimention:226x200x60) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	sqm			1184.93	
		pcs			39.90	
e	Asian Hexagon Interlock pavers single specific Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick 60mm'Dimention:226x200x60) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	sqm			1333.43	
		pcs			44.90	
f	Asian Hexagon Interlock pavers Blended Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick 60mm'Dimention:226x200x60) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	sqm			1422.52	
		pcs			47.90	
g	compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick	sqm			1392.22	
		pcs			46.88	
h	Asian Hexagon Interlock pavers single specific Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick 70mm'Dimention:226x200x70) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	sqm			1570.41	
		pcs			52.88	

Hexagon interlock pavers single specific Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick; 80mm'Dimention:226x200x80) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )

(68)

सुदामा शर्मा  
नगर इन्जिनियर

विदुर प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट  
आ ब २०७७।२०७८



क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५।०७६को दररेट	आ ब २०७६।०७७को दररेट	आ ब २०७७।०७८को दररेट	कैफियत
I	Hexagon Interlock pavers Blended Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick; 80mm'Dimention:226x200x80) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	pcs			62.20	
		sqm			1906.59	
F	<b>Rectangular Interlock Pavers</b>	pcs			54.20	
a	Rectangular Interlock pavers Grey Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick 60mm'Dimention:200x100x60) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	sqm			1456.01	
		pcs			29.72	
b	Rectangular Interlock pavers Single Specific Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick 60mm'Dimention:200x100x60) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	sqm			1787.21	
		pcs			35.72	
c	Rectangular Interlock paversBlended Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick 60mm'Dimention:200x100x60) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorption <6% )	sqm			1887.28	
		pcs			37.72	
G	<b>Behaton Interlock Shape Pavers</b>					

a Behaton Interlock pavers Grey Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick; 50mm'Dimention:200x165x50) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pignent colour water absorpton <6% )

sqm 1216.20  
pcs 33.04

G	Behaton Interlock Shape Pavers				
b	Behaton Interlock pavers Single Specific Colour with compressive strength M35 or above. ( Specification:Thick; 50mm'Dimention:200x165x50) Tolerance/Others+-1mm Variance in thickness,Proper Interlock Glooves & pigment colour water absorpton <6% )	sqm			1437.06
		pcs			39.04

c Behaton Interlock pavers Blended color with compressive strength M35 above (specification: thickness 50mm dimension 200\*165\*50, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock gooves and pigment color, waterr absorpton <6%

sqm 1510.68  
41.04  
50.67

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
सुनसरी  
नगर प्रमुख

(69)

*[Handwritten signature]*  
सुनसरी  
नगर प्रमुख

*[Handwritten signature]*  
सुनसरी  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट  
आ ब २०७७।२०७८

क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५।०७६को दररेट	आ ब २०७६।०७७को दररेट	आ ब २०७७।०७८को दररेट	कैफियत
d	Behaton interlock 1 pavers grey color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness: 80mm, dimension: 200*165*80, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color. Water absorbtion<6% )	sqm			1865.16	
					50.67	
	Behaton interlock 1 pavers single specific color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness: 80mm, dimension: 200*165*80, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color. Water absorbtion<6%)	sqm			2086.02	
					56.67	
f	Behaton interlock 1 pavers single blended color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness: 80mm, dimension: 200*165*80, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color. Water absorbtion<6%)	sqm			2159.64	
					58.67	
H	<b>zigzag shape interlock pavers</b>					
a	zigzag interlock pavers grey color with compressive strength M35 or above (specification thickness: 80 mm, dimension 225*112.5*80, tolerance/others=1mm variance in thickness proper interlock grooves and pigment color, water absorbtion 6%)	sqm			1971.05	
		pcs			49.90	
b	zigzag interlock pavers single specific color with compressive strength M35or above (specification thickness: 80 mm, dimension 225*112.5*80,tolerance/others=1mm variance in thickness proper interlock grooves and pigment color, water absorbtion 6%)	sqm			2208.05	
		pcs			55.90	
c	zigzag interlock pavers blended color with compressive strength M35or above (specification thickness: 80 mm,dimension 225*112.5*80,tolerance/others=1mm variance in thickness proper interlock grooves and pigment color, water absorbtion 6%)	sqm			2287.05	
		pcs			57.90	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
धरान उपमहानगर पालिका

70

*[Handwritten signature]*  
विश्व प्रसाद खनाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट  
आ ब २०७७/२०७८

क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५/०७६को दररेट	आ ब २०७६/०७७को दररेट	आ ब २०७६/०७७को दररेट	कैफियत
I	<b>Romba 3D shape interlock pavers</b>					
a	romba 3D shape interlock pavers grey color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:60mm, dimension 200*173*60, tolerance=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption <6%)	sqm			1472.78	
		pcs			49.90	
b	romba 3D shape interlock pavers single color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:60mm, dimension 200*173*60, tolerance=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption <6%)	sqm			1649.87	
		pcs			55.90	
c	romba 3D shape interlock pavers blended color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:60mm, dimension 200*173*60, tolerance=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption <6%)	sqm			1708.90	
		pcs			57.90	
J	<b>Square shaper interlock pavers</b>					
a	square shape interlock pavers grey color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:60mm, dimension 200*200*60, tolerance=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption <6%)	sqm			1580.21	
		pcs			70.22	
b	square shape interlock pavers single specific color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:60mm, dimension 200*200*60, tolerance=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption <6%)	sqm			1755.18	
		pcs			70.22	
b	square shape interlock pavers blended color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:60mm, dimension 200*200*60, tolerance=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption <6%)	sqm			1830.17	
		pcs			73.22	
K	<b>Cobble shape interlock pavers</b>					
a	cobble interlock pavers grey color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:60mm, dimension 200*200*60, tolerance=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption <6%)	sqm			1486.05	
		pcs			14.86	
	cobble interlock pavers single specific color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:60mm, dimension 200*200*60, tolerance=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption <6%)	sqm			1686.06	
		pcs			16.86	

*[Handwritten signature]*

सिद्धि खोटा  
नगर प्रशासकीय अधिकृत

(71)

सिद्धि खोटा  
नगर प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*

सिद्धि खोटा  
नगर प्रमुख





खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट  
आ ब २०७७।२०७८

9

क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५।०७६को दररेट	आ ब २०७६।०७७को दररेट	आ ब २०७६।०७७को दररेट	कैफियत
b	or above (specification: thickness: 60mm, dimension:100*100*60,	sqm			1886.06	
		pcs			18.86	
L	<b>Asian or quivalent description of items</b>					
a	Interlock pavers grey color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness: 60mm, dimension:200*200*60, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption<6%)	sqm			1534.74	
		pcs			57.56	
b	Interlock pavers specific color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness: 60mm, dimension:200*200*60, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption<6%)	sqm			1694.72	
		pcs			65.56	
c	Interlock pavers blended color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness: 60mm, dimension:200*200*60, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption<6%)	sqm			1748.04	
		pcs			65.56	
d	Interlock with cobble pavers grey color with compressive strength M35	sqm			1513.73	
		pcs			60.56	
e	Interlock with cobble pavers single color with compressive strength	sqm			1663.70	
		pcm			66.56	
f	Interlock with cobble pavers blended color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:60mm,dimension: 200*200*60, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption<6%)	sqm			1713.69	
g	Mtrix slab/tiles grey color with compressive strength M35 or above (specification: thickness: 40mm, dimension:400*400*40, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption<6%)	sqm			1130.28	
		pcs			180.80	
h	Mtrix slab/tiles specific color with compressive strength M35 or above (specification: thickness: 40mm, dimension:400*400*40, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption<6%)	sqm			1224.06	
		pcs			195.80	
i	Mtrix slab/tiles blended color with compressive strength M35 or above (specification: thickness: 40mm, dimension:400*400*40, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption<6%)	sqm			1380.34	
		pcs			220.80	

*[Handwritten signature]*

उपमहानगर  
सचिवालय

72

विद्युत् प्रशासन  
सचिवालय

तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ ब २०७७।२०७८

क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५।०७६को दररेट	आ ब २०७६।०७७को दररेट	आ ब २०७६।०७७को दररेट	कैफियत
M	<b>Mixed fusion slab/tiles</b>					
	Mixed fusion slab/tiles grey color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:40mm, dimension:1200*800*40, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption<6%)	sqm			1136.82	
		pcs			1089.20	
a	Mixed fusion slab/tiles single specific color with compressive strength	sqm			1230.75	
		pcs			1179.20	
b	Mixed fusion slab/tiles blended color with compressive strength M35 or	sqm			1376.88	
		pcs			1319.20	
	<b>Nostalgic pavers</b>					
a	Nostalgic pavers grey color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:60mm, dimension: 1140*960*60mm/ pallet, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption<6%)	sqm			2403.60	
		pcs			2503.60	
b	Nostalgic pavers single specific color with compressive strength M35 or	sqm			2599.05	
		pcs			2703.60	
c	Nostalgic pavers blended color with compressive strength M35 or above. (specification: thickness:60mm, dimension: 1140*960*60mm/ pallet, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption<6%)	sqm			2695.19	
		pcs			2803.60	
	<b>Grass interlock pavers</b>					
a	Grass interlock pavers grey color with compressive strength M35 or above, (specification: thickness:80mm, dimension: 400*600*80mm, tolerance/others=1mm variance in thickness, proper interlock grooves and pigment color, water absorption<6%)	sqm			1630.67	
		pcs			391.60	
	<b>Kerbstone</b>					
a	half battered kerbstone grey color with compressive strength M 15	RM			1258.41	
	half battered kerbstone grey color with compressive strength M 20 (specification:thickness:200mm dimension:200*350*300	RM			1291.71	
		pcs			387.90	
b	half battered kerbstone grey color with compressive strength M 25 (specification:thickness:200mm dimension:200*350*300	RM			1358.31	
		pcs			407.90	
c	half battered kerbstone grey color with compressive strength M 15 (specification:thickness:200mm, dimension:200*350*300, tolerance/others=1.5mm variance in height	RM			1051.95	
		pcs			315.90	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 73

*[Handwritten signature]*  
 विदुर प्रशासकीय अधिकारी

*[Handwritten signature]*  
 तिलक राय  
 प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ ब २०७७।२०७८

11

क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५।०७६को दररेट	आ ब २०७६।०७७को दररेट	आ ब २०७६।०७७को दररेट	कैफियत
d	half battered kerbstone grey color with compressive strength M 20 (specification:thickness:200mm, dimension:200*350*300, tolerance/others=1.5mm variance in height	RM pcs			1118.55 335.90	
e	half battered kerbstone grey color with compressive strength M 25 (specification:thickness:200mm, dimension:200*350*300, tolerance/others=1.5mm variance in height	RM pcs			1185.15 355.90	
f	half battered kerbstone grey color with compressive strength M 15 (specification:thickness:200mm, dimension:200*350*300, tolerance/others=1.5mm variance in height	RM pcs			1480.80 370.20	
g	half battered kerbstone grey color with compressive strength M 20 (specification:thickness:200mm, dimension:200*350*300, tolerance/others=1.5mm variance in height	RM pcs			1520.80 380.20	
h	half battered kerbstone grey color with compressive strength M 25 (specification:thickness:200mm, dimension:200*350*300, tolerance/others=1.5mm variance in height	RM pcs			1600.80 400.20	
i	Bullnose kerbstone grey color with compressive strength M 15 (specification:thickness:200mm, dimension:200*350*300, tolerance/others=1.5mm variance in height	RM pcs			1365.30 410.00	
j	Bullnose kerbstone grey color with compressive strength M 20 (specification:thickness:200mm, dimension:200*350*300, tolerance/others=1.5mm variance in height	RM pcs			1448.55 435.00	
k	Bullnose kerbstone grey color with compressive strength M 25 (specification:thickness:200mm, dimension:200*350*300, tolerance/others=1.5mm variance in height	RM pcs			1498.50 450.00	
205	<b>Aero bricks or equivalent LITE ACC block</b>					
	600*200*100(.012CBM/block)	cum			11084.00	
		piece			133.00	
	600*200*150(.018CBM/block)	cum			11084.00	
		piece			199.50	
	600*200*2000(.024CBM/block)	cum			11084.00	
		piece			266.99	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
उपमहानगर  
धरान

74

*[Handwritten signature]*  
विदुर प्रसाद खवास  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख



खण्ड (ख) धरान उपमहानगर पालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ ब २०७५/२०७६

क्रसं	सामग्रीको बिबरण	इकाई	आ ब २०७५/२०७६को दररेट	आ ब २०७६/२०७७को दररेट	आ ब २०७६/२०७७को दररेट	कैफियत
206	Ready mix concrete of different grade (rate with labour)					
	M10	cum			11000.00	
	M15	cum			11700.00	
	M20	cum			12500.00	
	M25	cum			13600.00	
	M30	cum			15000.00	
	M35	cum			16000.00	
	M40	cum			17000.00	
	M45	cum			18000.00	
	M50	cum			19000.00	
	ख) पि.भि.सी. पाइप १० के.जी./cm <sup>2</sup> (NS)					
	अ) २" ब्यास	10 feet			990.00	
	आ) ३"				1350.00	
177	double wall corrugated pipes for sewage and rain water, stream water etc					
	Non-pressure pipes sizes in ID					
a	100mm	र.मी		500.00		
b	150mm	र.मी		1000.00		
c	200mm	र.मी		1500.00		
d	250mm	र.मी		1900.00		
e	300mm	र.मी		3160.00		
f	400mm	र.मी		4070.00		
g	500mm	र.मी		5350.00		
h	600mm	र.मी		8370.00		
i	800mm	र.मी		12375.00		
j	1000mm	र.मी		19400.00		
	ख) पि.भि.सी. पाइप १० के.जी./cm <sup>2</sup> (NS)					
	अ) २" ब्यास	10 feet			990.00	
	आ) ३"				1350.00	

दृष्टव्य

- क) उपरोक्त दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन।  
 ख) यस नगरको निर्माण सामग्रीहरूको दररेट सूचीमा उल्लेख नभएका सामग्रीहरूको हकमा भ्रम बजारबाट कोटेशन लिई प्रचलित कानून बमोजिम दररेट

कायम गर्न सकिनेछ।

- ग) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको कर लगायत अन्य करहरू आवश्यकता अनुसार दोहोरो नपर्नेगरी समायोजन गर्नु पर्नेछ।  
 घ) स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू जिल्ला सदरमुकाम धरानमा तथा सांको दायाँबायाँ तानाकेलाँमेटर भित्रको सवारीसाधनले ढुवानी गर्न

मिल्ने क्षेत्रका लागि कायम गरिएको छ। स्थानीय रूपमा संकलन गरेर प्रयोग गरिने सामग्रीको हकमा स्थानीय बजारको उपलब्धताका आधारमा संकलन खर्च र ढुवानी भाडा जोडी कायम गर्ने।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ग वगको क्षेत्रलाई यसैसाथ सडक बायोग्यास सुधारिएको चुलो आदिको दररेटलाई आगामी आर्थिक वर्षमा कायम गर्ने निर्णय गरियो।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 निर्माण विभाग  
 धरान उपमहानगर पालिका

75  
 निर्माण विभाग  
 धरान उपमहानगर पालिका

*(Handwritten signature)*  
 तिलक राई  
 नगर प्रमुख



# धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

विभिन्न जातका बोटविरुवा र नर्सरी तथा बृक्षरोपण गर्दा चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको दररेट तपसिल बमोजिम रहेको व्यहोरा अनुरोध

छ।

1.6

स.न	विवरण	साइज	इकाई	दररेट रु.
१	सिजनल फूलहरु : पिटुनीया, पेन्जी, भर्विना, अस्टर, साल्भिया, सयपत्रि, लगजेनीया, डेलीया, गोदावारी, देन्थस आदि	३/४ पोलि व्याग	प्रतिबोट	२०
२	सिजनल फूलेको फूलहरु : पिटुनीया, पेन्जी, भर्विना, अस्टर, साल्भिया, सयपत्रि, गजेनीया, डेलीया, गोदावारी, देन्थस आदि	८/८ पोलि व्याग	प्रतिबोट	४०
३	बाह्रमासे फूलहरु :			
	● क्यामेलिया (चाइनिज गुलाब)	१ फिट	प्रतिबोट	१२५
	● हेविसकस हाइब्रिड	१ फिट	प्रतिबोट	१८०
	● मुसुन्डा	१ फिट	प्रतिबोट	१००
	● बगानबेली फूलेको मध्यम साइज	१/१ फिट	प्रतिबोट	१५०
	● बगानबेली फूलेको ठूलो साइज	३ फिट	प्रतिबोट	५००
	● सितारा	१ फिट	प्रतिबोट	१२५
	● टगर	१ फिट	प्रतिबोट	१००
	● बोटल ब्रस	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
	● एन्जेलिया	१ फिट	प्रतिबोट	२००
	● नाग चम्पा	१ फिट	प्रतिबोट	१००
	● चुवा	१ फिट	प्रतिबोट	१००

धरान उप-महानगरपालिका  
नगर प्रशासकीय अधिकृत

७६  
५  
नगर प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



# धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

रा६

• इन्डीका	१ फिट	प्रतिबोट	१२०
• निलजाई (सन्डेमन्डे)	१ फिट	प्रतिबोट	१२५
• हंसराज	१ फिट	प्रतिबोट	१००
• गुलाब	१ फिट	प्रतिबोट	१२५
• गुलाब मिनि	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
• धुपी मयुरपंखी	१ १/२ फिट	प्रतिबोट	१५०
• धुपी गोल्डेन	१ १/२ फिट	प्रतिबोट	३००
• पेन्सिल धुपी	३ फिट अग्लो	प्रतिबोट	३५०
• लन्डन धुपी	२ फिट अग्लो	प्रतिबोट	३५०
• अशोक	१ फिट	प्रतिबोट	७०
३ प्लान्ट इन्डोर/आउटडोर :			
• सबसेरीया	१ फिट	प्रतिबोट	१२५
• ड्रेसीना	१ फिट	प्रतिबोट	१२५
• लक्की बेम्बो	१ फिट	प्रतिबोट	१२५
• चाइनिज बेम्बो	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
• एरेलीया	१ फिट	प्रतिबोट	१२५
• डाइफन	१ फिट	प्रतिबोट	१२५
• पिस लिलि	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
• सेलम	१ फिट	प्रतिबोट	१५०

(77)

मुकुण्ड श्रेष्ठ  
बोरिष्ठ इन्जिनियर

विष्णु श्रेष्ठ  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

तिलक राई  
नगर प्रमुख



# धरान उप-महानगरपालिकाको सामाग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

३६

	क्लिभिया	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
	● पेन्टास	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
	● कर्यटन	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
	● सिंगोनिया	१ फिट	प्रतिबोट	१००
	● एक्लोनिया	१ फिट	प्रतिबोट	५००
	● सिजरनियम	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
४	पाम भेराइटिज इन्डोर/आउटडोर :			
	● एरीका पाम	१ फिट	प्रतिबोट	१००
	● सेनपेन पाम	१ फिट	प्रतिबोट	२००
	● फोनिक्स पाम	१ फिट	प्रतिबोट	१००
	● चामाडोरा पाम	१ फिट	प्रतिबोट	१००
	● रेपिस पाम	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
	● पिचोडिया पाम	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
	● रेक्सोना पाम	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
	● बोटल पाम	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
	● फिसटेल पाम	१ फिट	प्रतिबोट	१००
	● फक्सटेल पाम	१ फिट	प्रतिबोट	१००
	● चाइनिज फेन पाम	१ फिट	प्रतिबोट	१००
	● लेक्टोनिया पाम	१ फिट	प्रतिबोट	१५०


(११)

धरान उप-महानगरपालिका  
सामाग्री अन्वेषण

(१२)

धरान उप-महानगरपालिका  
सामाग्री अन्वेषण

धरान उप-महानगरपालिका  
सामाग्री अन्वेषण



# धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

४१६

• इन्द्रकमल	१ फिट	प्रतिबोट	१२५
• सुवर्ण चाप	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
• अर्जुन	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
• पारिजात	१ फिट	प्रतिबोट	१००
• निम	१ फिट	प्रतिबोट	६०
• कपुर	१ फिट	प्रतिबोट	१००
• स्वामी	१ १/२ फिट	प्रतिबोट	१५०
६ काठपात तथा सुगन्धका लागि			
• रक्त चन्दन	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
• चन्दन	१ फिट	प्रतिबोट	१२५
• अगर वुड	१ फिट	प्रतिबोट	७०
• टिक	१ फिट	प्रतिबोट	४५
• मसला	१ फिट	प्रतिबोट	१५
• मलेसियन सखुवा	१ फिट	प्रतिबोट	२५
• पौलेनिया	१ फिट	प्रतिबोट	८०
• कदम	१ फिट	प्रतिबोट	२०
गिन्को बाइलोबा	३ फिट	प्रतिबोट	१८००
वर	१ फिट	प्रति बोट	१२५
पिपल	२ फिट	प्रति बोट	१२६
फलफूलहरु :			

*[Handwritten signature]*

(७९)

*[Handwritten signature]*  
सुभाष बोट  
प्रिन्स इन्जिनियर

*[Handwritten signature]*  
विक्टर प्रसाद खत्री  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
तिलक राई  
नगर प्रमुख





# धरान उप-महानगरपालिकाको सामाग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

५१६


• सुन्तला हाइब्रिड	१ फिट	प्रतिबोट	२००
• एभोगाड हाइब्रिड	१ फिट	प्रतिबोट	२००
• कागती हाइब्रिड	१ फिट	प्रतिबोट	२००
• स्टार फ्रुट हाइब्रिड	१ फिट	प्रतिबोट	२००
• सफेदा हाइब्रिड	१ फिट	प्रतिबोट	२००
• अम्बक हाइब्रिड	१ फिट	प्रतिबोट	२००
• अम्बक विजू			३५
• कटर	१ फिट	प्रतिबोट	४०
• मेकाडामिया	१ फिट	प्रतिबोट	३५०
• पिकानट	१ फिट	प्रतिबोट	३००
• जामुन	१ फिट	प्रतिबोट	५०
• सरिफा	१ फिट	प्रतिबोट	५०
• अमला	१ फिट	प्रतिबोट	५०
• बडर	१ फिट	प्रतिबोट	५०
• बेल	१ फिट	प्रतिबोट	१००
• अंगुर हाइब्रिड	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
• काजु हाइब्रिड	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
• नास्पाती	१ फिट	प्रतिबोट	५०
• मेडगोस्टिन	१ फिट	प्रतिबोट	१२०

४०

सुर्ज अर्थ  
बिड इन्भेष्टिगर

बिड इन्भेष्टिगर  
प्रशासकीय अधिकारी

तिलक राई  
नगर प्रमुख



# धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट


आ.व. ०७७/७८

६६

	• अनार विजु	१ फिट	प्रतिबोट	४०
	• नरीवल	१ फिट	प्रतिबोट	१८०
	• सुपाडी	१ फिट	प्रतिबोट	५०
	• काशि वयर हाइब्रिड	१ फिट	प्रतिबोट	१५०
	• दुरण	१ फिट	प्रतिबोट	२००
८	फंगिसाइड साफ		५०० ग्राम	६००
९	इन्सेक्टसाइट निम तेल		१०० ml	१५०
१०	लिक्विड मल ग्रीन मिराकल		१०० ml	१५०
११	गमला	१० इन्च	प्रतिवटा	७०
१२	गमला	१२ इन्च	प्रतिवटा	१५०
१३	भर्मी कम्पोष्ट	१ के.जी.	प्रति के.जी	१५

४१  
सुरज ओठ  
बोर इन्जिनियर

खनाल  
विद्युतकार  
प्रमुख प्रशासकको अधिकृत  
तिलक राई  
नगर प्रशासक



## धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दररेट	आ.व. ०७६/७७ को दररेट	आ.व. ०७७/७८ को दररेट	कैफियत
१	क) मीसिनबाट तयार गरिएको हेभिकोटेट ग्याबियन जाली (हेज्यागोनल १०x१२ से.मी. मेस साईज) १० गेज मेस वायर र ८ गेज सेलवेज तार	प्रति बर्ग मिटर	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
	ख) हातबाट तयार गरिएको हेभिकोटेट ग्याबियन जाली (चतुरकोणिय १५x१५ से.मी. मेस साईज) १० गेज मेस वायर र ८ गेज सेलवेज तार	प्रति बर्ग मिटर	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	ग) हातबाट तयार गरिएको हेभिकोटेट ग्याबियन जाली (चतुरकोणिय १०x१० से.मी. मेस साईज) १० गेज मेस वायर र ८ गेज सेलवेज तार	प्रति बर्ग मिटर	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
	घ) हातबाट तयार गरिएको हेभिकोटेट ग्याबियन जाली (हेज्यागोनल १०x१२ से.मी. मेस साईज)	प्रति बर्ग मिटर	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
२	फलामे स्क्वायर पाईप सबै साइजको	के.जी.	८७।००	८७।००	८७।००	
३	फलामे राउण्ड पाईप सबै ब्यासको	"	८७।००	८७।००	८७।००	
४	आर.सि.सी. ह्युम पाईप					
	क) NP3					
	अ) २० से.मी. ब्यास	प्रति थान			४०००।००	
	आ) ३० "	"	३८५।००	३८५।००	९०००।००	
	आ) ३५ "	"			९५००।००	
	इ) ४० "	"			१००००।००	
	ई) ४५ "	"	६२७।००	६२७।००	१०५००।००	
	उ) ५० "	"			११०००।००	
	उ) ६० "	"	७९२।००	७९२।००	१४०००।००	
	ऊ) ७० "	"			१५०००।००	
	ए) ७५ "	"	१०८९।००	१०८९।००	१६०००।००	
	उ) ९० "	"	१३२०।००	१३२०।००	१८०००।००	
	ऊ) १०० "	"			२३०००।००	
	ए) १२० "	"	२४८६।००	२४८६।००	३४०००।००	
५	बोट विरुवाको मुल्य					
	लहरे पिपल, अशोक	"				
	सानो	"	४४।२५	४४।२५	४४।२५	
	ठूलो	"	८८।५०	८८।५०	८८।५०	
	स्वामी	"				
	सानो	"	१३२।७४	१३२।७४	१३२।७४	
	ठूलो	"	२२१।२४	२२१।२४	२२१।२४	
	एभोकाडो	"				
	सानो	"	१३२।७४	१३२।७४	१३२।७४	
	रुदाक्ष	"	८८।५०	८८।५०	८८।५०	
	वगन बेली	"	१३२।७४	१३२।७४	१३२।७४	
	लालुपाते	"	८८।५०	८८।५०	८८।५०	
	इन्डोर प्लान्ट	"				
	सानो गमला सहित	"	३०९।७३	३०९।७३	३०९।७३	
	ठूलो गमला सहित	"	४४२।४७	४४२।४७	४४२।४७	
	मयुर धुपी	"				
	सानो	"	११०।००	११०।००	११०।००	
	मध्यम	"	२२१।००	२२१।००	२२१।००	

(४२)

वि.प्र.अ.उ.  
बरिष्ठ इन्जिनियर

1  
वि.प्र.अ.उ.  
नगर प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



## धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दररेट	आ.व. ०७६/७७ को दररेट	आ.व. ०७७/७८ को दररेट	कैफियत
	ठुलो	"	१३२७००	१३२७००	१३२७००	
	गोल्डेन धुपी	"				
	सानो	"	१३२७५	१३२७५	१३२७५	
	मध्यम	"	२६५१४८	२६५१४८	२६५१४८	
	पेन्सील धुपी	"				
	सानो	"	१५९१२९	१५९१२९	१५९१२९	
	मध्यम	"	४४२१४८	४४२१४८	४४२१४८	
	फिसमस टि	"				
	सानो	"	१५९१२९	१५९१२९	१५९१२९	
	ठुलो	"	४४२१४८	४४२१४८	४४२१४८	
६	<b>PU Sandwich Panel (Puff Panel)</b>					
a.	<b>Roofing panel :</b>					
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
	iii) 75 mm thick panel	sq.ft.	३०५१००	३०५१००	३०५१००	
b.	<b>Wall panel :</b>					
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	iii) 50 mm thick panel	sq.ft.	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
	iv) 65 mm thick panel	sq.ft.	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
	v) 75 mm thick panel	sq.ft.	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
c.	<b>PPGI Roofing Sheet :</b>					
	i) 0.50 thick (Red, Blue, Green, Cream white)	kg.	१४२१०० (प्रति वण्डल)	१४२१०० (प्रति वण्डल)	१४२१०० (प्रति वण्डल)	
d.	<b>Ridge Cap :</b>					
	i) 0.50 thick	R.Ft.	२००१००	२०११००	२०११००	
७	<b>Road marker paint</b>	lts.		६२५१००	६२५१००	
८	<b>GI net for compound wall 10 gauge</b>					
	1.5"x1.5"	Sqm.		५१६१४८	५१६१४८	
	2"x2"	Sqm.		३८७३३६	३८७३३६	
	2.5"x2.5"	Sqm.		३४४३३२	३४४३३२	
	3"x3"	Sqm.		२७९१७६	२७९१७६	
९	<b>Copper plate</b>					
	Local	kg.		१०१७७०	१०१७७०	
	Branded	kg.		११९४६९	११९४६९	
१०	<b>Brass plate</b>					
	Local	kg.		९२९१२०	९२९१२०	
	Branded	kg.		१०१७७०	१०१७७०	
११	<b>Iron Section</b>					
	4"	kg.		८११८५	८११८५	
	5",6",8"	kg.		८३१९८	८३१९८	

*[Handwritten signature]*

(83)

२ वि. नं. ०३  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*[Handwritten signature]*  
तिलक राई  
नगर प्रमुख



## धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दररेट	आ.व. ०७६/७७ को दररेट	आ.व. ०७७/७८ को दररेट	कैफियत
	10"	kg.		८११४१	८११४१	
	12"	kg.		८३११८	८३११८	
१२	कंकट एडमिक्सर सम्बन्धि सामग्रीहरू					
	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)		३००।००	३००।००	३००।००	
	डेम्प प्रुफ तथा हार्डेनिंग कम्पाउण्ड सेफ माईट		२३५।००	२३५।००	२३५।००	
	सेफक्रिट		२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	Concrete Admixture ( Viscocrete-10 )		३७५।००	३७५।००	३७५।००	
	Silical Fume		१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	Sikament 170 N		२००।००	२००।००	२००।००	
	Form Oil		१००।००	१००।००	१००।००	
	Silica Cement Admixture		३००।००	३००।००	३००।००	
	Admixture Curing Agent		६००।००	६००।००	६००।००	
	Epoxy Bonding agent for old and new construction		२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	Self compacting agent for concrete		२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	Polymer for M35, M 40 or higher concrete		३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	Admixture for mortar		७२५।००	७२५।००	७२५।००	
	Super Plasticizer		२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	(Damp proof, Anti Termite , Anti Fungal, Anti Saltpetre and benefit of High Compressive Strength)					
	Waterproof Coating With Latex		३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	Waterproof Coating with Polymer		४५०।००	४५०।००	४५०।००	
१३	Ready Mix Concrete					
	M10	प्रति घ.मि.	११०००।००	११०००।००	११०००।००	
	M15	प्रति घ.मि.	११७००।००	११७००।००	११७००।००	
	M20	प्रति घ.मि.	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
	M25	प्रति घ.मि.	१३६००।००	१३६००।००	१३६००।००	
	M30	प्रति घ.मि.	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
	M35	प्रति घ.मि.	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००	
	M40	प्रति घ.मि.	१७०००।००	१७०००।००	१७०००।००	
	M45	प्रति घ.मि.	१८०००।००	१८०००।००	१८०००।००	
	M50	प्रति घ.मि.	१९०००।००	१९०००।००	१९०००।००	
१४	Metalic Door and Window					
	a Iron Door frame ( with Pannel)	Sqm.	३०३४।००	३०३४।००	३०३४।००	
	b Window frame ( with Pannel )	Sqm.	४४८३।००	४४८३।००	४४८३।००	
१५	UPVC Truss	Sqm.	३७६६।००	३७६६।००	३७६६।००	
१६	Guard Rail (W-beam)	Sqm.	२७२१।००	२७२१।००	२७२१।००	
१७	Cealing works all making and fittings					
	a UPVC	Sqm.	१८२९।००	१८२९।००	१८२९।००	
	b Gipsom	Sqm.	८६०।८०	८६०।८०	८६०।८०	
	c Ampial board (2X2)	Sqm.	१२९१।२०	१२९१।२०	१२९१।२०	
	d Cement Board	Sqm.	१२९१।२०	१२९१।२०	१२९१।२०	
१८	Pre Fab Cement bord with all complete( Two way board , Glass wool, Channel, painting )					
	a. 8mm th. Board (Colour )	Sqm.	२७९७।६०	२७९७।६०	२७९७।६०	
	b 10 mm th. Board (colour)	Sqm.	३०१२।८०	३०१२।८०	३०१२।८०	

*(Handwritten signature)*

८५

सुरज अरुण  
वरिष्ठ इन्जिनियर

विष्णु प्रसाद खनाल  
गम्मुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राय  
तार प्रमुख



## धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दररेट	आ.व. ०७६/७७ को दररेट	आ.व. ०७७/७८ को दररेट	कैफियत
	a. 8mm th. Board (Without Colour)	Sqm.	२४७४।८०	२४७४।८०	२४७४।८०	
	b 10 mm th. Board (Without colour)	Sqm.	२६९०।००	२६९०।००	२६९०।००	
१९	50 mm Thick Pre Fab bord with all complete(colour,chanel and all fitting complete)	Sqm.	३६०४।६०	३६०४।६०	३६०४।६०	
२०	RCC pre-cast drain with cover (size 12"x12"x20")	per set	७००।००	७००।००	७००।००	
२१	Solar pannel (200 watt)	per piece	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	
२२	Charge controller (20 amp.)	per piece	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
२३	Dismantling old solar panel & fittings work	per piece	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
२४	75 mm pre-fab eco pannel transportation & all fittings work	per sq.ft.	३३६।२८	३३६।२८	३३६।२८	
२५	50 mm pre-fab eco pannel transportation & all fittings work	per sq.ft.	२४७।७९	२४७।७९	२४७।७९	
२६	3 mm UPVC roog with all fittings	per sq.ft.	२५६।६४	२५६।६४	२५६।६४	
२७	50 mm pre-sand width transportation & all fittings work	per sq.ft.	२८३।१९	२८३।१९	२८३।१९	
२८	60 mm pre-sand width transportation & all fittings work	per sq.ft.	३२७।४३	३२७।४३	३२७।४३	
२९	Rubber seal 6"	per r.m.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
३०	Rubber seal 9"	per r.m.	३७५।००	३७५।००	३७५।००	
३१	6" corner butta flower print	per r.ft.	९५।००	९५।००	९५।००	
३२	5" corner butta flower print	per r.ft.	८५।००	८५।००	८५।००	
३३	4" corner butta flower print	per r.ft.	७५।००	७५।००	७५।००	
३४	18" corner fan butta	per piece	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
३५	20" corner fan butta	per piece	११००।००	११००।००	११००।००	
३६	22" corner fan butta	per piece	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	
३७	Meeting table (top of table 2" thick board with wire, footrest, place to place partition of 18 mm thick ply, heavy desing with oval shape, place to place cut peace design with special mistri) size 34"x2'6"x3'0"	per sq.ft.	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
३८	Wall pilling work (18 mm thick ply, formieka with special mistri)	per sq.ft.	५००।००	५००।००	५००।००	
३९	Notice board (18 mm thick ply, formieka with special mistri)	per sq.ft.	९००।००	९००।००	९००।००	
४०	Door (32 mm thick waterproof ply, both side formieka, heavy kabbja, door lock, door enclose with special mistri)	per sq.ft.	९००।००	९००।००	९००।००	
४१	Piller pilling (12 mm thick ply, fromieka with special mistri)	per sq.ft.	५००।००	५००।००	५००।००	
४२	Window pilling (12 mm thick ply, formieka with special mistri)	per sq.ft.	५००।००	५००।००	५००।००	
४३	flag design (12 mm thick ply, formieka, den light special mistir)	per sq.ft.	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
४४	2" boarder pilling work (Design 18 mm thick ply, formieka with special mistri)	per sq.ft.	८००।००	८००।००	८००।००	
४५	Triangle design and shelf (writing made by 18 mm thick ply, formieka with special mistri)	no.	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
४६	Mattel case for projector with fittings	per sq.ft.	६००।००	६००।००	६००।००	
४७	Window parda (12 mm thick ply, formieka with special mistri)		६००।००	६००।००	६००।००	
४८	Road cat eye	per piece	५००।००	५००।००	५००।००	
४९	Nepali sal wood tudal (size 3'0"x6"x3")	per piece	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	
५०	Steel wire rope 8 mm	per r.m.	१५१।००	१५१।००	१५१।००	
५१	Steel wire rope 8 mm	per r.m.	१६९।००	१६९।००	१६९।००	
५२	250 GSM pond liner sheet	per sq.ft.	१५।९३	१५।९३	१५।९३	

*(Handwritten signature)*

८५

विद्युत विभाग  
धरान उप-महानगरपालिका

८५

विद्युत विभाग  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
धरान उप-महानगरपालिका



## धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दररेट	आ.व. ०७६/७७ को दररेट	आ.व. ०७७/७८ को दररेट	कैफियत
५३	120 GSM pond liner sheet	per sq.ft.	६१९	६१९	६१९	
५४	S.T. wire (Galvanized G.I. wire)	per r.m.	३२४।४८	३२४।४८	३२४।४८	
५५	सिमेन्टको मुर्ति (१५ फिट उचाईको सम्पूर्ण तयारी गरी रङ्गरोगन सहित)	per piece	३३००००।००	३३००००।००	३३००००।००	
५६	पौराणिक मठ, मन्दिर, देवी देउताहरूको चित्रकला (रङ्गरोगन सहित तयार पाने काम)	per sq.ft.	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
५७	राम्रो खालको ढुङ्गाको शिला बनाई अक्षर खोपी तयार पार्ने काम (साईज १५ इन्च x २० इन्च)	per piece	५७००।००	५७००।००	५७००।००	
५८	दयाङ्करबाट ढुवानी गरिएको पानी	प्रति लिटर		१।००	१।००	
५९	CGI color sheet (24 gauge H)	Sq.ft.		१३०।००	१३०।००	
६०	CGI color sheet (26 gauge H)	Sq.ft.		९५।००	९५।००	
६१	Vertical sheet (24 gauge H)	Sq.ft.		१४०।००	१४०।००	
६२	Vertical sheet (26 gauge H)	Sq.ft.		११०।००	११०।००	
६३	CGI plain sheet (24 gauge H)	Sq.ft.		११२।००	११२।००	
६४	CGI plain sheet (26 gauge H)	Sq.ft.		८१।००	८१।००	
६५	Vertical plain sheet (24 gauge H)	Sq.ft.		११२।००	११२।००	
६६	Vertical plain sheet (26 gauge H)	Sq.ft.		९१।००	९१।००	
६७	CGI sheet fixing labour charge					
	a) Roof	Sq.ft.		२५।००	२५।००	
	b) Vertical	Sq.ft.		३५।००	३५।००	
६८	Fiber sheet light	Sq.ft.		१६०।००	१६०।००	
६९	H-span color sheet	Sq.ft.		१७०।००	१७०।००	
७०	Ready made iron "Door Frame" (powder coated and baking)					
	a) 7 ft. x 3 ft.	Sq.ft.		३०५।००	३०५।००	
	b) 7 ft. x 4 ft.	Sq.ft.		२९०।००	२९०।००	
	c) 7 ft. x 3.5 ft.	Sq.ft.		३०२।००	३०२।००	
	d) 7 ft. x 2.5 ft.	Sq.ft.		३२०।००	३२०।००	
	e) 7 ft. x 5 ft.	Sq.ft.		२८०।००	२८०।००	
	f) 6.5 ft. x 3 ft.	Sq.ft.		३१५।००	३१५।००	
	g) 6.5 ft. x 3.5 ft.	Sq.ft.		३०७।००	३०७।००	
	h) 6.5 ft. x 2.5 ft.	Sq.ft.		३३०।००	३३०।००	
	i) 6 ft. x 3 ft.	Sq.ft.		३२०।००	३२०।००	
	j) 6 ft. x 2.5 ft.	Sq.ft.		३५०।००	३५०।००	
७१	Ready made iron "Window Frame" window palla mosquito net palla (powder coated and baking)					
	a) 5 ft. x 6 ft.	Sq.ft.		१७००।००	१७००।००	
	b) 5 ft. x 5 ft.	Sq.ft.		१७७०।००	१७७०।००	
	c) 5 ft. x 4 ft.	Sq.ft.		१८१०।००	१८१०।००	
	d) 5 ft. x 3 ft.	Sq.ft.		१९२०।००	१९२०।००	
७२	Fencing work by chainlike mesh (10 gauge)					
	a) 100 mm x 100 mm (heavy coated)	Sq.ft.		२७।००	२७।००	
	b) 100 mm x 100 mm (commercial)	Sq.ft.		२५।००	२५।००	
	c) 75 mm x 75 mm (heavy coated)	Sq.ft.		३२।००	३२।००	
	d) 75 mm x 75 mm (commercial)	Sq.ft.		२९।००	२९।००	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

(४६)

विदुररायराज खजाल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तिलक राई  
नगर प्रमुख



## धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दररेट	आ.व. ०७६/७७ को दररेट	आ.व. ०७७/७८ को दररेट	कैफियत
	e) 65 mm x 65 mm (heavy coated)	Sq.ft.		३५१००	३५१००	
	f) 65 mm x 65 mm (commercial)	Sq.ft.		३२१००	३२१००	
	g) 50 mm x 50 mm (heavy coated)	Sq.ft.		४२१००	४२१००	
	h) 50 mm x 50 mm (commercial)	Sq.ft.		३९१००	३९१००	
	i) 40 mm x 40 mm (heavy coated)	Sq.ft.		५०१००	५०१००	
	j) 40 mm x 40 mm (commercial)	Sq.ft.		४७१००	४७१००	
	k) 25 mm x 25 mm (heavy coated)	Sq.ft.		६०१००	६०१००	
	l) 25 mm x 25 mm (commercial)	Sq.ft.		५७१००	५७१००	
७३	<b>Fencing work by chainlike mesh (12 gauge)</b>					
	a) 100 mm x 100 mm	Sq.ft.		२३१००	२३१००	
	b) 75 mm x 75 mm	Sq.ft.		२७१००	२७१००	
	c) 65 mm x 65 mm	Sq.ft.		२९१००	२९१००	
	d) 50 mm x 50 mm	Sq.ft.		३७१००	३७१००	
	e) 40 mm x 40 mm	Sq.ft.		४५१००	४५१००	
	f) 25 mm x 25 mm	Sq.ft.		५५१००	५५१००	
७४	I-beam section (100 mm x 400 mm)	kg		१७८१००	१७८१००	
७५	Truss making by channel	kg		१७८१००	१७८१००	
७६	Truss making by angle	kg		१७८१००	१७८१००	
७७	Truss making by tubular pipe	kg		१७५१००	१७५१००	
७८	Grill, truss, gate, collapsible gate, compound gate, compound fence, total iron items fitting & fabrication	kg		५८१००	५८१००	
७९	Sheet pile	kg		१६०१००	१६०१००	
८०	Cast iron decorative (butta)	kg		३७०१००	३७०१००	
८१	<b>Grill making and fitting</b>					
	a) 12 mm square rod (125 mm x 100 mm gap)	Sq.m.		६००१००	६००१००	
	b) 8 mm square rod (125 mm x 100 mm gap)	Sq.m.		५५०१००	५५०१००	
	c) 8 mm square rod (125 mm x 100 mm gap)	Sq.m.		५००१००	५००१००	
८२	<b>Brass sheet</b>					
	a) 14 gauge to 19 gauge	kg		११००१००	११००१००	
	b) 20 gauge to 26 gauge	kg		१५५०१००	१५५०१००	
८३	<b>Stainless steel sheet</b>					
	a) 304 grade	kg		६५०१००	६५०१००	
	b) 202 grade	kg		४५०१००	४५०१००	
८४	<b>Stainless steel railing</b>					
	a) 304 grade - 4 line	r.m.		६२५०१००	६२५०१००	
	b) 304 grade - 3 line	r.m.		५२५०१००	५२५०१००	
	c) 304 grade - 2 line	r.m.		४०००१००	४०००१००	
	d) 304 grade - 50 mm - 1 line	r.m.		१६००१००	१६००१००	
	e) 202 grade - 4 line	r.m.		४२७०१००	४२७०१००	
	f) 202 grade - 3 line	r.m.		३६९०१००	३६९०१००	
	g) 202 grade - 2 line	r.m.		२९५५१००	२९५५१००	
	h) 202 grade - 50 mm - 1 line	r.m.		११००१००	११००१००	
८५	<b>Cement board partition (making and fitting)</b>					
	a) 10 mm board	Sq.ft.		३००१००	३००१००	
	b) 8 mm board	Sq.ft.		२६०१००	२६०१००	
८६	<b>Fall ceiling items</b>					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(87)

**विद्युत् प्रसारण विभाग**  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**तिलक राण**  
नगर प्रमुख





## धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०७७/७८

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दररेट	आ.व. ०७६/७७ को दररेट	आ.व. ०७७/७८ को दररेट	कैफियत
	a) Fall ceiling gypsum board 12 mm thickness	Sq.m.		११३०।००	११३०।००	
	b) Cement board 6 mm thickness	Sq.m.		१४५५।००	१४५५।००	
	c) Cement board 8 mm thickness	Sq.m.		१५००।००	१५००।००	
	d) Map ail board 6 mm thickness	Sq.m.		१३५०।००	१३५०।००	
	e) UPVC board	Sq.m.		२३१५।००	२३१५।००	
८७	<b>Pre fab partition</b>					
	a) 50 mm	Sq.m.		४४००।००	४४००।००	
	b) 75 mm	Sq.m.		५०००।००	५०००।००	
८८	<b>EPS sandwich ecopanel partition</b>					
	a) 50 mm	Sq.m.		४५००।००	४५००।००	
	b) 60 mm	Sq.m.		४८००।००	४८००।००	
	c) 75 mm	Sq.m.		५५००।००	५५००।००	
८९	<b>Glass wool &amp; thermo cool</b>					
	a) 50 mm	Sq.m.		२१५५।००	२१५५।००	
९०	<b>Lab equipments</b>					
	a) Compressive Testing machine Hand Operated 1000 KN	nos		१४५०००।००	१४५०००।००	
	b) Concrete cube mould (15 cm x 15 cm x 15 cm)	nos		३२००।००	३२००।००	
	c) Aggregate Impact value test apparatus	nos		२८५००।००	२८५००।००	
	d) 30 kg x 2 gm electronic digital balance	set		१२५००।००	१२५००।००	
	e) Slump cone test apparatus	nos		५५००।००	५५००।००	
	f) Masonry mortar mould 7.06 cm X 7.06 cm	nos		१८५०।००	१८५०।००	
	g) 8 Micron set seive size (4.75, 4.2, 1, 1.16, 1.7, 425, 2.8, 150, 125, 300, 600, 212.2, 2.36, 90.75 id and pan) 17 nos	set		२५९००।००	२५९००।००	
	h) 12 Micron set seive size (75, 73, 50, 40, 375, 31.5, 25, 16, 14, 12.5, 10, 6.7, 6, 4.7 id and pan) 16 nos	set		२२२००।००	२२२००।००	
	i) GI Tray 60 cm X 60 cm	nos		१६५०।००	१६५०।००	
	j) GI Tray 40 cm X 40 cm	nos		९५०।००	९५०।००	
	k) Digital vernier calliper guage	nos		२१०००।००	२१०००।००	
	l) Gabion test (Hydrochloride acid + Antimony )	set		८१५०।००	८१५०।००	
	m) Proctor compaction mould 150 mm	set		१३५००।००	१३५००।००	
	n) Leather gloves	pair		२००।००	२००।००	

**द्रष्टव्य :**

क) उपरोक्त दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

ख) यस नगरको निर्माण सामग्रीहरूको दररेट सुचीमा उल्लेख नभएका सामग्रीहरूको हकमा बजारबाट कोटेशन सिई प्रचलित कानून बमोजिम दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।

*(Signature)*

सुरज श्रेष्ठ  
वरिष्ठ इन्जिनियर

विदुर अर्याल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४४

सिलक राई  
नगर प्रमुख